Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach
64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 *BDO 000082299*

L. Dz. ZPDK/10/20/02/21

Oborniki, dnia 29.01.2021r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/10/20

Dot. przetargu nieograniczonego **na dostawę leków, płynów infuzyjnych, żywienia, podtlenku azotu i środków dezynfekcyjnych,** ogłoszonego w dniu 28.12.2020r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info, https://miniportal.uzp.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. 2019r, poz. 1843) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?
Odpowiedź: Tak, zgodnie z opisem w części III SIWZ.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.)? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odpowiedź: Tak, zgodnie z opisem w części III SIWZ.

3. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ; a także w przypadku, gdy wycena innych opakowań leków spełniających właściwości terapeutyczne jest korzystniejsza pod względem ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odpowiedź: Tak, zgodnie z opisem w części III SIWZ.

4. Zwracamy się z prośbą o określenie w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?

Odpowiedź: W przypadku zakończenia produkcji i braku preparatu równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić podać ostatnią cenę sprzedaży oraz informacje o braku produkcji.

5. Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę/ kilogram (Zgodnie z prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg?
Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku w opakowaniu luz za kilogram wg zasad opisanych w części III SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuszcza wycenę preparatów dostępnych na jednorazowe zezwolenie MZ.? W sytuacji jeśli aktualnie tylko takie jest dostępne.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający wpozycji15 pakiet 16 dopuści produkt Citra Lock 4% w postaci bezigłowej ampułki (fiolki) x 5mlz systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego produktu.

8. pakiet 16 pozycja 15: Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktu o pojemności 5ml.

9. Dotyczy: Pakiet 19 poz 3
Czy Zamawiający w pakiecie 19 pozycja nr 3 *wymaga aby lek był podawany dożylne i domięśniowo?*
Odpowiedź: Tak, Zamawiający w pakiecie 19 pozycja nr 3 *wymaga aby lek był podawany dożylne i domięśniowo.*

10. pakiet 15: „Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?"
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby lek posiadał rejestrację jako produkt leczniczy.

11. Pakiet 15: „Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?"

Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach.
Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich.

12. Dotyczy Pakietu nr 6 Poz.2,3
Zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści preparat Acidum valproicum w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego preparatu.

13. Dotyczy Pakietu nr 6 Poz.12
Zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści preparat Diclofenacum w postaci tabletek powlekanych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu Diclofenacum w postaci tabletek powlekanych.

14. Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 21
Zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści preparat Levofloxacinum w postaci worka?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu Levofloxacinum w postaci worka.

15. *do pakietu 28*
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 6 i 7. Pozwoli to większej ilości wykonawców przystąpić do postępowania, a tym samym na otrzymanie bardziej konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. SIWZ pozostaje bez zmian.

16. do pakietu 28
Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgodny na zaoferowanie gazu medycznego sprężonego 50%/50% w butlach o pojemności 11 l zawierających 3,23 m3 gazu

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie gazu medycznego sprężonego 50%/50% w butlach o pojemności 11l zawierających 3,23m3 gazu.

17. do wzoru umowy (pakiet 28)

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do umowy poniższej klauzuli

"Wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku wystąpienia zdarzeń pozostających poza jej kontrolą, w szczególności takich jak: zdarzenia losowe, działanie stron trzecich, lokaut, strajk, awaria urządzeń mechanicznych lub wyposażenia, eksplozja, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, przerwa w funkcjonowaniu systemów komunikacyjnych, niemożność uzyskania zasilania elektrycznego, utrudnienia w podstawowym zaopatrzeniu, przepisy prawne ograniczające lub uniemożliwiające Wykonawcy wypełnienie swoich zobowiązań w całości lub w części. Wykonywanie niniejszej Umowy zostanie zawieszone na czas trwania takiego zdarzenia a Umowa zostanie przedłużona o ten sam okres czasu."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy.

18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z pakietu 11 poz. 195 Modyfikowane mleko gotowe do użycia, od urodzenia x1butelka 90ml?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania opisanego mleka.

19. Pakiet nr 11 poz. 15, 16, 225

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji nr 15, 16 i 225? Wydzielenie tej pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie lepszej cenowo oferty.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. SIWZ pozostaje bez zmian.

Dotyczy pakietu nr 27

20. W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 27 w pozycji 2 oraz 3 jednego preparatu zawierającego zbilansowany zestaw witamin rozpuszczalnych w wodzie i witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, zarejestrowanego do podawania we wlewie i wstrzyknięciu ? Liofilizat zawierający 12 witamin w jednej fiolce, który zgodnie z Chpl przez cały okres ważności może być przechowywany w temp. pokojowej. Dodatkowo może być stosowany u pacjentów, którzy przyjmują leki z grupy antagonistów vit K – Cernevit?

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu Cernevit w pakiecie nr 27 w poz. 2 oraz 3 zamiast preparatów konfekcjonowanych w oddzielnych fiolkach (10 ml X 1400 sztuk). W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego preparatu i na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. SIWZ pozostaje bez zmian.

21. W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w części nr 27 w pozycji nr 4 produktu o takim samym

zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył obwodowych zawierającego aminokwasy 33g, elektrolity, glukozę 120g, azot 5,4g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii niebiałkowej 780 kcal, energii całkowitej 910 kcal, osmolarność 750 mOsm/l – Multimel N4 1500 ml (800 sztuk x 1500 ml)? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego produktu i na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. SIWZ pozostaje bez zmian.

22. W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 27 w pozycji nr 5 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył obwodowych, zawierającego aminokwasy 44g, elektrolity, glukozę 160g, azot 7.3g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii niebiałkowej 1040 kcal, energii całkowitej 1215 kcal, osmolarność 750 mOsm/l – Multimel N4-550E 2000 ml (24 sztuk x 2000 ml)? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego produktu i na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. SIWZ pozostaje bez zmian.

23. W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 27 w pozycji nr 7 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył centralnych zawierającego aminokwasy 40g, elektrolity, glukozę 160g, azot 6,6g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii niebiałkowej 1040 kcal, energii całkowitej 1200 kcal, osmolarność 1450 mOsm/l – Multimel N7-1000E 1000 ml (200 sztuk x 1000 ml)? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego produktu i na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. SIWZ pozostaje bez zmian.

24. W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 27 w pozycji nr 8 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył centralnych zawierającego aminokwasy 60g, elektrolity, glukozę 240g, azot 9,9g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii niebiałkowej 1560 kcal, energii całkowitej 1800 kcal, osmolarność 1450 mOsm/l – Multimel N7 1500 ml (320 sztuk x 1500 ml)? Pozytywna odpowiedź

pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego produktu i na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. SIWZ pozostaje bez zmian.

25. W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 27 w pozycji nr 9 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego do podaży drogą żył centralnych zawierającego aminokwasy 56,9g, elektrolity, glukozę 110g, azot 9g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii niebiałkowej 840 kcal, energii całkowitej 1070 kcal, osmolarność 1310 mOsm/l – Olimel N9E 1000 ml (40 sztuk x 1000 ml)? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego produktu na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. SIWZ pozostaje bez zmian.

26. Czy Zamawiający w pakiecie 27 poz. 10 dopuszcza zaoferowania koncentratu organicznych pierwiastków śladowych o składzie molowym(µmol/10 ml) Zn 153; Cu 4,7; Mn 1,0; F 50; I 1,0; Se 0,9; Mo 0,21; Cr 0,19; Fe 18 – w ilości 10 ml x 1800 ampuek? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego koncentratu i na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. SIWZ pozostaje bez zmian.

27. ***Dotyczy pakietu nr 24***

Czy Zamawiający w pakiecie 24 poz. 5 dopuszcza możliwość zaoferowania produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym (Aminomel 10E) 10% roztwór aminokwasów (15,6 g azotu/l) standardowych z elektrolitami: Na 69mmol/l, K 45 mmol/l, Mg 5 mmol/l, Cl 90 mmol/l flakony objętość 500 ml (1800 flakonów x 500 ml). W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Przychylenie się do naszego zapytania spowoduje możliwość składania konkurencyjnych ofer i uzyskanie korzystniejszych cen przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego produktu i na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. SIWZ pozostaje bez zmian.

28. Dot: Pakietu nr 26, poz. 5

Czy Zamawiający w Pakiecie 26 pozycja 5 ma na myśli dietę wysokobiałkową, kompletną, hyperkaloryczną, 1,25kcal/ml, osmolarność 275mOsm/l opakowanie1000ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego preparatu.

29. Dot: Pakietu nr 26, poz. 8

Czy Zamawiający w Pakiecie 26 pozycja 8 ma na myśli dietę kompletną peptydową, normokaloryczna 1kcal/ ml, niskotłuszczowa, osmolarność 455mOsm/l, przeznaczona do podawania przez zgłębnik, opakowanie 1000ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego preparatu.

30. Dot: Pakietu nr 26, poz. 9

Czy Zamawiający w Pakiecie 26 pozycja 9 ma na myśli dietę kompletną peptydową, normokaloryczna 1kcal/ ml, niskotłuszczowa, osmolarność 455mOsm/l, przeznaczona do podawania przez zgłębnik, opakowanie 500ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego preparatu.

31. Dot: Pakietu nr 26, poz. 11

Czy Zamawiający w Pakiecie 26 pozycja 11 ma na myśli dietę kompletną, normokaloryczna1kcal/ml, wspomagająca leczenie ran, bogatoresztkowa, osmolarność 315mOsm/l, wartość energetyczna 435kJ w 100ml, opakowania 1000ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego preparatu.

32. Dot: Pakietu nr 26, poz. 12

W związku ze zmianą składu wyspecyfikowanej diety Nutrison Advanced Protison przez Producenta, która wynika z lepszego dostosowania do potrzeb pacjentów wymagających wysokiej podaży białka w zadaniu 26 poz. 12, prosimy o dopuszczenie diety Nutrison Protein Advance, kompletnej pod względem odżywczym, dedykowanej pacjentom w ciężkim stanie, w stresie metabolicznym, wysokobiałkowej, zawartość białka 7,5g/100ml (kazeina 25%, serwatka 25%, białko grochu 20%, białko sojowe 20%)?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego preparatu.

33. Dot: Pakietu nr 26, poz. 14

Czy Zamawiający w Pakiecie 26 pozycja 14 ma na myśli dietę kompletną, hiperkaloryczną 1,24kcal/ml, bezresztkową z argininą, wspomagająca leczenie ran i odleżyn, o smaku waniliowym, truskawkowym i czekoladowym, opakowania 200mlx4szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego preparatu.

34. Z jakich powodów merytorycznych, w szczególności farmakologicznych, leczniczych bądź nawet ekonomicznych Zamawiający wprowadził w zakresie pakietu nr 11 cz. 274 wymóg " butelki umożliwiającej wzrokową ocenę płynu"? Takie określenie opakowania produktu nie ma żadnego znaczenia dla jego bezpieczeństwa, skuteczności czy wreszcie – jak określono w SIWZ- dla „jakości" produktu. Każda butelka

posiada zabezpieczenie dające możliwość stwierdzenia przypadkowego naruszenia integralności opakowania, jak również zaopatrzona jest w zaworowy system zamknięcia Safe-T-Seal, aktywowany w momencie napełniania parownika. Nie ma zatem możliwości zanieczyszczenia produktu z zewnątrz. Wydaje się być szczególnie ważne podkreślenie, że sewofluran jest wrażliwy na niewłaściwe warunki przechowywania, tj. zwiększona temperatura, operacja promieni słonecznych co może powodować rozkład sewofluranu lub jego parowanie i dyfuzję przez ścianki pojemnika. Szczególnie wrażliwe wydają się być właśnie pojemniki wykonane z ciemnego plastiku. Niebezpieczeństwo to jest więc wyższe w przypadku pojemników półprzeźroczystych i łatwo ulegających nagrzewaniu (ref. Musioł AiIT 2009). W przypadku butelki aluminiowej nie ma niepożądanej ekspozycji sewofluranu na promienie słoneczne. Produkt Sevoflurane Baxter spełnia wymogi i standardy Farmakopei Amerykańskiej, Europejskiej i wszystkich innych uznanych standardów międzynarodowych pod względem siły działania, jakości i czystości produktu. Wskazujemy, że tak opisane warunki jakościowe produktu są nieprawidłowo zdefiniowane i mają charakter pozorny. W ramach postępowania, wzrokowa ocena płynu nie wpływa w żaden dający się uzasadnić merytorycznie sposób na wyższość produktu, ponadto taki produkt może zostać zaoferowany przez jednego producenta – Abbvie Polska sp. z o.o. , którego butelka wykonana jest z ciemnego półprzezroczystego plastiku (ref: Musioł AiiT 2009) polietylenonaftalenu (PEN) i trudno określić czy wpływa to na bezpieczeństwo i pozwala ocenić produkt. Niedopuszczalne jest formułowanie opisu przedmiotu zamówienia w ten sposób, żeby charakteryzował on produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Dlatego prosimy o usunięcie wymogu " butelki umożliwiającej wzrokową ocenę płynu " i dopuszczenie do postępowania innych wykonawców oferujących produkt sewofluran w opakowaniu spełniającym najwyższe standardy, jakim niewątpliwie jest opakowanie aluminiowe.

Odpowiedź: Zamawiający decyduje o tym jaki produkt chce kupić, wymagamy zgodnie z opisem w SIWZ.

35. Prosimy o doprecyzowanie liczby i modeli aparatów do znieczulenia, na których zamontowane będą parowniki. Czy Zamawiający posiada na wyposażeniu aparaty do znieczulenia z systemem mocowania parownika typu auto-exclusion?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu do aparatu do znieczuleń takiego jaki został opisany w SIWZ.

36. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Zamawiający udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich

korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na adres poczty e-mail: apteka@szpital.oborniki.info

37. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów: „...od powiadomienia faksem przez Zamawiającego" na „...od dnia uznania reklamacji".

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy.

38. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10 zł wartości zamówionego towaru za każdy dzień zwłoki poza umowny termin dostawy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostawie towaru**;

b) w wysokości **50 zł** za odmowę dostarczenia asortymentu liczoną od dnia złożenia zamówienia i przesłania odmowy dostarczenia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto asortymentu, który został odmówiony w dostarczeniu**

c) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości **1.000 zł** (dotyczy Pakietów o wartości powyżej 4 000 zł) w pozostałych przypadkach odpowiednio **10%** wartości **brutto niezrealizowanego** Pakietu;

d) za niezrealizowanie zapisu umowy z § 1 ust 7, **50 zł** za każdą fakturę powyżej 1 szt., **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto, a którą opiewają wystawione faktury pow. 1 szt**.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

39. Czy Zamawiający w pakiecie nr 11, poz. 51 (Bupivacainum h/ch 0,5% 5mg/mlx5fiol.4ml roztwór hiperbaryczny) **wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry**? Pragniemy nadmienić, iż stosowanie sterylnych opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie czy skażenie podawanych leków anestezjologicznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, który nie wymaga dodatkowej asysty w czasie wykonywania znieczulenia i czuje się pewniej w czasie przygotowywania do znieczulenia regionalnego, pracując w sterylnych warunkach (Freitas RR Tardelli MA: Comparative analysis of ampoules and vials in sterile and conventional packaging as to microbial load and sterility test; Einstein 2016, 24;14(2):226-30).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry.

40. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 8 pozycja 11 opakowanie typu ampułka?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza opakowanie typu ambu.

41. Czy Zamawiający w pakiecie 11 pozycja 117 miał na myśli Flukonazol 200mg/100ml X10szt?
Odpowiedź: Tak.

42. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 11 pozycja 164 zaoferowania bezpiecznych ampułek wykonanych z polietylenu, z zakończeniem luer lock, pasujących do wszystkich strzykawek i pracujących w systemie bezigłowym? W myśl Dyrektywy Rady nr 2010/32/UE (dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.6.2010) z dnia 10 maja 2010 w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej, należy stosować rozwiązania zapobiegające lub uniemożliwiające zakłucia i zranienia wśród personelu przygotowującego leki do podaży pacjentowi.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga w pakiecie 11 pozycja 164 zaoferowania bezpiecznych ampułek wykonanych z polietylenu, z zakończeniem luer lock, pasujących do wszystkich strzykawek i pracujących w systemie bezigłowym.

43. Czy Zamawiający wymaga, w pakiecie 11 pozycja 259 aby w treści Charakterystyki Produktu Leczniczego Propofol znajdowały się dokładne zalecenia dotyczące podawania produktu w czasie wprowadzania i podtrzymania znieczulenia ogólnego prowadzonego za pomocą systemu TCI (target control infusion) podczas podania leku z wykorzystaniem pomp infuzyjnych, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia zachowania zasad bezpieczeństwa klinicznego pacjenta i był w ampułce?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby zaoferowany lek posiadał wyżej opisane zalecenia.

44. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 16 pozycja 18 i 20 produktu lidocaine w opakowaniu o pojemności 5 ml z zachowaniem przez Zamawiającego ilości wymaganej w postępowaniu, co wpłynie na zwiększenie konkurencyjności składanych ofert?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego produktu.

45. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 16 pozycja 19 i 21 produktu lidocaine w opakowaniu typu ampułka wykonana z polietyleniu?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego produktu.
46. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 20 pozycja 1 i 2 aby produkt metamizole, był zaoferowany w opakowaniu typu ampułka szklana z oranżowego szkła zapewniającym ochronę przed światłem, zgodnie z wymogiem Farmakopei Europejskiej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego powyżej.

47. Czy w pakiecie 27 poz. 10 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania typu ampułka?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu w ampułce.

48. Dotyczy projektu umowy – leki, § 1 ust. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej w formacie .fak lub pdf?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej w formacie .fak lub pdf.

49. Dotyczy § 3 ustęp 2d umowy. Wnosimy o zmodyfikowanie i wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostawy „ NA RATUENK" - tak, by termin ten liczony był zgodnie z art. 111 k.c. i wynosił 1 dzień roboczy. Utrzymanie w mocy terminu dostawy na poziomie 6 godzin wskazuje, że Zamawiający skierował publiczne ogłoszenie o zamówieniu tylko do podmiotów mających siedzibę najbliżej siedziby Zamawiającego. Takie działanie może być uznane za sprzeczne z ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa i z zasadami współżycia społecznego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do maksymalnie 12h.

W związku z art. 38 ust 2 na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ i wzoru umowy uwzględniając powyższą zmianę:

1. SIWZ część IV pkt 2 ppkt d) oraz **załącznik nr 3 do SIWZ, §3 ust 2 ppkt d)** otrzymują treść: **leki na ratunek – do 12 godz. od złożenia zamówienia.**

50. Dotyczy projektu umowy – leki, § 3 ust. 3: Czy Zamawiający wydłuży termin do rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę do 10 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem i tu np. wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji.

51. Dotyczy projektu umowy – leki, § 6 ust. 1C: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia kary umownej wartości niezrealizowanej części umowy/zamówienia? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części zamówienia, kara w wysokości 50% wartości pakietu jest wyraźnie zawyżona.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy.

52. Pakiet 11 poz. 237 Paracetamol 100 ml

Ze względu na różne rodzaje opakowań leków do infuzji o różnym stopniu bezpieczeństwa przygotowania i podania leku, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga opakowania RTU (gotowego do użycia) stojącego z bezpiecznymi samouszczelniającymi się portami? Czy mając na uwadze bezpieczeństwo medyczne, epidemiologiczne organizacyjne i finansowe podmiotu leczniczego Zamawiający wymaga – Paracetamol w pojemności 50 ml i 100 ml - w butelce, spełniającej wymogi pracy w zamkniętym systemie infuzyjnym? biorąc pod uwagę m.in.:

1. Sytuację epidemiologiczną w Polsce i na świecie, co powoduje, że względy mikrobiologiczne w tym zanieczyszczenia bakteryjne i wirusowe muszą być brane pod uwagę w doborze wszystkich elementów linii infuzyjnej – w tym opakowania z lekiem,
2. Konieczność stosowania zamkniętych systemów infuzyjnych wskazywała m. in. WHO w roku 2007,
3. Obowiązek zarządzania ryzykiem i zapobiegania zdarzeniom niepożądanym (w tym m.in. zakażeniom związanym z obecnością cewników naczyniowych) przez podmioty lecznicze,
4. Zasadę efektywności i koszty wygenerowanych odpadów: opakowanie szklane jest cięższe od butelki z polietyleny, co oznacza, wysokie koszty utylizacji i dla właściwego porównania ceny należałby doliczyć różnice do szklanego opakowaniu leku.
5. Zapisy Rezolucji Komitetu Ministrów CM/RESAP (2011)1 oraz Rezolucji CM/RES (2016)2, zgodnie, z którymi opakowanie z lekiem gotowym musi spełniać wymogi pracy w systemie zamkniętym.
6. Opakowania szklane wymagają napowietrzania, co oznacza otwarcie klapki na przebiegu przyrządu do infuzji. Paracetamol nie ma działania bójczego, zatem otwarcie napowietrznika (przez personel medyczny nazywanego odpowietrznikiem) na przebiegu przyrządu do infuzji w przypadku korzystania z opakowań szklanych, powoduje otwarcie systemu infuzyjnego i zwiększa ryzyko kontaminacji bakteriami i wirusami, a co za tym idzie infekcji odcewnikowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jak opisano wyżej.

53. Pakiet 11 poz. 110, 117, 237, 250, 259;

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww pozycji i utworzenie pakietu **11 A**, co umożliwi składanie ofert zarówno dostawcom hurtowym, jak i również producentom leków i skłania do konkurencyjność oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. SIWZ pozostaje bez zmian.

54. Pakiet 23 Płyny infuzyjne poz. 1,3,5,6,8,9,13,16,17,18,21,22 i 23 i 24

Ze względu na opakowania płynów infuzyjnych o różnym stopniu bezpieczeństwa przygotowania w nich leków i infuzji, prosimy o doprecyzowanie:

Czy Zamawiający wymaga ww. pakiecie płynów infuzyjnych w opakowaniu z cechami bezpieczeństwa takimi jak:

a) butelka samodzielnie stojąca (nie wymaga dodatkowych akcesoriów np. stojaków)

b) dwa porty niezależnie otwierane i niewymagające dezynfekcji przy pierwszym użyciu.

c) porty opakowania bez zagłębień i krawędzi pozwalające na skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni portu metodą przecierania, również po usunięciu zabezpieczenia portu (zgodnie z zaleceniami PSPE zeszyt VIII) bez ryzyka pozostawienia w obrębie portu pozostałości antyseptyku, co minimalizuje zagrożenie jego przeniesienia do płynu /lub leku przygotowanego już do infuzji.

d) skala na opakowaniach od 250 do 1000, umożliwiająca przebieg /i kontrolę tempa infuzji przynajmniej z dokładnością do 3 znaczników pojemności.
e) dodatkowa przestrzeń na dodanie leku w opakowaniach od 100 do 1000 ml
f) dwa równej wielkości porty o podwójnej funkcji zarówno infuzyjnego jak i iniekcyjnego– w celu wyeliminowania otwarcia i użycia niewłaściwego portu, jeżeli są odmienne.
g) kod kolorów na etykiecie – identyfikacja nazw roztworów, różnicująca rodzaje płynów, co zmniejsza ryzyko niewłaściwego doboru płynu infuzyjnego w trakcie realizowania
h) opakowanie nie wymaga napowietrzania (otwierania w czasie infuzji napowietrznika na przebiegu aparatu do przetaczania) – pracujące w systemie zamkniętym?
Zwracamy się z prośba wydzielenie ww pozycji do pakietu 23 A, co umożliwi składanie ofert zarówno dostawcom hurtowym, jak i również producentom leków i skłania do konkurencyjność oferty.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jak opisano wyżej i nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. SIWZ pozostaje bez zmian.

55. Pakiet 23 poz. 24
Ze względu na brak parametrów aparatu do wielokrotnego wstrzykiwania dodatków i pobierania zawartości opakowania prosimy o doprecyzowanie:
Czy Zamawiający oczekuje aparatu do wielokrotnego wstrzykiwania dodatków lub pobierania zawartości opakowania posiadającego filtr odpowietrzający 0,45 µm chroniący lek przed skażeniem bakteryjnym i na potwierdzenie jałowości pojemników wymaga dołączenia do oferty badań wykazujących, że jałowość pojemników przy zastosowaniu aparatu wymienionego w pozycji 24 jest utrzymywana w określonym przedziale czasu? Brak takiego wymogu daje możliwością zaoferowania sprzętu bez określonych parametrów, którego nie jest możliwa weryfikacja pod kątem zabezpieczenia butelek z lekiem infuzyjnym i naraża zamawiającego na dodatkowe koszty a przede wszystkim nie gwarantuje bezpieczeństwa przygotowania leku.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jak opisano powyżej.

56. Pakiet 23 poz. 24
Czy Zamawiający oczekuje, aby aparat do wielokrotnego wstrzykiwania dodatków lub pobierania zawartości opakowania, posiadał osłonę łącza strzykawkowego z ruchomym wieczkiem osłony zamykającym dostęp do łącza oraz wewnętrzną zastawkę uniemożliwiającą wyciek płynu po odłączeniu strzykawki? W innym przypadku wyciek płynu nie gwarantuje bezpieczeństwa przygotowania leku.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jak opisano powyżej.

57. Pakiet 23 poz. 21, 22, 23
Prosimy o doprecyzowanie składu preparatu w ww. pozycjach

Czy w ww. pozycjach płyn wieloelektrolitowy ma być wolny od zaburzających krzepniecie antykoagulantów takich jak np. cytryniany, które mogą obniżać poziom zjonizowanego wapnia we krwi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jak opisano powyżej.

58. Pakiet 23 poz. 21

Ze względu na przeznaczenie i użycie na oddziałach pediatrycznych. Czy Zamawiający wymaga preparatu wieloelektrolitowego z rejestracją i zapisami w ChPL do stosowania także u niemowląt, małych dzieci i dzieci?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jak opisano powyżej.

59. Pakiet 27 poz. 6, 7, 8,

Prosimy o wydzielenie z pakietu pozycji 6, 7, 8

i dopuszczenie odpowiednio worka 3-komorowych do żywienia pozajelitowego do podania centralnego zawierające roztwór aminokwasów, elektrolity, glukozę, emulsję tłuszczową: zawierającą olej sojowy, triglicerydy średniołańcuchowe, kwasy omega 3 z oleju rybnego odpowiednio:

Poz. 6 Omegaflex Special 625 ml

Poz. 7 Omegaflex Plus 1250 ml

Poz. 8 Omegaflex special 1250 ml

Poz. 4 Omegaflex special 1875 ml

umożliwi składanie ofert równoważnej i skłania do konkurencyjność oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. SIWZ pozostaje bez zmian.

60. Pakiet 27 poz. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie leku równoważnego o nazwie Tracutil. Zbilansowany zestaw pierwiastków śladowych do żywienia pozajelitowego w opakowaniu 10 ml x 5amp. odpowiednio w ilości przeliczonej stosownie do zapotrzebowania Zamawiającego 1800 szt. tj. 360 opakowań x 5 amp. ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie leku równoważnego o nazwie Tracutil.

61. Dotyczy pakiet 4 pozycja 17,18, czy Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci kapsułki (obecnie dostępna postać)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

62. Dotyczy pakiet 4 pozycja 20, czy Zamawiający dopuści wycenę Potazek, kaps.o zmod.uwaln., 100 szt?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

63. Dotyczy pakiet 4 pozycja 43, czy Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci kaps.o przedł.uwaln,tw.,?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

64. Dotyczy pakiet 8 pozycja 3 i 4, czy Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci prosz.d/sp.zaw.doust.,?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

65. Dotyczy pakiet 8 pozycja 9, czy Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci tabletki powlekanej?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

66. Dotyczy pakiet 8 pozycja 15, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli 2 mg/ml;300 ml, roztw.d/inf.,10 but?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający miał na myśli 2 mg/ml;300 ml, roztw.d/inf.,10 but.

67. Dotyczy pakiet 8 pozycja 19, czy Zamawiający usunie pozycję z pakietu (zakończona produkcja)?
Odpowiedź: Nie. W przypadku zakończenia produkcji i braku preparatu równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić podać ostatnią cenę sprzedaży oraz informacje o braku produkcji.

68. Dotyczy pakiet 10 pozycja 17 i 18, czy Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci tabl.o zmod.uwaln., (obecnie dostępna postać)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

69. Dotyczy pakiet 10 pozycja 24, czy Zamawiający dopuści wycenę dawki 12 mcg/h, plast.,syst.transderm., 5 szt (brak 12,5 mcg)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

70. Dotyczy pakiet 10 pozycja 30, czy Zamawiający dopuści wycenę leku w dawce 2 mg/ml, syrop, 200 ml w ilości 300 op?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

71. Dotyczy pakiet 10 pozycja 53,54,55,56, czy Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci tabl.o przedł.uwaln., (obecnie dostępna postać)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

72. Dotyczy pakiet 11 pozycja 4, czy Zamawiający dopuści wycenę Witamina C 100 mg, tabl.powl., 30 szt Herbapol (suplement diety), ponieważ wszystkie produkty lecznicze w dawce 100 mg mają status zakończonej produkcji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

73. Dotyczy pakiet 11 pozycja 49, czy Zamawiający usunie pozycje z przetargu (zakończona produkcja)?
Odpowiedź: Nie. W przypadku zakończenia produkcji i braku preparatu równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić podać ostatnią cenę sprzedaży oraz informacje o braku produkcji.

74. Dotyczy pakiet 11 pozycja 60, czy Zamawiający dopuści wycenę leku w opakowani 120 ml (dla dawki 50 mg/ml dostępne jest opakowanie 120 ml) w ilości 33,33 opakowania?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

75. Dotyczy pakiet 11 pozycja 64, czy Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci kapsułki (obecnie dostępna postać)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

76. Dotyczy pakiet 11 pozycja 121, czy Zamawiający dopuści wycenę Formaldehyd, 37%, płyn, (Aqua-Med), 1 kg w ilości 6 opakowań (brak 40%)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

77. Dotyczy pakiet 11 pozycja 127, czy Zamawiający dopuści wycenę Uman Big, 180 j.m./ml; 1 ml, roztw.do wstrzyk.,1 fiol?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

78. Dotyczy pakiet 11 pozycja 141, czy Zamawiający dopuści wycenę leku 8,5 mg/g (1000 j.m.)/g, żel, 30 gHEPARINUM EXT W-D 1000 J.M./1 G w ilości 22,86 opakowania?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego leku w ilości 26,67 opak.

79. Dotyczy pakiet 11 pozycja 153, czy Zamawiający będzie wykorzystywał preparat do programu lekowego B. 17, B.62 i B.67?
Odpowiedź: Nie.

80. Dotyczy pakiet 11 pozycja 154, czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowani 40 g w ilości 2 op (brak opakowania 20g)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

81. Dotyczy pakiet 11 pozycja 159,160, czy Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci tabl.powl.o przedł.uw.,(obecnie dostępna postać)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

82. Dotyczy pakiet 11 pozycja 166, czy Zamawiający dopuści wycenę Lactulosum 7,5 g/15 ml, syrop, 150 ml w ilości 333,33 opakowania?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

83. Dotyczy pakiet 11 pozycja 183, czy Zamawiający dopuści wycenę leku w opakowaniu 125 ml w ilości 2,88 opakowania?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

84. Dotyczy pakiet 11 pozycja 227, czy Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci tabletki?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

85. Dotyczy pakiet 11 pozycja 246, 287, czy Zamawiający usunie pozycje z pakietu (zakończona produkcja)?
Odpowiedź: Nie. W przypadku zakończenia produkcji i braku preparatu równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić podać ostatnią cenę sprzedaży oraz informacje o braku produkcji.

86. Dotyczy pakiet 11 pozycja 307, czy Zamawiający usunie pozycję z pakietu (zakończona produkcja)?
Odpowiedź: Nie. W przypadku zakończenia produkcji i braku preparatu równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić podać ostatnią cenę sprzedaży oraz informacje o braku produkcji.

87. Dotyczy pakiet 11 pozycja 307, czy Zamawiający dopuści wycenę leku 50 mg/ml (5%); 1 ml, roztw.do wstrz.,10 amp(Zg.MZ)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

88. Dotyczy pakiet 22 pozycja 12, czy Zamawiający usunie pozycję z pakietu (zakończona produkcja)?
Odpowiedź: Nie. W przypadku zakończenia produkcji i braku preparatu równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić podać ostatnią cenę sprzedaży oraz informacje o braku produkcji.

89. Dotyczy pakietu nr 8 poz. 13.
(1.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej?

(2.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość przygotowania roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanych produktów.

90. Dotyczy pakietu nr 8 poz. 16. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanych produktów.

91. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 96. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. SIWZ pozostaje bez zmian.

92. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 253.

(1.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?

(2.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ.

93. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 299, czy Zamawiający dopuści wycenę Tetanus Gamma, 250 IU/1ml, roztw.d/wstrz.dom,1a-strzyk (Zg.MZ), który jest lekiem sprowadzonym na jednorazowe pozwolenie MZ i nie posiada karty charakterystyki jedynie stosowny dokument dopuszczający do obrotu na terenie Polski?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

94. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 287. W związku z zakończeniem produkcji, proszę o wykreślenie lub wydzielenie do odrębnego pakietu.

Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią 121.

95. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 196. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę MUPIROCINUM maść do nosa 5g po odpowiednim przeliczeniu opakowań?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem przeliczenia ilości zgodnie z opisem w części III SIWZ.

96. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 242. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Jest to preparat sprowadzany w ramach jednorazowego pozwolenia MZ i są problemy z jego dostępnością.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. SIWZ pozostaje bez zmian.

97. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 152. Ze względu na problemy z dostępnością, proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. SIWZ pozostaje bez zmian.

98. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 152. Czy produkt leczniczy z pakietu.. poz. będzie podawany pacjentom w ramach programu lekowego B17 lub B62 lub B67?"
Odpowiedź: Nie.

99. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 203. Czy Zamawiający dopuści wycenę 8,33 opakowań preparatu Makrogol 74g x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający z zapisami SIWZ i odp nr 125.

100. **Pakiet 28:** Czy fabrycznie oryginalny (bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek) zawór dozujący ze wszystkim elementami składowymi w/w zaworu dozującego, niezbędnymi do prawidłowego działania do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O), ma być jednoelementowy, nierozkręcalny tzn. nie będzie w nim, żadnych elementów które pacjent może samowolnie usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie i może skutkować ryzykiem powstania nieszczelności całego układu do podawania mieszaniny? Jakakolwiek możliwość rozmontowania zaworu (w tym również przez personel medyczny) może spowodować jego przypadkowe uszkodzenie, a niewłaściwy montaż może doprowadzić do obniżenia jego wydajności, utraty i/lub związanych z tym kosztów naprawy.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby zawór miał wyżej opisane cechy, dopuszcza jego zaoferowanie.

101. Pakiet 28: Gaz mieszanka podtlenku azotu 50% i tlenu 50% jest przeznaczona między innymi do krótkotrwałego podawania podczas akcji porodowej. Zdarza się jednak że poród trwa kilka godzin, czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby możliwe było podawanie leku (mieszaniny gazów, podtlenku azotu 50% i tlenu 50%) do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego? Zapis w CHPL mówiący o braku konieczności wykonania badań krwi powoduje że odpowiedzialność za działania niepożądane spoczywa na producencie leku. Czy w przypadku odpowiedzi twierdzącej, w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiającego wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w do złożenia w wyznaczonym terminie Charakterystyki produktu leczniczego oferowanej mieszaniny gazów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie gazu o wyżej opisanych właściwościach.

102. Czy w Pakiecie nr 11 poz. 167 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2mld CFU/ kaps.? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 60 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). Zawartość żywych kultur bakterii probiotycznych w oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym Instytucie Leków.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowania tylko produktu zarejestrowanego jako lek, zgodnie z opisem w SIWZ.

103. Czy w Pakiecie nr 11 poz. 167 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowania tylko produktu zarejestrowanego jako lek, zgodnie z opisem w SIWZ.

104. Czy w Pakiecie nr 11 poz. 167 Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu przeznaczonego do stosowania w trakcie i po antybiotykoterapii?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowania tylko produktu zarejestrowanego jako lek, zgodnie z opisem w SIWZ.

105. Czy w Pakiecie nr 10 Zamawiający wymaga zaoferowania pasków do glukometrów zasilanych bateriami pastylkowymi CR2032, które są od innych rodzajów baterii lepiej zabezpieczone przed wyciekiem elektrolitu, wskutek czego lepiej zabezpieczają przed potencjalną awarią glukometru?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanych paktów do glukometrów.

106. Czy w Pakiecie nr 10 Zamawiający wymaga, aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym? Refundacja pasków testowych oznacza nadzór na szczeblu urzędowym nad materiałami informacyjnymi dostarczanymi wraz z paskami, co zmniejsza prawdopodobieństwo publikowania materiałów wprowadzających użytkownika w błąd.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.

107. Czy w Pakiecie nr 10 Zamawiający dopuści paski testowe, których instrukcje i opakowania handlowe zawierają rozbieżne informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych – tzn. temperatura przechowywania wyszczególniona w postaci międzynarodowego, zharmonizowanego symbolu w tej samej instrukcji obsługi i na zewnętrznym opakowaniu handlowym pasków jest inna od temperatury przechowywania, którą podaje tekst instrukcji? Taka rozbieżność sugeruje, że instrukcja obsługi nie została rzetelnie przetłumaczona.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania zgodnie z opisem w SIWZ.

108. Do §1 ust. 2 wzoru umowy: Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 6-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §1 ust. 2 projektu umowy następującej treści: "Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.".
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu w §1 ust. 2 projektu umowy.

W związku z art. 38 ust. 2 na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje zapisy projektu umowy w §1 ust. 2 o następującą treść:Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

109. Do §1 ust. 7 wzoru umowy: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §1 ust. 7 wzoru umowy w ten sposób, poprzez dodanie zdania..., chyba że inne okoliczności uzasadniają wystawienie większej ilości faktur (np. odrębne faktury dla środków kontrolowanych, dla produktów przewożonych w niskiej temperaturze oraz dla produktów zamawianych w ramach różnych umów łączących Wykonawcę z Zamawiającym)."? Z

uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dostarczanych produktów, w niektórych przypadkach konieczne jest wystawienie odrębnej faktury dla niektórych grup leków. Dotyczy to tzw. środków kontrolowanych oraz leków przechowywanych i transportowanych w temperaturze kontrolowanej (tzw. zimny łańcuch). Taka konieczność podyktowana jest szczególnymi wymogami związanymi z przechowywaniem i transportem tych produktów.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

110. Do treści §6 ust.1 lit. b wzoru umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

111. Do §6 ust. 1 lit. c wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za rozwiązanie umowy w wymiarze w taki sposób aby wynosiła ona 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

112. Do treści §6 ust. 4 wzoru umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy.

113. Do §7 ust. 12 lit. a wzoru umowy: Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to raziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

114. Doprecyzowując opis Specyfikacji do rzeczonego postępowania oraz mając na uwadze, że Zamawiający ma prawo do przedstawienia takiego opisu przedmiotu zamówienia, który umożliwi mu otrzymanie produktu dostosowanego do potrzeb Szpitala. W tym miejscu pragniemy zacytować wyrok KIO z dnia 20.10.2014 r., sygn. akt 1987/14: „Konkurencja w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest kategorią absolutną i powołując się na nią nie można wymagać, aby zamawiający dokonał zakupu usług (lub towarów) nie spełniających jego wymagań" ,czy podtrzymują Państwo wymóg aby do postępowania **w pakiecie 11 w pozycji 239** dopuszczone zostały tylko które spełniają w całości normę ISO 15 197:2015 wraz z

potwierdzonym zakresem hematokrytu dla rzeczonej normy ISO 15107: 2015? Spełnianie rzeczonej normy w całości gwarantuje dokładność, precyzję oraz powtarzalność pomiarów. Oraz aby wraz z ofertą Wykonawca złożył w przedmiotowym postępowaniu na potwierdzenie spełnienia tego wymogu, to jest spełniania normy ISO 15197:2015 aktualny na czas złożenia oferty Certyfikat wystawiony przez akredytowany podmiot badawczy zewnętrzny, niezależny od producenta, będącego przedmiotem dostawy, gdzie przez akredytowany podmiot uprawniony należy rozumieć właściwe urzędowo instytucje lub agencje kontroli jakości (podmioty zewnętrzne, niezależne od producentów i Wykonawcy), potwierdzające zgodność przez odniesienie do specyfikacji lub norm zgodnie z ustawą z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącym się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93? Uwzględniając w tym również okresowe walidacje, pełną obsługę serwisową z dedykowanymi płynami kontrolnymi, których koszt pokryje Wykonawca?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego powyżej.

115. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 11 w pozycji 239 specyfikacji w rzeczonej pozycji dla kompatybilnych z glukometrami pasków, aby do oferty przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują bezpośrednio WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA?

WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu. Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku (Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż firma konkurencyjna która to w odpowiedzi Zamawiającego z dnia 28 10 2019 doprowadziła do zmiany wcześniej już udzielonej odpowiedzi manipuluje informacjami min. powołując się na zapis w Ustawie o ocenie zgodności z dnia 13 kwietnia 2016, która mówi o tym, że:

„W pkt. 5. Ustawy nie stosuje się do wyrobów medycznych, w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 i 1918), z wyjątkiem wyrobów będących:1) urządzeniami ciśnieniowymi zespołami urządzeń ciśnieniowych, w stosunku do których mają zastosowanie wymagania dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych;2) wagami nieautomatycznymi, w stosunku do

których mają zastosowanie wymagania dla wag nieautomatycznych;3) urządzeniami radiowymi, w stosunku do których mają zastosowanie wymagania dla urządzeń radiowych."

Przytaczając owe przepisy nie odnoszą się one do glukometrów i pasków do glukometrów

Do wyrobów medycznych odnosi się Rozporządzenie MZ z dnia 17 lutego 2016 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych.

I pytanie do Zamawiającego czy wymaga, aby wykonawca reprezentował bezpośrednio Wytwórcę wyrobu medycznego czy tylko dystrybutora jest w pełni zasadne i leży w interesie Zamawiającego.

Samo też grożenie konsekwencjami dla Zamawiającego jakie zostały wystosowane w trakcie trwania procedury przetargowej a zostały umieszczone w pytaniu firmy konkurencyjnej w myśl przepisów Ustawy o Zamówieniach Publicznych są niezgodne z prawem. Oferent, który nie zgadza się z zapisami SiWZ lub ma zastrzeżenia co do rzeczonej ich treści i uważa, że jego dobro zostało naruszone występuje do organu nadzorującego i wykorzystuje przysługujące mu środki ochrony prawnej, a nie pisze, iż jeśli Zamawiający nie pójdzie po myśli owego Oferenta to spotkają Zamawiającego bliżej nieokreślone konsekwencje min. Finansowe. Tym samym PRÓBUJE/WYMUSZA zmianę decyzji Zamawiającego.

Działając w takowy sposób i wprowadzając w błąd Zamawiającego przez Firmę konkurencyjną może skutkowym wykluczeniem owego Oferenta a tym samym Hurtownie go reprezentującego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu opisanego powyżej.

116. Czy zamawiający wymaga w **pakiecie 11 w pozycji 239,** aby glukometry zasilane były ogólnodostępnymi bateriami AAA 1,5V (tzw. Mały paluszek)?

Odpowiedź :Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu zasilanego bateriami AAA1,5V.

117. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający w Pakiecie 23 w pozycji 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,16,17,18 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniach typu worek „Viaflo", zmniejszający ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%? Zaproponowane rozwiązanie umożliwia podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym.

Uzasadnienie:

Wyrażenie zgody na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo zapewni Państwu podaż płynów infuzyjnych w systemie zamknietym, co w obecnej sytuacji zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego znacząco zwieksza bezpieczeństwo personelu medycznego oraz pacjentów.

Worki Viaflo wyposażone są w dwa porty, z których port do infuzji jest portem jałowym- czyli nie trzeba go dezynfekować przed umieszczeniem w nim kolca aparatu do przetoczeń. Port drugi jest portem do dostrzykowania leków i jest to port, który w procesie produkcyjnym, podobnie jak cały worek opakowany w folię zewnętrzną **jest sterylizowany parowo.** W tym miejscu warto podkreślić, iż **jedynie ze względów bezpieczeństwa zarówno pacjentów jak i placówek medycznych, zalecamy dezynfekowanie portu do**

iniekcji.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowanie produktów zgodnie z opisem zawartym w SIWZ i nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

118. Czy Zamawiający w Pakiecie 23, pozycja 22 i 23 dopuści płyn wieloelektrolitowy o takim samym zastosowaniu klinicznym zawierający jony Na,Cl,K, Mg, ale pozbawiony jonów wapnia (Ca), w opakowaniu typu worek z dwoma portami?

Uzasadnienie:

Formuła pozbawiona wapnia daje możliwość zastosowania z lekami, do których wiąze się wapń i ogranicza wówczas ich skuteczność oraz daje możliwość zastosowania z preparatami krwi. Produkt opakowany jest w worek Viaflo. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowanie produktów zgodnie z opisem zawartym w SIWZ i nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

119. Czy zamawiający w Pakiecie 23, pozycja 22 i 23 wymaga aby płyn wieloelektrolitowy był pozbawiony cytrynianów ponieważ wlew 1 litra płynu infuzyjnego zawierającego 3mmol/l antykoagulantu cytrynianowego zwiąże 4,5 mmol zjonizowanego wapnia- czyli praktycznie cały wapń zjonizowanwgo osocza, co finalnie może prowadzić do wystąpienia zaburzeń krzepnięcia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanych produktów.

120. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający w Pakiecie 24 w pozycji 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów w opakowaniach typu worek „Viaflo", zmniejszający ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60% ? Zaproponowane rozwiązanie umożliwia podawanie wlewu kroplowego w **systemie zamkniętym.**

Uzasadnienie:

Wyrażenie zgody na zaoferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo zapewni Państwu podaż płynów infuzyjnych w systemie zamknietym, co w obecnej sytuacji zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego znacząco zwieksza bezpieczeństwo personelu medycznego oraz pacjentów.

Worki Viaflo wyposażone są w dwa porty, z których port do infuzji jest portem jałowym- czyli nie trzeba go dezynfekować przed umieszczeniem w nim kolca aparatu do przetoczeń. Port drugi jest portem do dostrzykowania leków i jest to port, który w procesie produkcyjnym, podobnie jak cały worek opakowany w folię zewnętrzną **jest sterylizowany parowo.** W tym miejscu warto podkreślić, iż **jedynie ze względów bezpieczeństwa zarówno pacjentów jak i placówek medycznych, zalecamy dezynfekowanie portu do iniekcji.**

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowanie produktów zgodnie z opisem zawartym w SIWZ i nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

121. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 24 w pozycji 8 i 9 preparatu PlasmaLyte, zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego o ph 7,4, osmolarności 295 mOsm/l oraz o następującym składzie: Na+ 140 mmol/l, K+ 5 mmol/l, Mg+ 1,5 mmol/l, Chlorki 98 mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l. Produkt opakowany jest w worek Viaflo.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowanie produktów zgodnie z opisem zawartym w SIWZ i nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy dostawy
122. Czy Zamawiający zmieni określony w par. 3.2.d termin dostaw leków na ratunek z 8 godzin na 12 godzin? Tak określony termin dostawy faworyzuje lokalnych dostawców i w praktyce wyklucza z udziału w postępowaniu tych, którzy są w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia w cenach dużo niższych ale w terminie niewiele dłuższym (jak np. 12 godzin). W konsekwencji zapis ten narusza konkurencję oraz zasadę równego udziału stron w postępowaniu – co wynika choćby z Wyroku KIO z dnia 22 grudnia 2009 r. (KIO/UZP 1734/09): „Szeroko pojęte wymagania zamawiającego (w tym również dotyczące miejsca czy sposobu jego realizacji) składające się na opis przedmiotu zamówienia mogą naruszać konkurencję, o której stanowi art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie tyko poprzez eliminację niektórych wykonawców z możliwości zaoferowania swoich usług czy produktów, ale również w sposób nadmiernie utrudniający przygotowanie i złożenie korzystnej ekonomicznie i racjonalnej oferty. Postanowienia tego typu nie mogą wprowadzać wymogów, które zróżnicują sytuację wykonawców obecnych na rynku w sposób nadmierny, a nie uzasadniony racjonalnymi i obiektywnymi potrzebami zamawiającego, które dany opis przedmiotu zamówienia ma zaspokoić."
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 49.

123. Czy Zamawiający w par. 6.1. wykreśli ustalone tam wartości kwotowe kary umownej i ustali jedną wysokość kary umownej dla wszystkich Pakietów na wartość 0,2% danego Pakietu, zaś dla rozwiązania umowy 5% wartości umowy? **Obecne kary umowne są rażąco wygórowane i grożą Wykonawcy rażącą stratą.**
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

124. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 6.1.d?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wykreśli paragrafu 6.1.d.

125. Czy Zamawiający w par. 7.8 dopisze, że zapisy te nie dotyczą zmiany stawki podatku VAT? Zmiany te winny wchodzić w życie automatycznie, w dacie zmiany stosownych przepisów bez konieczności wnioskowania o zawarcie aneksu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopisuje w paragrafie 7 ust 8, że zapis nie dotyczy zmiany stawiki podatku VAT.

126. Czy Zamawiający dopuszcza aby leki w **Pakiecie nr 2 poz. 1-5** były objęte dodatkowym monitorowaniem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza, aby leki były objęte dodatkowym monitorowaniem.

127. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany przez Wykonawcę leki zawarte w **Pakiecie nr 2 poz. 1-5** posiadały własne, udokumentowane badania kliniczne w tym publikacje dotyczące stosowania u pacjentów w zakresie interny, kardiologii, chirurgii, chirurgii onkologicznej potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo jego stosowania wszystkich zarejestrowanych dawek leku?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza aby zaoferowane leki posiadały jak opisane wyżej.

128. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany lek w **Pakiecie nr 2 poz. 1-5** był zarejestrowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza żeby leki był zarejestrowany we wszystkich krajach Unii Europejskie.j

129. Czy Zamawiający potwierdza, iż w **Pakiecie nr 2 poz. 5** wymaga zaoferowania zestawu w skład którego wchodzi: 1 fiolka roztworu do wstrzykiwań + 10 strzykawek tuberkulinowych + 1 MiniSpike, w ilości 2800 zestawów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu w skład którego wchodzi: 1 fiolka roztworu do wstrzykiwań + 10 strzykawek tuberkulinowych + 1 MiniSpike, w ilości 2800 zestawów.

130. Czy Zamawiający w pakiecie nr 12 wymaga, aby środek cieniujący posiadał wskazanie do podawania doustnego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowany środek cieniujący posiadał wskazanie do podawania doustnego.

131. Czy Zamawiający wymaga, aby lek w pakiecie nr 7 poz. 6 był zarejestrowany we wskazaniu: A. choroby układu nerwowego w tym:

- zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego,
- ostre urazy rdzenia kręgowego.

B. choroby reumatyczne w tym: RZS, Młodzieńcze RZS, ZZSK

C. choroby oczu w tym: ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalenia obejmujące oko i jego przydatki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie leku z wyżej opisanymi wskazaniami.

132. Dotyczy pakietu nr 25

Czy Zamawiający w pak. 52 poz. 4 dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu Primene 10%, butelka 100ml x 40 sztuk?

Produkt leczniczy PRIMENE 10% jest roztworem 20 L-aminokwasów, który odpowiada pod względem ilościowym jak i jakościowym zapotrzebowaniu dziecka na białka.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji i utworzenie odrębnego zadania.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

133. Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje zapisy załączników nr 3 §7 ust 2 oraz zał. 3.1 §8 ust. 2 poprzez dodanie brakującego zapisu, który będzie ppkt 4) o treści: **„zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych".**

CZĘŚĆ 2 ODPOWIEDZI ZOSTANIE UDZIELONA NAJPÓŹNIEJ NA 6 DNI PRZED OTWARCIEM OFERT.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (Dz. U. 2019r, poz. 1846 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Zdrowotny w Obornikach wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert:

1. Część IX pkt 1 SIWZ: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

W ofercie jest:

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium najpóźniej do dnia **05.02.2021r do godz. 09:50.**

W ofercie powinno być:

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium najpóźniej do dnia 17.02.2021r do godz. 09:50.

2. Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert, Część XII pkt 1 SIWZ jest:

W ofercie jest:

Składanie ofert **do dnia 05.02.2021r. do godziny 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **05.02.2021r. o godzinie 13:00** w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2; 64-600 Oborniki – budynek F, wejście B, sala konferencyjna nr 17.

W ofercie powinno być:

Składanie ofert **do dnia 17.02.2021r. do godziny 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.02.20201. o godzinie 13:00** w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2; 64-600 Oborniki – budynek F, wejście B, sala konferencyjna nr 17.

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Załączniki:

1. Załącznik nr 3 do SIWZ
2. Załącznik nr 3.1 do SIWZ

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska