Pakiet nr 55

Lp	Asortyment	Cena netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego o grubości nici max 0,5 mm, jednorodna, całkowicie niewchłanialna, o wymiarach: długość max 50 cm, szerokość min. 10 mm, grubość do 0,5 mm. Brzegi taśmy zakończone pętelkami, Systematyczne 2,5 cm zwężenia na końcach taśmy.		10	szt.						
RAZEM									x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 56

Lp.	Asortyment	Ilość na 12 m-cy	J.m	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	System leczenia wypadania macicy, jednorazowy przeciwobrotowy, pozwalający na precyzyje połączenie pomiędzy implantem a więzadłem krzyżowo – kolcowym posiadającym 6 punktów mocoowania o kącie 360 stopni. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna, posiada 6 mm otwory w części centralnej daje możllowość symetrycznego umieszczenia implantu pod środkową częścią cewki moczowej. Specjalnie zaprojektowany instrument pozwalającu na bezpieczne i prezyzyjne wszczepienie do więzadeł krzyżowo – kolcowych i wewnętrznych mięśni zasłonowych. System pętli na ramionach mocujących umożliwia dostosowanie naprężenia przy wsparciu podcewkowym.	6	szt							
RAZEM									x	x

Pakiet nr 57

Lp.	Asortyment	Ilość na 12 m-cy	J.m	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Jednorazowy system do naprawy statyki narządów miednicy mniejszej u kobiet w obrębie rectocele i enterocele (tył). Sterylny zestaw zawiera dwie jednorazowe igły o opatentowanej konstrukcji, łukowato wygięte, przeznaczone do wprowadzenia implantu do ciała pacjentki o średnicy ostrza 3 mm oraz siatkę wykonaną z poliprepylenu monofilamentowego o rozmiarze 5x13 cm z dwiema taśmami mocującymi. Taśmy mocujące zawierają wplecioną wzdłuż nić beznapięciową i są umieszczone w koszulce, zakończone są zatrzaskowymi plastikowymi konektorami służącymi do połączenia z prowadnicami	4	szt							
RAZEM									x	x

Podpis .....

Pakiet nr 58 Końcówki do Shavera kompatybilne z shaverem crossfire system

Lp	Asortyment	Cena netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Końcówki do shavera kompatybilne z shaverem Formula lub równoważne odpowiadające opisowi									
a	subchondral drill średnica 4,0 mm		5	szt						
b	Tomcat średnica 4,0 mm		10	szt						
d	Resector średnica 4,0 mm		15	szt						
f	Agresssive plus średnica 5 mm		10	szt						
2	Końcówki do ablacji tkanek miękkich pracujące w środowisku soli fizjologicznej pasujące do konsoli Crossfire lub równoważne odpowiadające opisowi									
a	Lat		10	szt						
b	Contour		5	szt						

c	Hook		5	szt						
RAZEM									x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 59 Wyposażenie do zestawu cystoskopowego kompatybilne z zestawem firmy Richard Wolf

Lp	Asortyment	Cena netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Elektroda rolkowa do środowiska wodnego SHARK		2	szt						
2	Elektroda wycinająca do środowiska wodnego SHARK z żółta końcówką o średnicy 22		4	szt						
3	Elektroda rolkowa do środowiska wodnego typu starego		2	szt						
4	Elektroda wycinająca do środowiska wodnego - starego typu		4	szt						
5	Elektroda wycinająca do środowiska wodnego SHARK o średnicy 24 z końcówką zieloną		5	szt						
6	Sterylna szklana do płukania pęcherza moczowego kompatybilne z cystoskopem SHARK		1	szt						
7	Silikonowe gumki do koszyka z optyką cystoskopową i histeroskopową koloru niebieskiego		10	szt						
8	Końcówka metalowa Luer – Look do drenów płuczących		5	szt						
RAZEM									x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 60

Lp	Asortyment	Cena netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej- plastyka przednia pochwy. Implanty o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, materiał: polipropylen monofilament, gramatura 30 g/m2 (+/-0,02 g/m2), grubość siatki 0,32 (+/- 1%), grubość nitki 80 um (+/- um), porowatość 1390 um (+/- 10um), rozmiar: długość górnego ramiona 38 cm (+/- 0,5 cm), długosc dolnego ramiona 45 cm (+/- 0,5 cm), szerokość ramion 1,1 cm, dolne ramiona dłuższe w celu łatwiejszego rozróżnienia, rozmiary trapezu: podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wysokość 8 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami.		7	szt.						
2	Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej- plastyka przednia pochwy II. Implant o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikowa osłonką, materiał: polipropylen monofilament, gramatura 30 g/m2 (+/- 0,02g/m2), grubość siatki 0,32 (+/- 1%), grubość nitki 80 um (+/- 0,5 um), porowatość 1390 um (+/-10 um), rozmiar: długość górnego ramiona 38 cm (+/- 0,5 cm), długość dolnego ramiona 45 cm (+/- 0,5 cm), szerokosc ramion 1,1 cm, dolne ramiona dłuższe w celu łatwiejszego rozróżnienia, rozmiary trapezu: podstawa górna 4,5 cm, podstawa dolna 6 cm, wysokość 6 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami.		7	szt						

Pakiet nr 55 -73

3	Zestaw do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej – Plastyka tylna pochwy. Implant o anatomicznym kształcie, z podwójnymi ramionami pokrytymi plastikową osłonką, materiał: polipropylen monofilament, gramatura 30 g/m2 (+/-0,02 g/m2), grubośc siatki 0,32 (+/- 1%), grubość nitki 80 um (+/- 0,5 um), porowatośc 1390 um (+/- 10um), rozmiar: długość 45 cm (+/-0,5 cm), wysokośc dolnej wypustyki 12 cm (+/- 1 cm), szerokośc 3,5 cm (+/- 0,5 cm), wyskośc górnej wypustki 4 cm, szerokość 3,5 cm (+/- 0,5 cm), wyskośc górnej wypustki 4 cm, szerokośc 3,5 cm (+/- 0,5 cm), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami.		7	szt						
RAZEM								x	x	

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 61

Lp	Asortyment	Cena netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy

	Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele. Materiał: polipropylen monofilament, osłonięta plastikową osłonką, długość 45 (+/- 0,5 cm), szerokość 1,1 cm (+/- 0,1 cm) w części podcewkowej 3,5 cm (+/- 0,1 cm), grubość 0,33 (+/- 0,01 mm), porowatość 84 %, gramatura: 48g/m2, technologia quadriaxial (obecność włókien skośnych) zapewnia odporność na rozciąganie i zapobiega skręcaniu taśmy, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie 68-70N/cm		7	szt						
	Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu współistniejącego z cystocele. Materiał: polipropylen monofilament, osłonięta plastikową osłonką, długość 45 (+/- 1 cm), szerokość 1,1 cm (+/- 0,1 cm) najszerszy wymiar w środkowej części 2 cm (+/- 0,2 cm), grubość 0,33 (+/-0,1 mm), porowatość 84 % , gramatura 48 g/m2, technologia quadriaxial (obecność włókien skośnych) zapewnia odporność na rozciąganie i zapobiega skręcaniu taśmy, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wytrzymałość na rozciąganie 68-70N/cm		7	szt						
RAZEM									x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 62

Lp	Asortyment	Cena netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Zestaw do chirurgicznego leczenia wypadania przedniej ściany pochwy składający się z siatki polipropylenowej, monofilamentowej, mikroporowatej o kształcie anatomicznym z podwójnymi ramionami dystalnymi i proksymalnymi z każdego boku. Ramiona do przeprowadzenia przez otwory zasłonowe. Siatka pokryta liofilizowanym kolagenem zwiększającym integracje tkankową i zmniejszającym ryzyko erozji: sterylnej, jednorazowej, profilowanej prowadnicy z pętlą wewnątrz do bezpiecznego i trwałego zakładania metodą przezzasłonową. Technika zakładania od zewnątrz do wewnątrz tzw. „out – in". Kształt jednorazowego narzędzia dostosowany do siatki do korekcji przedniej.		4	szt						

2	Zestaw do chirurgicznego leczenia wypadania tylnej ściany pochwy składający się z siatki polipropylenowej, monofilamentowej, mikroporowatej o kształcie anatomicznym z podwójnymi ramionami dystalnymi i proksymalnymi z każdego boku. Siatka pokryta liofilozowanym kolagenem zwiększającym integrację tkankową i zmniejszającym ryzyko erozji: sterylnej, jednorazowej, profilowanej prowadnicy z pętlą wewnątrz do bezpiecznego i trwałego zakładania. Technika zakładania od zewnątrz do wewnątrz tzw. „out – in". Kształt jednorazowego narzędzia dostosowany do siatki do korekcji tylnej.		4	szt						
RAZEM									x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 63

Lp	Asortyment	Cena netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy

	Stapler jednorazowego użytku 80 mm do wykonywania resekcji przecinania i zespoleń, po zamknięciu staplera szew w postacji dwóch podwójnych linii obustronnie spłaszczonych tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie z jednoczesnym przecięciem tkanek pomiędzy liniami zszywek nóż stanowi integralną część ładunku zawsze nowy. Wysokość zszywki 3,8 mm przed zamknięciem i 1,5 mm po zamknięciu lub 4,8 przez zamknięciem i 2,0 mm po zamknięciu. Umożliwia wykonanie 8 aplikacji podczas zabiegu.		6	op.						
RAZEM									x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 64

Lp	Asortyment	Cena netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Stapler jednorazowego użytku 60 mm do wykonywania resekcji, przecinania i zespoleń,po zamknięciu staplera szew w postaci dwóch podwójnych linii obustronnie spłaszczonych tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie z jednoczesnym przecięciem tkanek pomiędzy liniami zszywek nóż stanowi integralną część ładunku zawsze nowy, wysokość zszywki 3,8 mm przed zamknięciem 1,5 mm po zamknięciu lub 4,8 przed zamknięciem i 2,0 mm po zamknięciu. Umożliwia wykonanie 8 aplikacji podczas zabiegu		6	szt						

RAZEM					x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 65

Lp	Asortyment	Cena netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Narzędzie jednorazowego użytku wykonujące szew kapciuchowy z poliamidowego monofilamentu 2/0 dł. 65 mm umocowanego 28 stalowymi zszywkami		3	szt						
2	Narzedzie jednorazowego użytku wykonujące szew kapciuchowy z niewchłanialnej plecionki polestrowej 2/0 dł. 45 mm 18 stalowych zszywek		3	szt						
RAZEM									x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 66

Lp	Asortyment	Cena netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Sterylny żel nawilżający o neutralnym Ph przeznaczonych do zabiegów cewnikowania pęcherza moczowego oraz zabiegów endoskopowych w postaci jednorazowego użytku strzykawkami 11 ml z lignocainą i chlorheksydyną		120	szt						
RAZEM									x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 67

Lp	Asortyment	Cena netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Mata antypoślizgowa niesterylna jednorazowego użytku pochłaniająca płyny wszelkiego rodzaju. Waga 160g, rozmiar 100 x 75 cm, absorbacja 1,5 l płynów, niebieska powierzchnia antypoślizgowa od strony podłogi, biała powierzchnia jest warstwą chłonną.		200	szt						
RAZEM									x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 68

Lp	Asortyment	Cena netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy

Pakiet nr 55 -73

1	Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk o wymiarach 80 x 50 x 40 mm (+/-_2,5), które zapewniają odpowiednią powierzchnię myjącą z jednej strony miękkie wykonane z politetylenu, drugiej zaś 100/5 gąbka poliuretanowa w komplecie z pilniczkiem. Pakowane po 30 sztuk w opakowaniu które może służyć jako dozownik, nasączone roztworem 4% glukonianu chloprheksydyny do procedur związanych z wszczepianiem implantów		500	szt						
RAZEM									x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 69

Lp	Asortyment	Cena netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy

1	Strona udowa stabilizacja za pomocą płytki tytanowej i pętli poliestrowej (płytka niezwiązana fabrycznie na trwałe z pętlą poliestrową), lub za pomocą podwójnej pętli poliestrowej o długościach od 20mm do 50mm i skoku co 5mm, fabrycznie związanej z płytką tytanową umożliwiającej stabilizację przeszczepu po stronie udowej Strona piszczelowa stabilizowana guzikiem wykonanym z tytanu o średnicy dostarczanym w sterylnym zestawie wraz z kompletem nici służących do opracowania przeszczepu. Możliwość zastosowania biowchłanialnych śrub o średnicach od 7 do 11 mm i długościach od 20 do 35 mm z trójfosforanem wapnia. System umożliwiający zastosowanie nawigacji komputerowej bez użycia CT do rekonstrukcji ACL techniką jednopęczkową. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu niezbędnego do wykonania zabiegu dostarczonego na minimum jeden dzień przed zabiegiem po poinformowaniu telefonicznym,oraz przeszkolenia personelu wykonującego zabieg.		25	szt						
RAZEM									x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 70

Lp	Asortyment	Cena netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy

	Tarcza kompatybilna z piłą do cięcia gipsu AESCULAP Typ GP 024		1	op.						
RAZEM									x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 71

Lp	Asortyment	Cena netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Instrument do zamykania naczyń do średnicy 7 mm, wielorazowego użytku – klamry do chirurgii otwartej dł. 230 mm z zaczepem, końcówka zagięta dł. 30 mm, szerokość 3 mm – 5 mm, pokryta powłoką nieprzywierająca, kabel 4,5 m z funkcją autonomicznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat, przeznaczenie do min. 50 cykli sterylizacji		2	szt						
2	Instrument do zamykania naczyń do średnicy 5 mm, wielorazowego użytku – klamry do chirurgii otwartej dł. 160 mm z zaczepem, końców zagięta dł. 15 mm, szerokość 1,5 mm – 3 mm, pokryta powłoką nieprzywierająca, kabel 4,5 m z funkcją autonomicznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat, przeznaczenie do min. 50 cykli sterylizacji		1	szt						

3	Elektroda laparoskopowa z kanałem do irygacji – cienki hak „L” długość 360mm, średnica 5 mm wymiar haka 4 mm x 1 mm kanał średnica 3 mm, instrument z ceramiczną izolacją końcówki przeznaczenie do min 75 cykli sterylizacji		2	szt						
4	Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych i artoskopowych dł. 4,5 m, wtyczka ze strony instrumentu o średnicy 4 mm, od strony aparatu średnica 8 mm, przeznaczenie min 300 cykli sterylizacji		3	szt						
5	Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia 110 cm2, wymiary 122 x 174 mm podłoże wykonane z wodoodpornej, elastycznej pianki skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu, klej w części brzeźnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry, dla dzieci i dorosłych powyżej 5 kg opakowanie		15	op.						
6	Kabel do elektrody neutralnych długość 4,5 m od strony elektrody zakończony klipsem 2,5 m=cm, od strony aparatu wtyczka płaska z bolcem (REM) przeznaczenie do min 300 cykli sterylizacji		2	op.						
7	Zestaw wymiennych noży jednorazowego użytku do instrumentu do zamykania naczyń do średnicy 7 mm		3	op.						

8	Uchwyt elektrod jednorazowego użytku sterylne z dwoma przyciskami, długość 165 mm, di elektrod z trzonkiem średnica 2,4 mm, z kablem o dł. 3 m wtyczka 3 – bolcowa, uchwyt w komplecie z elektrodą nożową. Opakowanie po 50 szt.		405	op.						
9	Czyścik elektron jednorazowego użytku, pakowany sterylnie, samoprzylepny wymiary 4,2 x0,5 cm x 4,2 cm		2	op.						
10	Elektroda nożowa, prosta długość 62 mm, trzonek średnica 4mm wymiary noży 2,5 mm x 0,6 mm x 13 mm przeznaczone do min 75 cykl sterylizacji. Opak. Po 5 szt.		1	op.						
11	Elektroda kulkowa, długość 49 mm, kulka średnica 4 mm, trzonek średnica 4 mm, przeznaczenie min. 75 cykli sterylizacji.		2	op.						
12	Elektroda pętlowe druciana dł. 54 mm pętle średnica 10 mm, trzonek średnica 4 mm, przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji.		1	op.						
13	Elektroda pętlowa druciana dł. 58 mm pętle średnica 14 mm, trzonek średnica 4 mm. Przeznaczenie do min 75 cykli sterylizacji		2	op.						
14	Szczypce bipolarne proste 195 mm końcówka 8mm x 1mm ze stali nierdzewnej, złącze 2 – bolcowe płaskie, przeznaczone do min 75 cykli sterylizacji		1	szt						

15	Kabel bipolarny do szczypcy długość 4,5m, wtyczka od strony instrumenty dwa bolce płaskie, od strony aparatu 2 – bolce 28, 58 mm przeznaczone do min 300 cykli sterylizacji.		2	szt						
RAZEM									x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 72

Lp	Asortyment	Cena netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Igła doszpikowa do systemu EZ-IO dla dorosłych, dla dzieci, dla pacjentów otyłych i szczególnie umięśnionych		3	op.						
RAZEM									x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 73

Lp	Asortyment	Cena netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy

1	Stapler 25 mm w wersji przełykowej z główką w kształcie stożka otworem do zabezpieczania szwem kontrolowany docisk tkankowy 1,0-2,0 mm musi posiadać numer seryjny Lot datę ważności 4 naklejki z kodem produktu		5	szt						
RAZEM									x	x

Podpis Wykonawcy