ZPD/08/22 **ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ**

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 30 Dezynfekcja małych powierzchni i sprzętu medycznego

Lp.	Przedmiot zamówienia i jego charakterystyka	Nazwa asortymentu	J m	Ilość na 24 m-cy	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	kwota podatku VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol 25gr oraz propanol 35gr na 100gr preparatu) z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, bez dodatkowych substancji czynnych np. związków amoniowych, aldehydów i innych. Możliwość stosowania do poliwęglanów. Opakowanie 1l z nakrętką zabezpieczoną kapslem. Spektrum działania: B (w tym MRSA)-EN 13727, F (Candida Albicans, Aspergillus Niger – EN 13697), Tbc (M.Terrae – EN 14348), V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Polio. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Wyrób medyczny kl. IIA. Opakowanie 1 litrowe ze spryskiwaczem.	środek	szt.	210							
		spryskiwacz									
2	Gotowy do użycia, bezbarwny preparat do dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działania alkoholu(plexiglas, głowice USG). Nie zawierający w składzie alkoholu, pochodnych amin oraz aldehydów o pH 6-8. Na bazie mieszaniny różnych czwartorzędowych związków amoniowych, Możliwość aplikacji w postaci piany lub rozprysku, Spektrum działania;B, F(Candida albicans), V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1 minuty, Tbc (M. Rerrae – EN 14348) do 15 minut. Możliwość zastosowania w pionie żywieniowym. Butelka 1 litrowa z otworem zabezpieczonym kapslem. Wyrób medyczny klasy IIa.	środek	szt.	80							
		spryskiwacz									
3	Gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG, inkubatory) – wymagane dopuszczenie producenta głowic USG. Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. Oparte o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Pojedyncza chusteczka o wymiarach min. 20 x 20 cm. Opakowanie – tuba zawierająca min. 200 szt, chusteczek odrywanych pojedynczo. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc (M. Terrae – EN 14348) do 15 min. Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Wyrób medyczny kl. IIA. Opak. 200Szt.		szt.	250							

4	Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni wysokiego poziomu Nie zawierający chloru, aldehydów, alkoholi, kwasu nadoctowego Skuteczny przeciw sporom bakterii: Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Bacillus cereus i Bacillus subtilis Skuteczny w szerokim zakresie patogenów, w tym prątków, wirusów, bakterii, grzybów, drożdży i pleśni, w tym MRSA, HBV, HCV, HIV Skuteczny wobec trudnych do usunięcia wirusów bezosłonkowych Polio, Adenowirus, Norowirus Bezpieczny - może być stosowany w obecności pacjentów, na oddziałach noworodkowych Pełne spektrum w czasie 5 minut na powierzchniach Może być stosowany do narzędzi (w tym myjek ultradźwiękowych), inkubatorów, powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych oraz obciążonych krwią, plwocinami, ropą i białkami. Stężenie użytkowe od 0,5 – 5%. Opakowanie 1 litrowe z miarką dozującą.		szt.	90							
5	Chlorowy preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi oraz powierzchni mających kontakt z żywnością. Pełne spektrum działania (łącznie z Cl. Difficile) w czasie 15 min Niskie stężenie użytkowe, 1 tabletka na 1 litr wody. Preparat w postaci tabletek, po 150 szt w opakowaniu.		op.	90							
6	Preparat w postaci koncentratu do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych na bazie dwutlenku chloru o działaniu grzybobójczym, bakteriobójczym, wirusobójczym oraz sporobójczym (łącznie z Clostridium difficile) Możliwość stosowania w obecności pacjentów. Opakowanie jednostkowe w postaci saszetki do przygotowania 1litra roztworu roboczego.		szt.	200							
7	Preparat w tabletkach na bazie aktywnego chloru o działaniu sporobójczym do jednoczesnego mycia oraz dezynfekcji powierzchni i wyposażenia. Pełne spektrum biobójcze i sporobójcze w czasie 15 minut. Działanie wobec Clostridium difficile w warunkach brudnych w stężeniu do 2000 ppm w czasie do 15 minut. Możliwość stosowania w obecności pacjenta oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością. Wymagane badanie w zakresie działania sporobójczego na organizm testowy Clostridium Sporogenes zgodnie z norma europejska EN 13704. Opakowanie zbiorcze zawierające 200 tabletek.		szt.	90							

8	Jednorazowy system zamgławiania do dezynfekcji powierzchni,nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz pomieszczeń za pomocą dyfuzji środka dezynfekcyjnego.Dezynfekcja drogą powietrzną. Preparat o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym oraz prątkobójczym. Możliwość zastosowania: sale operacyjne i zabiegowe, izolatki, OIOM, transport medyczny, sale pacjentów, magazyny odpadów, sale pro morte. Możliwość stosowania w obecności sprzętu elektronicznego Wyrób medyczny kl. II a. Opakowanie 50 ml.		szt.	40							
9	Gotowy do użycia preparat w postaci pianki, sporobójczy do dezynfekcji i mycia sprzętu oraz małych i trudnodostępnych powierzchni. Zawierający nadtlenek wodoru, etanol oraz związki powierzchniowo czynne. Pełne spektrum biobójcze, działający na spory w 15 minut. Możliwość dezynfekcji inkubatorów. Opakowanie 1 litrowe z końcówką spieniającą.		szt.	40							
10	Gotowe do użycia chusteczki o działaniu sporobójczym. Przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych (w tym sond TEE). Nie zawierające w składzie pochodnych amin, QAC, aldehydów, fenolu, chloru oraz ich pochodnych. Oparte na kwasie nadoctowym, nie wymagające aktywacji. Spektrum działania: B(EN 13727), F (EN 13624), S (EN 14347), S(C.difficile) do 5 min., Tbc (EN 14348), V(EN 14476) do 15 min. Opakowanie 50 szt. chusteczek o wymiarach min. 20x30 cm. Wyrób medyczny kl. IIB		szt.	40							
11	Skoncentrowany preparat w płynie na bazie nadtlenku wodoru przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Nie zawierający aldehydów. Mający działanie bakteriobójcze (łącznie z TBC), grzybobójcze, wirusobójcze: HBV, HIV, Preparat zawierający w składzie m.in. tenzydy, stabilizatory, kwasy organiczne, zapach. Możliwość stosowania na ściany, podłogi, meble oraz sprzęt stanowiący wyposażenie pomieszczeń szpitalnych .Opakowanie 1 litrowe		szt	60							
12	Środek przeznaczony do dezynfekcji powietrza, powierzchni, materiałów, wyposażenia i sprzętu, które nie mają kontaktu z zywnością. Oparty na 6% roztworze nadtlenku wodoru i kationach srebra. Gotowy do profesjonalnego stosowania wyłącznie z urządzeniami Nocospray i Nocomax. Gotowy do użycia roztwór wodny o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym i sporobójczym. Biodegradowalny w 99,9%.Brak śladów osadu po użyciu. Opakowanie 1 l		szt	40							
RAZEM:							x			x	x

Podpis Wykonawcy