Załącznik Nr 2 do SIWZ

**F O R M U L A R Z  C E N O W Y**

**Pakiet nr 41 Nici, szwy chirurgiczne**

| Lp. | Igła | Nitka | | Cena jedn. Netto | Ilość na 12 m-cy | J.m. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | nr katalogowy | Nazwa handlowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Długość | Grubość | Długość | | | | | | | | | | |
| I | Nici syntetyczne, wchłanialne, plecione z homopolimeru kwasu glikolowego, powlekane epsilon- kaprolaktonem i stearynianem wapnia lub mieszanką składającą się polikaprolaltonu, stearynianu wapnia i estru kwasu tłuszczowego. Gwarantowany okres podtrzymania tkankowego 28 -35 dni, ok 65 % po 2 tygodniach i min. 40% po 3 tygodniach. Szew posiadający trwałe połączenie igły z nitką, igła odporna na odkształcenia i złamanie, zachowująca ostrość po wielokrotnym przejściu przez tkankę, stabilność w imadle. | | | | | | | | | | | X |
| 1 | - | 0 | 5 x 70cm | | 108 | sasz. | | | | | | | |
| 2 | - | 0 | 250cm | | 120 | sasz. | | | | | | | |
| 3 | - | 1 | 5 x 70cm | | 180 | sasz. | | | | | | | |
| 4 | - | 1 | 250 cm | | 180 | sasz. | | | | | | | |
| 5 | - | 2 | 250 cm | | 96 | sasz. | | | | | | | |
| 6 | - | 2 | 5 x 70cm | | 180 | sasz. | | | | | | | |
| 7 | - | 2/0 | 5 x 70cm | | 180 | sasz. | | | | | | | |
| 8 | - | 2/0 | 250 cm | | 216 | sasz. | | | | | | | |
| 9 | - | 3/0 | 250 cm | | 312 | sasz. | | | | | | | |
| 10 | 13mm ½ okr. Wzmocniona | 2/0 | 75 cm | | 36 | sasz. | | | | | | | |
| 11 | 18mm ½ okr. | 5/0 | 75 cm | | 72 | sasz. | | | | | | | |
| 12 | 18mm ½ okr. | 4/0 | 75 cm | | 108 | sasz. | | | | | | | |
| 13 | 18mm ½ okr. | 3\0 | 75 cm | | 288 | sasz. | | | | | | | |
| 14 | 18mm ½ okr. | 2/0 | 75 cm | | 72 | sasz. | | | | | | | |
| 15 | 22mm ½ okr. | 4/0 | 75cm | | 108 | sasz. | | | | | | | |
| 16 | 22mm ½ okr. | 3/0 | 75cm | | 180 | sasz. | | | | | | | |
| 17 | 22mm ½ okr. | 2/0 | 75cm | | 72 | sasz. | | | | | | | |
| 18 | 22mm ½ okr. | 0 | 75cm | | 180 | sasz. | | | | | | | |
| 19 | 22mm ½ okr. Wzmocniona | 2 | 75cm | | 180 | sasz. | | | | | | | |
| 20 | 26mm ½ okr. Czarna | 3/0 | 75cm | | 180 | sasz. | | | | | | | |
| 21 | 26mm ½ okr. Czarna | 2/0 | 75cm | | 396 | sasz. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 26mm ½ okr. | 0 | 75cm | | 144 | sasz. | | | | | | | | |
| 23 | 26mm ½ okr. Wzmocniona | 1 | 90cm | | 108 | sasz. | | | | | | | | |
| 24 | 26mm ½ okr. Wzmocniona | 2 | 90cm | | 180 | sasz. | | | | | | | | |
| 25 | 2x 22 mm ½ k. okr. | 3/0 | 90cm | | 36 | sasz. | | | | | | | | |
| 26 | 22 mm ½k. Okr. Czarna | 2/0 | 75 cm | | 144 | sasz. | | | | | | | | |
| 27 | 30mm ½ okr. | 3/0 | 75 cm | | 108 | sasz. | | | | | | | | |
| 28 | 30mm ½ okr. | 2/0 | 75cm | | 360 | sasz. | | | | | | | | |
| 29 | 30mm ½ okr. | 0 | 75cm | | 504 | sasz. | | | | | | | | |
| 30 | 30mm ½ okr. Wzmocniona | 1 | 75 cm | | 180 | sasz. | | | | | | | | |
| 31 | 36mm ½ okr. Czarna | 2/0 | 75 cm | | 360 | sasz. | | | | | | | | |
| 32 | 36mm ½ okr. | 0 | 75 cm | | 360 | sasz. | | | | | | | | |
| 33 | 36mm ½ okr., wzmocniona | 1 | 90cm | | 72 | sasz. | | | | | | | | |
| 34 | 36mm ½ okr. | 2 | 90cm | | 288 | sasz. | | | | | | | | |
| 35 | 36mm ½ okr. Okrągła – tnąca | 2 | 90cm | | 72 | sasz. | | | | | | | | |
| 36 | 40mm ½ okr. Wzmocniona | 2/0 | 90cm | | 252 | sasz. | | | | | | | | |
| 37 | 40mm ½ okr. | 0 | 90cm | | 216 | sasz. | | | | | | | | |
| 38 | 40mm ½ Wzmocniona, okrągła – tnąca | 0 | 90cm | | 108 | sasz. | | | | | | | | |
| 39 | 40mm ½ okrągła wzmocniona | 1 | 90cm | | 360 | sasz. | | | | | | | | |
| 40 | 40mm ½ okrągła | 2 | 90cm | | 360 | sasz. | | | | | | | | |
| 41 | 48mm ½ okr. | 2\0 | 90cm | | 252 | sasz. | | | | | | | | |
| 42 | 48mm ½ okr. | 0 | 90cm | | 180 | sasz. | | | | | | | | |
| 43 | 48mm ½ okr. | 1 | 90cm | | 216 | sasz. | | | | | | | | |
| 44 | 48mm ½ okr. | 2 | 90cm | | 540 | sasz. | | | | | | | | |
| 45 | 70mm ½ okr. | 1 | 75 cm | | 36 | sasz. | | | | | | | | |
| II | Monofilament wchłanialny, polidioksanon, okres podtrzymywania tkankowego 50 % po 6 tygodniach, efektywne podtrzymywanie tkankowe ponad 2 miesiące, całkowity czas wchłaniania 180 – 210 dni, wysoka odporność na działanie agresywnych płynów ustrojowych. Szew posiadający trwałe połączenie igły z nitką, igła silikonowa, odporna na odkształcenia i złamanie, zachowująca ostrość po wielokrotnym przejściu przez tkankę, stabilność w imadle. | | | | | | | | | | | | | X |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 36 mm ½ okr. | 2/0 | 70 cm | | 144 | sasz. | | | | | | | | |
| 47 | 36 mm ½ okr. | 3/0 | 70 cm | | 108 | sasz. | | | | | | | | |
| 48 | 36 mm ½ okr. | 0 | 70 cm | | 144 | sasz. | | | | | | | | |
| 49 | 36 mm ½ okr. | 2 | 70 cm | | 72 | sasz. | | | | | | | | |
| 50 | 40 mm ½ okr. | 0 | 70 cm | | 144 | sasz. | | | | | | | | |
| 51 | 40 mm ½ okr. | 2 | 70 cm | | 108 | sasz. | | | | | | | | |
| 52 | 36 mm ½ okr. | 1 | 70 cm | | 144 | sasz. | | | | | | | | |
| 53 | 40 mm ½ okr. | 1 | 70 cm | | 108 | sasz. | | | | | | | | |
| III | Szwy niewchłanialne jednowłóknowe, polipropylenowe, na igle okrągłej lub okrągło – tnącej. Igła ½ koła lub 3/8 koła na obu końcach nitki. Szew posiadający trwałe połączenie igły z nitką, igła silikonowa, odporna na odkształcenia i złamanie, zachowująca ostrość po wielokrotnym przejściu przez tkankę, stabilność w imadle. | | | | | | | | | | | | | X |
| 54 | 10-14mm | 6\0 | 60-75cm | | 36 | sasz. | | | | | | | | |
| 55 | 10-14mm | 5\0 | 60-75cm | | 36 | sasz. | | | | | | | | |
| IV | Syntetyczny szew niewchłanialny, poliamidowy.monofilamentowy, igła odwrotnie tnąca ,PK- igła kosmetyczna ,atraumatyczna, powlekana silikonem, z wydłużonym czubkiem. | | | | | | | | | | | | | X |
| 56 | 13 mm 3/8 | 4/0 | 90cm | | 20 | szasz. | | | | | | | | |
| 57 | 16mm 3/8 | 5\0 | 75 cm | | 20 | sasz. | | | | | | | | |
| 58 | 16mm PK 3/8 | 6/0 | 45 cm | | 20 | sasz. | | | | | | | | |
| 59 | 19 mm PK 3/8 | 4/0 | 45 cm | | 250 | sasz. | | | | | | | | |
| 60 | 19mm 3/8 | 5/0 | 75 cm | | 200 | sasz. | | | | | | | | |
| 61 | 19 mm 3/8 | 4/0 | 45 cm | | 200 | sasz. | | | | | | | | |
| 62 | 19 mm PK 3/8 | 3/0 | 45 cm | | 250 | sasz. | | | | | | | | |
| 63 | 24mm 3/8 | 4\0 | 75 cm | | 200 | sasz. | | | | | | | | |
| 64 | 24mm 3/8 | 3\0 | 45 cm | | 200 | sasz. | | | | | | | | |
| 65 | 24mm 3/8 | 3\0 | 75 cm | | 1200 | sasz. | | | | | | | | |
| 66 | 26mm 3/8 | 3\0 | 45 cm | | 200 | sasz. | | | | | | | | |
| 67 | 24mm 3/8 | 2\0 | 45 cm | | 100 | sasz. | | | | | | | | |
| 68 | 24mm 3/8 | 2\0 | 75 cm | | 1000 | sasz. | | | | | | | | |
| 69 | 25mm 3/8 | 2\0 | 90cm | | 36 | sasz. | | | | | | | | |
| 70 | 25mm 3/8 | 3\0 | 90cm | | 36 | sasz. | | | | | | | | |
| 71 | 25mm 3/8 | 0 | 90cm | | 36 | sasz. | | | | | | | | |
| 72 | 30mm 3/8 | 1 | 90cm | | 36 | sasz. | | | | | | | | |
| 73 | 30mm 3/8 | 3\0 | 75 cm | | 350 | sasz. | | | | | | | | |
| 74 | 30mm 3/8 | 2\0 | 75 cm | | 250 | sasz. | | | | | | | | |
| 75 | 30mm 3/8 | 0 | 75 cm | | 72 | sasz. | | | | | | | | |
| 76 | 30mm ½ | 2 | 90cm | | 36 | sasz. | | | | | | | | |
| 77 | 35mm 3/8 | 3/0 | 90cm | | 72 | sasz. | | | | | | | | |
| 78 | 39mm 3/8 | 2/0 | 75 cm | | 50 | sasz. | | | | | | | | |
| 79 | 39mm 3/8 | 0 | 75 cm | | 50 | sasz. | | | | | | | | |
| 80 | 39mm 3/8 | 1 | 75 cm | | 50 | sasz. | | | | | | | | |
| 81 | 40mm ½ | 2 | 90cm | | 36 | sasz. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 50mm 3/8 | 1 | 90cm | | 36 | sasz. | | | | | | | |
| 83 | 90mm 3/8 | 1 | 100 cm | | 24 | sasz. | | | | | | | |
| 84 | 90mm 3/8 | 2 | 100 cm | | 24 | sasz. | | | | | | | |
| V | Szew wchłanialny pleciony zbudowany z homopolimeru kwasu glikolowego, powlekany epsilon-kaprolaktonem i sterynianem wapnia lub policlaktyd-koglikolidem, stearyn wapnia, o szybkim czasie absorpcji, pewność sprawdzonego węzła, okres podtrzymywania tkankowego 10-14 dni, całkowity czas wchłaniania do 42 dni, idealna biokompatybilność. Brak konieczności usuwania szwów, doskonałe wyniki gojenia ran. Wysoka wytrzymałość na zaginanie oraz plastyczność igły, stal nierdzewna wysokiej jakości z powłoką silikonową | | | | | | | | | | | | X |
| 85 | 22mm ½ koła, okrągłą, czarna | 4/0 | 75 cm niebarwione | | 108 | sasz. | | | | | | | |
| 86 | 18mm 3/8 koła, okrągłe-tnące | 4/0 | 75 cm niebarwione | | 108 | sasz. | | | | | | | |
| 87 | 18mm 3/8 koła, okrągłe-tnące | 3/0 | 75 cm niebarwione | | 108 | sasz. | | | | | | | |
| 88 | 22mm ½ koła, Okrągła | 3/0 | 75 cm niebarwione | | 108 | sasz. | | | | | | | |
| 89 | 19 mm 3/8 koła, odwrotnie tnąca | 3/0 | 75 cm niebarwione | | 72 | sasz. | | | | | | | |
| 90 | 24 mm 3/8 koła, odwrotnie tnąca | 2/0 | 75 cm | | 72 | sasz. | | | | | | | |
| 91 | 19 mm 3/8 koła, odwrotnie tnąca | 4/0 | 75 cm niebarwione | | 108 | sasz. | | | | | | | |
| VI | Siatka o kształcie anatomicznym ze sprasowanego termicznie polipropylenu do zaopatrywania przepuklin pachwinowych techniką laparoskopową dwuwymiarową o gramaturze 70 lub 90 g/m², grubość 0,4 lub 0,5 mm, rozmiar 9x15 cm siatki efekt lekkiego przywierania siatki w celu łatwiejszego jej rozmieszczenia, odwracalna o kształcie anatomicznym możliwość implantacji tej samej protezy z lewej i prawej strony, znacznik ułatwiający pozycjonowanie, doskonała pamięć kształtu | | | | 3 | szt. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VII | Siatki o kształcie anatomicznym z plecionego polipropylenu do zaopatrywania przepuklin metodą laparoskopową o gramaturze 97g/m² zastosowany w głównej części protezy by zapewnić wysoką wytrzymałość na rozciąganie i rozerwanie w osłabionych obszarach jamy brzusznej, optymalna pamięć kształtu. Lekki polipropylen pleciony o gramaturze 28 g/m² zastosowany w okolicach powrózka nasiennego, naczyń biodrowych oraz nasieniowodu, minimalna ilość implantowanego materiału w celu ograniczenia stanu zapalnego oraz redukcji bólu pooperacyjnego oraz polipropylen sprasowany termicznie zastosowany wzdłuż więzadła Coopera oraz dwóch stron naczyń biodrowych. Odporność mechaniczna zaadoptowana do ciśnień wywieranych na ścianę jamy brzusznej, idealny przerost tkanki łącznej przez siatkę dzięki zastosowaniu makroporów dających możliwość swobodnej migracji komórek. Przezroczysty polipropylen pleciony, zielony znacznik wzdłuż więzadła pachwinowego oraz „łapki" wspomagające pozycjonowanie siatki. Siatka prawa o rozmiarze 10,5 x 14,8 | | 2 | szt. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIII | Siatki o kształcie anatomicznym z plecionego polipropylenu do zaopatrywania przepuklin metodą laparoskopową o gramaturze 97g/m² zastosowany w głównej części protezy by zapewnić wysoką wytrzymałość na rozciąganie i rozerwanie w osłabionych obszarach jamy brzusznej, optymalna pamięć kształtu. Lekki polipropylen pleciony o gramaturze 28 g/m² zastosowany w okolicach powrózka nasiennego, naczyń biodrowych oraz nasieniowodu, minimalna ilość implantowanego materiału w celu ograniczenia stanu zapalnego oraz redukcji bólu pooperacyjnego oraz polipropylen sprasowany termicznie zastosowany wzdłuż więzadła Coopera oraz dwóch stron naczyń biodrowych. Odporność mechaniczna zaadoptowana do ciśnień wywieranych na ścianę jamy brzusznej, idealny przerost tkanki łącznej przez siatkę dzięki zastosowaniu makroporów dających możliwość swobodnej migracji komórek. Przezroczysty polipropylen pleciony, zielony znacznik wzdłuż więzadła pachwinowego oraz „łapki" wspomagające pozycjonowanie siatki. Siatka lewa o rozmiarze 10,5 x 14,8 | | 2 | szt. | | | | | | | |
| **IX** | Siatka przepuklinowa monofilamentowa polipropylenowa, o gramaturze 30g/m², wielkość porów 1,5 x 1,5mm, grubość siatki 0,32mm, grubość włókna 0,08mm | | | | | | | | | | |
| 92 | Rozmiar 6,2 x 11,1 cm | | 20 | szt | | | | | | | |
| 93 | Rozmiar 10,1 x 15,1 cm | | 10 | szt | | | | | | | |
| **X** | Siatka do naprawy przepuklin brzusznych i pachwinowych, wykonana z 100% sprasowanego termicznie polipropylenu o gramaturze 50g/m², z silikonową warstwą antyadhezyjną, o odporności na rozciąganie >80N/5cm, po implantacji metodą laparoskopową i otwartą, posiadającą kolorowy znacznik, ułatwiający pozycjonowanie siatki, pakowane w podwójne sterylne opakowanie wraz z metryczkami identyfikującymi produkt. Grubość 0,59-0,97mm, gramatura 350-406g/m² | | | | | | | | | | X |
| 94 | Rozmiar 10 x 15 cm | | 1 | szt. | | | | | | | |
| 95 | Rozmiar 15 x 20 cm | | 1 | szt. | | | | | | | |
| 96 | Rozmiar 25 x 30 cm | | 2 | szt. | | | | | | | |
| 97 | Rozmiar 30 x 30 cm | | 1 | szt. | | | | | | | |
| **XI** | Lekka makroporowata siatka pleciona do naprawy przepuklin brzusznych i pachwinowych, monofilamentowy kompozyt poliglekapronu PGLA-CL oraz polipropylenu, czas absorpcji 90-120 dni, gramatura po wchłonięciu 28g/m², grubość siatki 0,4mm. Fioletowe pasy zapewniające lepszą widoczność śródoperacyjną | | | | | | | | | | X |
| 98 | Rozmiar 6 x 11 cm | | 3 | szt. | | | | | | | |
| 99 | Rozmiar 10 x 15 cm | | 3 | szt. | | | | | | | |
| **XII** | Siatka przepuklinowa monofilamentowa polipropylenowa, o wielokierunkowej wytrzymałości mechanicznej, gramaturze 45g/m², wielkość porów 1,1 x 1,2mm, grubość siatki 0,4mm, grubość włókna 0,1mm | | | | | | | | | | X |
| 100 | Rozmiar 6 x 11 cm | | 20 | szt. | | | | | | | |
| 101 | Rozmiar 10 x 15 cm | | 30 | szt. | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | Rozmiar 15 x 20 cm | | 30 | szt. | | | | | | | |
| 103 | Rozmiar 30 x 30 cm | | 8 | szt. | | | | | | | |
| XIII | Siatka przepuklinowa do zaopatrywania przepuklin metodą korka, przeplatane monofilamentowe włókna polipropylenowe, o doskonałej adaptacji do warunków anatomicznych. „Paski" umożliwiającymi uformowanie korka. Korek Ø 7cm, siatka płaska 6 x 13cm zaopatrzona w otwór na powrózek nasienny | | 1 | szt. | | | | | | | |
| XIV | Klipsownica laparpskopowa 5mm prosta | | 1 | szt | | | | | | | |
| XV | Klipsy tytanowe do klipsownicy laparoskopowej 5mm | | 300 | szt | | | | | | | |
| **RAZEM** | | | | | | **x** | | | **x** | **x** | **x** |

Wymogi dla szwów wchłanialnych:

1) szwy muszą pochodzić od jednego producenta (**poz. 1 – 55 i od 85-91**)

2) w opakowaniu wklejki (tyle ile saszetek).

3) Na każdym etapie postępowania Zamawiający zastrzega sobie prawo do dostarczenia próbek zaoferowanego asortymentu w celu potwierdzenia wymagań określonych powyżej

**4) dotyczy pkt VI – XIII**

Wymagania:

w każdym opakowaniu z siatką musi być minimum 5 metryczek zawierających kod produktu, lot produktu, data ważności, data produkcji, rozmiar, producent, kod kreskowy.

Podpis Wykonawcy

**Pakiet nr 42 Szwy chirurgiczne**

| Lp | Asortyment | Cena jedn. netto | Ilość na 12 m-cy | J.m. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szew chirurgiczny, syntetyczny, jednowłóknowy, niewchłanialny wykonany z polifluorku winylydenu z igłami typu ethallox | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2x igła 12 mm, okrągła 3/8 koła, dł. nitki 75 cm, usp 6/0 | | 12 | sasz. | | | | | | | |
| 2 | 2 x igła 12 mm, okrągła 3/8 koła, dł. nitki 60cm, usp 6/0 | | 12 | sasz. | | | | | | | |
| 3 | 2 x igła 12 mm, okrągła 3/8 koła, dł. nitki 75 cm usp 5/0 | | 12 | sasz. | | | | | | | |
| 4 | 2 x igła 12 mm, okrągła ½ koła, dł. nitki 90 cm usp 5/0 | | 12 | sasz. | | | | | | | |
| **RAZEM** | | | | | | **x** | | | x | x | x |

Podpis Wykonawcy

**Pakiet nr 43 Szwy niewchłanialne**

| Lp. | Igła | Nitka | | Cena jedn. Netto | Ilość na 12 m-cy | J.m. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | nr katalogowy | Nazwa handlowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Długość | Grubość | Długość | | | | | | | | | | |
| Szwy niewchłanialne, plecione, poliestrowe lub poliamidowe, powlekane lub niepowlekane, monofilamentowe. Igła ½ okr. Okrągła | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | - | 1 | 6x45cm | | 24 | sasz. | | | | | | | |
| 2 | - | 1 | 250 cm | | 24 | sasz. | | | | | | | |
| 3 | - | 2 | 6x45cm | | 24 | sasz. | | | | | | | |
| 4 | - | 2 | 100 cm | | 24 | sasz. | | | | | | | |
| 5 | 25 mm | 3/0 | 75 cm | | 50 | sasz. | | | | | | | |
| 6 | 25 mm | 2/0 | 75 cm | | 50 | sasz. | | | | | | | |
| **RAZEM** | | | | | | | | **x** | | | x | x | x |

Podpis Wykonawcy

**Pakiet nr 44 Nici skórne**

| Lp. | Igła | Nitka | | Cena jedn. netto | Ilość na 12 m-cy | J.m. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | nr katalogowy | Nazwa handlowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Długość | Grubość | Długość | | | | | | | | | | |
| Nici skórne polipropylenowe, monofilamentowe lub polifluorek winulidenu, poz. 7-10 Igła ½ koła; poz. 1-6 3/8 koła. | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 25mm (24) ostra | 4\0 | 1 x 50 cm | | 36 | sasz. | | | | | | | |
| 2 | 25mm ostra | 3\0 | 1 x 50 cm | | 36 | sasz. | | | | | | | |
| 3 | 30mm ostra | 3\0 | 1 x 75 cm | | 36 | sasz. | | | | | | | |
| 4 | 30mm ostra | 2\0 | 1 x 75 cm | | 36 | sasz. | | | | | | | |
| 5 | 30mm ostra | 0 | 1 x 50 cm | | 36 | sasz. | | | | | | | |
| 6 | 30 mm okrągła (½) | 2\0 | 1 x 90 cm | | 50 | sasz. | | | | | | | |
| 7 | 26mm okrągła | 2\0 | 1 x 90 cm | | 20 | sasz. | | | | | | | |
| 8 | 26mm okrągła | 0 | 1 x 75 cm | | 72 | sasz. | | | | | | | |
| 9 | 36mm okrągła | 1 | 1 x 75 cm | | 72 | sasz. | | | | | | | |
| 10 | 40mm okrągła | 2 | 1 x 75 cm | | 96 | sasz. | | | | | | | |
| **razem** | | | | | | | | **x** | | | x | x | x |

Podpis Wykonawcy

**Pakiet nr 45 Szwy chirurgiczne**

| Lp | Asortyment | Cena netto | Ilość na 12 m-cy | J.m. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szew chirurgiczny syntetyczny wchłanialny monofilamentny z kwasu poli-4-hydroksybutyratowego w kolorze fioletowym. Zdolność podtrzymywania tkankowego 100% po 14 dniach, 70% po 42 dniach, 50% po 90 dniach, 25% po 140 dniach. Całkowita absorpcja szwu po 13 miesiącach. | | | | | | | | | | |
| a | 2/0 igła ½ koła okrągła 30 mm dł nitki 150 cm | | 33 | sasz. | | | | | | | |
| b | 1/0 igła ½ koła okrągła 26 mm dł. nitki 150 cm | | 33 | sasz. | | | | | | | |
| c | 1/0 igła ½ koła okrągła 40 mm dł, nitki 150 cm pętla | | 33 | sasz. | | | | | | | |
| 2 | Szew zawierający wchłanialną syntetyczną taśmę w kolorze fioletu wykonany z kwasu poliglikolowego w połączeniu z okrągłą igłą z zakończeniem tępym zapobiegającym cięciu i dewitalizacji narządów miąższowych zapewnia hemostazę i adaptację organów miąższowych. Taśma z igłą 65 mm, dł. 60 cm, szerokość taśmy 3 mm (op = 6 szt) | | 2 | op. | | | | | | | |
| 3 | Płynny klej tkankowy z polimeru monomerycznego n-butyl-2-cyjanoakrylantu, który polimeryzuje szybko w kontakcie z płynem tkankowym. Klej w kolorze niebieskim. Opakowanie 10 amp po 0,5ml | | 2 | op. | | | | | | | |
| 4 | Wosk kostny: sterylna mieszanina wosku pszczelego (70%) i wazeliny (30%) do hamowania krwawienia z kości w postaci płatka | | 2 | op. | | | | | | | |
| 5 | Siatki monofilamentowe ze znacznikiem, proste 15x15 | | 40 | szt | | | | | | | |
| **RAZEM** | | | | | | **x** | | | x | x | x |

Podpis Wykonawcy

**Pakiet nr 46 Szwy chirurgiczne**

| Lp. | Igła | Nitka | | Cena jedn. Netto | Ilość na 12 m-cy | Jm. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto | Producent | nr katalogowy | Nazwa handlowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Długość | Grubość | Długość | | | | | | | | | | |
| Szwy chirurgiczne syntetyczne wchłanialne monofilamentowe o wytrzymałości węzła nie mniejszej niż 50-60% Po 5 dniach oraz 20 – 30% po 10 dniach od wszczepienia i całkowitym wchłanianiu 56 dni. | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 22mm | 3/0 | 75cm | | 72 | sasz. | | | | | | | |
| 2 | 26mm | 3/0 | 75cm | | 72 | sasz. | | | | | | | |
| 3 | 26mm | 2/0 | 75cm | | 72 | sasz. | | | | | | | |
| 4 | 26mm | 0 | 75cm | | 72 | sasz. | | | | | | | |
| 5 | 22mm | 4/0 | 75 cm | | 72 | sasz. | | | | | | | |
| **RAZEM** | | | | | | | | **x** | | | **x** | **x** | **x** |

Podpis Wykonawcy

**Pakiet nr 47 Szwy syntetyczne**

| L.p | Asortyment | cena jednostk. netto | Ilość na 12 m-cy | j.m | wartość netto | Stawka VAT % | kwota VAT | wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Nazwa handlowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Szew syntetyczny wchłanialny jednowłóknowy, sterylny, wykonany z polimeru poli-p-dioksanu, barwiony fioletem. Szew ulega w tkance rozkładowi przez hydrolizę na kwas 2-hydroksyetosy octowy, który jest metabolizowany w organizmie. Okres podtrzymywania do dwóch tygodni wynosi 70 do 80% wyjściowej wytrzymałości na zerwanie. Po 4 tygodniach 50 do 70% proces rozkładu szwu jest zakończony po około 30 tygodniach. Szew posiada 2 igły proste, okrągłe o długości 65mm, wykonane ze stopu stali typu Ethalloy. Grubość nici 0, długość 75 cm | | 12 | szt | | | | | | | |
| II | Szew syntetyczny, wchłanialny, jednowłókniowy, sterylny wykonany z polimeru – p – diaksonu barwiony fioletem. Szew ulega w tkance rozkładowi przez hydrolizę na czas 2 – hydroksyestowy octowy, który jest metabolizowany w organizmie okres podtrzymywania do 2 tygodni wynosi 70-80% której wytrzymałość na zerwanie po 4 tygodniach 50 – 70 % proces zerwania szwu jest zakończony po około 30 tygodniach. | | | | | | | | x | x | x |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | z igła ½ koła 40 mm okrągła wzmocnioną, grubość nici 0 długość 150 cm pętle | | 44 | szt | | | | | | | |
| 2 | z igła ½ koła 36 mm okrągłą wzmocnioną, grubość nici 0 długość 150 pętle | | 44 | szt | | | | | | | |
| 3 | z igła ½ koła 40 mm okrągłą wzmocnioną, grubość nici 1, długość 150 pętle | | 60 | szt | | | | | | | |
| 4 | z igła ½ koła 40 mm okrągłą wzmocnioną, grubość nici 2, długość 150 pętle | | 60 | szt | | | | | | | |
| **III** | Szew synetyczny wchłanialny, wielowłóknowy, sterylny, wykonany z kwasu poliglikolowego poddawany sterylizacji, barwiony. Szew ulega w tkance rozkładowi przez hydrolizę na kwas glikolowy. Okres podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 60-70 %. Okres wchłaniania 60-90 dni, Pętla laparoskopowa z aparatem podawczym grubość nici 2/0 dł. 50 cm lub grubość O dł. 50 cm. | | 15 | szt | | | | | | | |
| **RAZEM:** | | | | | | x | | | x | x | x |

Podpis Wykonawcy