Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach
64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: (61) 29-73-600, fax. (61) 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 *BDO 000082299*

L. Dz. ZPDK/03/23/38 Oborniki, dnia 20.03.2023r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/03/23

Dot. przetargu nieograniczonego **dostawę leków, płynów infuzyjnych oraz podtlenku azotu dla SP ZOZ w Obornikach,** ogłoszonego w dniu 13.03.2023r na stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz Platformie www.eZamowienia.gov.pl.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp (Dz. U. 2022r, poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

1. Czy w celu minimalizacji kosztów użytkowania Zamawiający dopuści w pakiecie 5 pozycja 20 opakowania wyposażonego w dwa oddzielne sterylne porty nie wymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem x 20 sztuk w opakowaniu zbiorczym/?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy w celu minimalizacji kosztów użytkowania Zamawiający dopuści w pakiecie 5 pozycja 12 opakowania wyposażonego w dwa oddzielne sterylne porty nie wymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem x 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym/?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy § 2 ust. 1 pkt 4 lit. b) umowy – prosimy o wydłużenie terminu dostarczenia leków na ratunek do 24 godzin. Zmiana korzystnie wpłynie na postępowanie i pozwoli na uzyskanie bardziej konkurencyjnej ceny oferty.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Dotyczy § 4 ust. 3 umowy - Czy Zamawiający wydłuży termin do rozpatrzenia reklamacji jakościowej przez Wykonawcę do 10 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem i tu np. wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

5. Dotyczy § 6 ust. 1 lit. e) umowy – prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku wystawiania faktur w formacie PDF zgodnie z § 3 ust. 5 , kara umowna o której mowa w § 6 ust. 1 lit. e) umowy nie będzie naliczana.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy przez Wykonawcę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy przez osobę upoważnioną, jednakże nie wyraża zgody na kwalifikowany podpis elektroniczny. Sposób podpisania umowy pozostaje jak w zapisach SWZ.

7. Załącznik nr 5.1 do SWZ, umowa dostawy, Pakiet nr 6
Z uwagi na dynamiczną sytuację na rynku surowcowym, energetycznym oraz rosnącą inflację, prosimy o modyfikację wzoru umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (§8 pkt 2) poprzez rozszerzenie zapisów tego paragrafu dotyczących zmian wynagrodzenia o średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii jako kosztu związanego z realizacją zamówienia.
Prośbę naszą pragniemy umotywować faktem, iż 80% kosztów wytworzenia gazów (w szczególności tlenu medycznego) pochłania energia elektryczna.
Dodatkowo pragniemy powołać na zapisy ustawodawcy wskazanymi w art. 439 ust. 1 i 2 ustawy Pzp dotyczącymi umowy, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawierającej postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmodyfikuje wzoru umowy w tym zakresie. Zapisy zgodnie z SWZ.

8. Załącznik nr 2 do SWZ, formularz cenowy, Pakiet nr 6, l.p. 1.
Czy mieszanina gazów N2O 50% + O2 50% (przeznaczona do leczenia krótkotrwałego bólu o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu, kiedy pożądany jest szybki początek i ustąpienie działania przeciwbólowego) ma być

dostarczana w lekkich butlach aluminiowych z zaworem zintegrowanym wyposażonym w przepływomierz umożliwiający ustawienie przepływu co najmniej w 12 różnych zakresach przepływu wyrażonych w l/min (w tym wartość początkowa - 0 l/min)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w rodzaj butli.

9. Czy zawór dozujący do podawania mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu(fabrycznie oryginalny bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek, zarejestrowany przez producenta) wraz ze wszystkimi jego elementami składowymi ma być nierozbieralny/nierozkręcalny , tzn. nie ma w nim być elementów, które pacjent i/lub osoba odwiedzająca i/lub personel Zamawiającego bez użycia dedykowanych do tego narzędzi może swobodnie odkręcić, usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie oraz zmniejszyć walory użytkowe urządzenia np. poprzez zatrzymanie lub wyraźne spowolnienie przepływu gazu.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza w/w zapis.

10. Czy w celu zwiększenia komfortu pracy personelu medycznego oraz bezpieczeństwa prowadzonej terapii mieszaniną mieszaniny 50% tlen medyczny / 50% podtlenek azotu medyczny wszystkie jednorazowe elementy niezbędne do podawania tejże mieszaniny (ustnik, zawór wydechowy z filtrem lub inny równoważny sprzęt jednorazowy, ewentualnie dopuszczony przez Zamawiającego) mają być zapakowane wspólnie w jednym najmniejszym dostępnym opakowaniu jednostkowym – 1 pojedynczy komplet ? i pochodzić od producenta, który jest jednocześnie wytwórcą zaworu dozującego do podawania opisanej powyżej mieszaniny?
Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględnia szczegółowych wytycznych w tym zakresie. Opakowanie ma być bezpieczne.

11. Do §2 ust. 6 wzoru umowy. Prosimy o modyfikację treści §2 ust.6, poprzez skonkretyzowanie granicznych wartości dla poszczególnych pozycji asortymentowych, jakie Zamawiający zamierza zrealizować, np. poprzez podanie, że zmiany ilości produktów określonych w formularzu asortymentowo – cenowym mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w granicach +/- 20%, przy czym przez takie sformułowanie Zamawiający będzie rozumiał możliwość zamówienia o 20% mniejszych lub o 20% większych ilości, każdego z zamówionych asortymentów. Aktualna treść §2 ust. 6 wzoru umowy są na tyle ogólne i nieprecyzyjne, że na ich podstawie wykonawcy nie są w stanie określić faktycznej wielkości przedmiotu zamówienia w zakresie jego poszczególnych pozycji asortymentowych, a tym samym nie są w stanie dokonać prawidłowej kalkulacji cen na potrzeby składanej oferty.
Po pierwsze, wyjaśnić należy, że na podstawie art. 433 pkt 4 w zw. art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) powyższy zapis należy uznać jako postanowienie abuzywne, w sposób rażący naruszające równowagę stron i dając Zamawiającemu uprawnienie do jednostronnego kształtowania zasad realizacji zamówienia, w szczególności poprzez każdorazowe dowolne ograniczenia wielkości zamówienia w zakresie poszczególnych pozycji asortymentowych. Skoro bowiem, treść przywołanego art. 433 pkt 4 mówi wprost, że „projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez Zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron", to

Zamawiający jest zobowiązany do określenia tych minimalnych wartość w sporządzonym przez siebie opisie przedmiotu zamówienia.

Po drugie, zamawiający przyznając sobie uprawnienie do zamawiania ilości większych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, a następnie w umowie przetargowej, bez względu na zastosowane nazewnictwo, zastrzega sobie de facto prawo opcji. Zgodnie z regulacją art. 441 ust. 1 oraz ust. 2 PZP, aby skutecznie zastrzec prawo opcji, Zamawiający bezwzględnie zobowiązany jest opisać je w postaci zrozumiałych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień, a tym samym spełnić łącznie trzy wskazane przez ustawodawcę przesłanki: określić rodzaj i maksymalną wielkość opcji oraz określić okoliczności skorzystania z niej, a przy tym nie może za pomocą opcji doprowadzić do modyfikacji ogólnego charakteru umowy. Spośród wyżej wymienionych warunków, Zamawiający szczególnie zaniedbał obowiązek ustalenia górnej granicy wprowadzonego prawa opcji, pozostawiając w tym zakresie sobie (i tylko sobie) zupełną dowolność. Biorąc więc pod uwagę dosadne brzmienie ust. 2 (art. 441 PZP), nawet jeśli Zamawiający, w trakcie realizacji umowy przetargowej, podejmie próbę skorzystania z tak dalece niedookreślonego i nieprawidłowo skonstruowanego prawa opcji, to taka czynność, jako dokonana z naruszeniem art. 441 ust. 1 podlegała będzie unieważnieniu, a Wykonawca nie będzie miał żadnego obowiązku zrealizowania jej.

Mając powyższe na względzie prosimy o dopisanie do umowy §2 ust.6:"...zmiana ilości asortymentu będącego przedmiotem zamówienia publicznego w terminie obowiązywania umowy nastąpi w drodze aneksu za obopólną zgodą stron".

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikuje wzór umowy w zakresie §2 ust.6 nadając mu nowe brzmienie:
„Zamawiający ma prawo do zwiększenia w ramach prawa opcji o 10% ilości poszczególnych pozycji formularza asortymentowo-cenowego z zastrzeżeniem, iż cena pozostanie taka sama jak podana w formularzu cenowym."
Pozostałe zapisy jak w SWZ.

12. Do §3 ust. 4 wzoru umowy. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §3 ust. 4 wzoru umowy w ten sposób, poprzez dodanie zdania..., chyba że inne okoliczności uzasadniają wystawienie większej ilości faktur (np. odrębne faktury dla środków kontrolowanych, dla produktów przewożonych w niskiej temperaturze oraz dla produktów zamawianych w ramach różnych umów łączących Wykonawcę z Zamawiającym)."? Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dostarczanych produktów, w niektórych przypadkach konieczne jest wystawienie odrębnej faktury dla niektórych grup leków. Dotyczy to tzw. środków kontrolowanych oraz leków przechowywanych i transportowanych w temperaturze kontrolowanej (tzw. zimny łańcuch). Taka konieczność podyktowana jest szczególnymi wymogami związanymi z przechowywaniem i transportem tych produktów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy jak w SWZ.

13. Do treści §4 ust. 4 wzoru umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy jak w SWZ.

14. Prosimy o wskazanie w §4 dalszych elementów klauzuli waloryzacyjnej wynagrodzenia Wykonawcy ze względu na dyspozycję zawartą w przepisach art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.), która zobowiązuje do zawierania w umowach, których przedmiotem są dostawy, zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Mając na uwadze, że wskazana umowa będzie zawarta z wykonawcą na okres 18 miesięcy lub 12 miesięcy, z możliwością jej przedłużenia do czasu wyczerpania jej wartości, istotnym jest odzwierciedlenie zmian ekonomicznych, które mogą następować w czasie realizacji umowy (w szczególności zmian powodowanych zmianą wskaźnika inflacji). Wskazana waloryzacja byłaby wymagana, gdyż niewątpliwym jest, że koszty nabycia produktów od dostawców jak i koszty realizacji usługi do zamawiającego będą podlegać zmianie. W konsekwencji, waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy przyczyniłaby się do zachowania równowagi finansowej oraz oddawałaby rzeczywiste realia kosztów wykonania danego zamówienia publicznego jak i byłaby odzwierciedleniem zasady uczciwości kupieckiej w realiach zawieranej umowy.

Odpowiedź: Zapis dotyczący waloryzacji znajduje się w §8 ust.4 pkt 5)

15. Do §6 ust. 1 lit. d) wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za rozwiązanie umowy/ odstąpienie od umowy w wymiarze w taki sposób aby wynosiła ona 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy jak w SWZ.

ZMIANY ZAPISÓW SWZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp (Dz. U. 2022r, poz. 1710 ze zm.) dokonuje modyfikacji i doprecyzowania zapisów SWZ. Zmian dokonuje się w następujący sposób:

1. W SWZ rozdz. IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ust. 2 jest:

1. Wykonawca wskazuje termin realizacji sukcesywnych dostaw w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze zaoferowanego terminu dostawy, Zamawiający przyjmie termin maksymalny, tj.
   a) leki – od 1 do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietów 1-5) z zastrzeżeniem litery b)
   b) leki na ratunek – do 12 godz. od złożenia zamówienia,
   c) płyny infuzyjne – od 2 do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietu nr 5)

d) od 2 do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietu 6)

Powinno być:

1. Wykonawca wskazuje termin realizacji sukcesywnych dostaw w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze zaoferowanego terminu dostawy, Zamawiający przyjmie termin maksymalny, tj.

a) leki – od 1 do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietów 1-5) z zastrzeżeniem litery b)
b) leki na ratunek – **do 24 godz.** od złożenia zamówienia,
c) płyny infuzyjne – od 2 do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietu nr 5)
d) od 2 do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietu 6)

2. W zał. nr 5 Wzór umowy § 2 ust. 4 jest:

1) wykonania czynności określonych w pkt 1), 2) i 3) w terminie:
   a) leki – od 1 do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietów 1-5) z zastrzeżeniem litery b)
   b) leki na ratunek – do 12 godz. od złożenia zamówienia,
   c) płyny infuzyjne – od 2 do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietu nr 5)
   d) od 2 do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietu 6)

od dnia złożenia zamówienia za pomocą e-maila.

Powinno być:

1) wykonania czynności określonych w pkt 1), 2) i 3) w terminie:
   a) leki – od 1 do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietów 1-5) z zastrzeżeniem litery b)
   b) leki na ratunek – **do 24 godz.** od złożenia zamówienia,
   c) płyny infuzyjne – od 2 do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietu nr 5)
   d) od 2 do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietu 6)

od dnia złożenia zamówienia za pomocą e-maila.

3. We wzorze umowy § 2 ust. 6 jest:

1. Zamawiający ma prawo do zwiększenia, bądź zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji formularza asortymentowo-cenowego z zastrzeżeniem, iż całkowita wartość zamówień przedmiotu dostawy w ramach danego Pakietu nie może przekroczyć kwoty określonej w § 3 ust. 1, dla tego Pakietu.

Powinno być:

„Zamawiający ma prawo do zwiększenia w ramach prawa opcji o 10% ilości poszczególnych pozycji formularza asortymentowo-cenowego z zastrzeżeniem, iż cena pozostanie taka sama jak podana w formularzu cenowym."

Modyfikację wprowadzono w następujących załącznikach:

1. Załącznik nr 5 do SWZ

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z up. Dyrektora
SP ZOZ Obornik
mgr Maria Sak