Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 *BDO 000082299*

L. Dz. ZPUK/06/20/02

Oborniki, dnia 08.01.2021r.

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: **ZPU/06/20**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego **na świadczenie usługi pralniczej dla SP ZOZ Oborniki,** ogłoszonego w dniu 29.12.2020r. na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ Oborniki.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. 2019r, poz. 1843 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

PYTANIE NR 1

Czy chcąc, aby przedmiot zamówienia realizowany był w pralni, która zapewni Zamawiającemu najwyższą jakość usług prania i dezynfekcji, pralnia,w której świadczona będzie usługa, powinna posiadać wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001, co najmniej w zakresie usługi prania, transportu, czyszczenia chemicznego, dezynfekcji, sortowania i naprawy odzieży roboczej dla placówek służby zdrowia?
Jeśli tak, to czy na potwierdzenie wymagań Zamawiającego, Wykonawcy zobligowani są do złożenia akredytowanego certyfikatu wydanego przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normą jakościową określoną powyżej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza w/w certyfikat. Zamawiający wymaga, aby świadczenie kompleksowej usługi prania było zgodne z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

PYTANIE NR 2

Mając na uwadze wysoką dbałość Zamawiającego o przestrzeganie wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz dążenie do uzyskania jak najwyższej jakości zamawianej usługi, pytamy czy pralnia Wykonawcy powinna posiadać wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością RABC (Risk analysis biocontamination control – system kontroli i analizy skażeń biologicznych), co najmniej w zakresie usługi prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej w tym : operacyjnej, zakaźnej, dziecięcej i noworodkowej, zgodnie z normą PNEN 14065 „Tekstylia poddawane obróbce w pralni – system kontroli skażenia biologicznego", umożliwiający pralniom zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej pranych tekstyliów?
Jeśli tak, to czy na potwierdzenie wymagań Zamawiającego, Wykonawcy zobligowani są do złożenia wraz z ofertą certyfikatu wydanego przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normą jakościową określoną powyżej ?

Odpowiedź: Świadczenie kompleksowej usługi prania musi być zgodne z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi dla procesów dezynfekcji i prania w zależności od rodzaju pranej bielizny ponadto Wykonawca winien spełniać wymagania jakościowe w wewnętrznym systemie stosowanych procedur. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza w/w system zarządzania jakością.

PYTANIE NR 3
Czy chcąc, aby przedmiot zamówienia realizowany był w pralni, która zapewni Zamawiającemu najwyższą jakość usług prania i dezynfekcji, Wykonawcy powinni posiadać wdrożony i certyfikowany system zarządzania środowiskiem ISO 14001:2015, co najmniej w zakresie kompleksowych usług prania, czyszczenia chemicznego, dezynfekcji, suszenia i prasowania oraz renowacji i kompletowania wraz z transportem dla placówek służby zdrowia z wykorzystaniem technologii RFID spełniającej standardy ISO 18000-3/ISO 15693 oraz systemu kodów kreskowych. Wypożyczanie wyrobów tekstylnych w tym odzieży i bielizny sterylnej dla placówek służby zdrowia ?
Jeśli tak, to czy na potwierdzenie wymagań Zamawiającego, Wykonawcy zobligowani są do złożenia akredytowanego certyfikatu wydanego przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczeniem zgodności działań Wykonawcy z normą jakościową określoną powyżej ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga w/w certyfikatu.

PYTANIE NR 4
Czy Zamawiający wymaga, aby pralnia Wykonawcy dysponowała odpowiednim potencjałem technicznym, co najmniej następującym sprzętem do realizacji zamówienia tj. min. 1 pralnicą tunelową zakończoną wirówką do prania wodnego dla bielizny fasonowej (w tym odzieży barierowej), której zastosowanie znacząco wpływa na wydłużenie żywotności odzieży, a poprzez to ogranicza koszty ponoszone przez Zamawiającego ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem w rozdziale V pkt 3 ppkt 1 SIWZ tj. *„Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił dokument wystawiony przez Państwowego Inspektora Sanitarnego potwierdzający, że Wykonawca spełnienia wymagania w zakresie warunków higieniczno-sanitarnych. Spełnienie wymagań będzie weryfikowane przez Zamawiającego poprzez analizę przedłożonych dokumentów”.* oraz wymogami co do środków stosowanych podczas prania zgodnych z opinią PZH oraz w przypadku odzieży noworodkowo-dziecięcej referencji np. Instytutu Matki i Dziecka. Proces prania winien być zgodny z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie przepisami. Ponadto Zamawiający nie ocenia sprzętu jakim dysponuje Wykonawca, lecz jakość wykonywanej usługi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowego sprawdzenia wykonanej usługi poprzez np. wymaz czystościowy.

PYTANIE NR 5
W związku z tym, iż w zakres realizacji usługi wchodzi pranie min. bielizny operacyjnej barierowej, pytamy czy Zamawiający będzie wymagał, aby pralnia, w której realizowana będzie usługa posiadała tunel finiszer do suszenia i odpylania odzieży ochronnej, operacyjnej i fasonowej, który ma duży wpływ na wydłużenie żywotności odzieży, a fakt posiadania takiego oświadczenia wskazującego producenta, nazwę, model, typ i rok produkcji urządzenia waz z podaniem formy dysponowania nim (własność, leasing, wynajem) ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem w rozdziale V pkt 3 ppkt 1 SIWZ tj. *„Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił dokument wystawiony przez Państwowego Inspektora Sanitarnego potwierdzający, że Wykonawca spełnienia wymagania w zakresie warunków higieniczno-sanitarnych. Spełnienie wymagań będzie weryfikowane przez Zamawiającego poprzez analizę przedłożonych dokumentów”.* oraz wymogami co do środków stosowanych podczas prania zgodnych z opinią PZH oraz w przypadku odzieży noworodkowo-dziecięcej referencji np. Instytutu Matki i Dziecka. Proces prania winien być zgodny z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie przepisami. Ponadto Zamawiający nie ocenia sprzętu jakim dysponuje Wykonawca, lecz jakość wykonywanej usługi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowego sprawdzenia wykonanej usługi poprzez np. wymaz czystościowy.

PYTANIE NR 6
Czy Zamawiający wymaga, aby pralnia Wykonawcy dysponowała odpowiednim potencjałem technicznym, co najmniej następującym sprzętem do realizacji zamówienia tj. min. 1 pralnicą tunelową zakończoną prasą do prania wodnego dla bielizny płaskiej, zakończoną prasą, której zastosowanie znacząco wpływa na wydłużenie żywotności bielizny płaskiej, a poprzez to ogranicza koszty ponoszone przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Przedmiot zamówienia musi być wykonywany przez odpowiedni sprzęt dopuszczony przez sanepid, który spełnia wymagania sanitarno-epidemiologiczne oraz higieniczno – sanitarne, zgodnie z zapisami w SWIZ tj. *„Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił dokument wystawiony przez Państwowego Inspektora Sanitarnego potwierdzający, że Wykonawca spełnienia wymagania w zakresie warunków higieniczno-sanitarnych. Spełnienie wymagań będzie weryfikowane przez Zamawiającego poprzez analizę przedłożonych dokumentów”.*

PYTANIE NR 7
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi asortyment, który nie może być wyprany i poddawany dezynfekcji roztworami środków chemicznych (np. materace, poduszki, kołdry i inne) był poddawany odpowiedniemu skutecznemu procesowi dezynfekcji w komorze dezynfekcyjnej.
W związku z tym pytamy, czy w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa poprawności dobrej dezynfekcji materacy, poduszek, kołder na potwierdzenie faktu posiadania komory dezynfekcyjnej, Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą stosowane oświadczenie wskazując producenta, nazwę, model, typ i rok produkcji urządzenia wraz z podaniem formy dysponowania nim (własność, leasing, wynajem), bądź przedłożyć aktualną opinię sanitarną, potwierdzającą że pralnia w której będzie wykonywana usługa wykonywana usługa dysponuje komorą dezynfekcyjną (z wbudowanym rejestratorem i drukarką parametrów) do dezynfekcji materacy, poduszek i kołder ?

Odpowiedź: Wykonawca winien zapewnić odpowiedni sprzęt do wykonania zamówienia w tym min. do prania materacy, poduszek itp. Wykonawca przystępując do postępowania musi spełniać wymagania w zakresie Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz odpowiednie wymogi co do środków stosowanych podczas prania zgodnych z opinią PZH, w przypadku odzieży noworodkowo-dziecięcej winien posiadać referencje np. Instytutu Matki i Dziecka.

PYTANIE NR 8
Z uwagi na wprowadzony w Polsce stan epidemii, w celu zapewnienia najwyższej jakości usług prania i dezynfekcji bielizny i odzieży ochronnej i roboczej z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarno-epidemiologicznych, pytamy czy dla zachowania ograniczenia kontaktu z innymi powierzchniami i czynnikami, które mogłyby spowodować jej zakażenie lub zabrudzenie, odzież ochronna personelu medycznego powinna być automatycznie sortowana?
Jeśli tak, to czy na potwierdzenie faktu posiadania urządzenia do automatycznego sortowania odzieży Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą stosowane oświadczenie wskazujące producenta, nazwę, model, typ i rok produkcji urządzenia wraz z podaniem formy dysponowania nim (własność, leasing, wynajem) ?

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z zachowaniem wymogów sanitarno-epidemiologicznych samodzielnie sortuje odzież ochronną personelu tj. pakuje w oddzielne worki oraz dokładnie opisuje przed przekazaniem ich do prania. Zamawiający nie ingeruje po przekazaniu asortymentu Wykonawcy w proces i organizację pracy pralni, wymaga jedynie, aby było to zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

PYTANIE 9
Czy Zamawiający w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu higieniczno-sanitarnego usług świadczonych w zakresie odzieży operacyjnej wymaga, aby sortowanie, składanie i sztaplowanie odzieży operacyjnej odbywało się automatycznie ?
Czy Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne oświadczenia, że pralnia, w której wykonywana będzie usługa wyposażona jest w urządzenie do automatycznego składania i sztaplowania odzieży operacyjnej oraz urządzenie do automatycznego sortowania odzieży operacyjnej ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wyprana odzież / bielizna była w pełni sucha (również w pasie gdzie znajduje się gumka lub taśma np. przy spodniach). Zakres i proces sortowania, składnia i sztaplowania odzieży nie podlega wymaganiu automatycznemu. Usługa ma być wykonana należycie ze szczególnym zachowaniem reżimu sanitarnego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

PYTANIE 10
Biorąc pod uwagę, iż przedmiotem zamówienia jest min. pranie bielizny noworodkowej i dziecięcej (białej, zielonej i kolorowej), pytamy czy Zamawiający w celu zapewnienia najwyższej jakości zamawianej usługi, będzie wymagał, aby pralnia Wykonawcy dysponowała odpowiednim potencjałem technicznym, tj. min. 1 pralnico-wirówką do prania wodnego bielizny noworodkowej i dzieci młodszych ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby sprzęt i stosowane środki do prania asortymentu bielizny noworodkowo- dziecięcej były zgodne z obowiązującymi prawami w tym zakresie zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga referencji np. Instytutu Matki i Dziecka.

PYTANIE NR 11
Mając na uwadze wysoką dbałość Zamawiającego o przestrzeganie wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz dążenie do uzyskania jak najwyższej jakości zamawianej usługi, pytamy czy Wykonawca, powinien posiadać aktualny Certyfikat Gwarant Czystości i Higieny dotyczący usług pralniczych?
Jeśli tak, to czy na potwierdzenie wymagań Zamawiającego, Wykonawcy zobligowani są do złożenia aktualnego certyfikatu Gwarant Czystości i Higieny wraz z ofertą? Jednocześnie informujemy, iż w/w Certyfikat został wpisany

przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jako Dobra Praktyka w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługi utrzymania czystości/usługi pralnicze. Dzięki wykorzystaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Gwaranta Czystości i Higieny", Zamawiający zyskuje pewność, że wyposażenie techniczne i rygor wykonywania usługi przez wykonawcę jest przedmiotem obiektywnej oceny przez wyspecjalizowaną jednostkę akredytowaną według uznanych powszechnie praktyk nadzoru i kontroli (auditu), tj. TÜV Rheinland Polska Sp. z o. o. (certyfikat z 31.05.2006 r.). Uwzględnienie go w postępowaniu nie wpłynie na cenę przedmiotu zamówienia. Ponadto w obecnej sytuacji pandemicznej będzie gwarantował prawidłowy przebieg i monitorowanie procesów jakościowych, w tym bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza w/w certyfikat. Zamawiający nie zamierza jednak rozszerzać zakresu wymaganych dokumentów.

PYTANIE NR 12

Zgodnie z wytycznymi z dnia 17.04.2020r. opublikowanymi na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, które mówią, że: ***„Wszystkie elementy bielizny pacjentów podejrzanych lub zakażonych należy usuwać ostrożnie bez zbędnego wzmagania powietrza i pakować do dwóch rodzajów worków: zewnętrzny-foliowy, wewnętrzny-rozpuszczalny, zgodnie z kolorystyką obowiązującą w danym podmiocie leczniczym. Worki należy uszczelnić opaskami kablowymi i przekazać do pralni zgodnie z zasadami postępowania z bielizną skażoną"*** w związku z tym pytamy, czy dla zachowania rygoru sanitarnego, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyposażył go w pierwszym dniu obowiązywania umowy w worki rozpuszczalne w ilości 500 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca dostarczył worki rozpuszczalne. Zamawiający zgodnie z wymogami w momencie przekazywania do pralni bielizny / odzieży skażonej, sortuje, pakuje i opisuje przedmiot usługi w w/w worki.

PYTANIE NR 13

Czy worki do transportu czystej bielizny powinny posiadać stosowny Atest Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH? Czy dla bezpieczeństwa higienicznego Zamawiającego Wykonawca powinien załączyć do oferty taki atest na worki foliowe do pakowania i transportu bielizny i odzieży szpitalnej?

Odpowiedź: Worki do transportu czystej bielizny jak również stosowane środki czy sprzęt winny być dopuszczone do obrotu, zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wymogami w zakresie warunków higieniczno-sanitarnych (zgodnie z zapisem w rozdziale III pkt 2 ppkt g), h), j) oraz w rozdziale V pkt 3 ppkt 1).

PYTANIE NR 14

Czy Zamawiający wymaga, aby pralnia, w której realizowana będzie usługa, dysponowała automatyczną komorą do dezynfekcji materacy i poduszek wyposażoną w system rejestracji i wydruków parametrów procesu dezynfekcji?

Odpowiedź: Zamawiający nie ocenia metod i sposobu prania a jakość wykonywanej usługi.

PYTANIE NR 15

Mając na względzie Państwa wielką ofiarność i zaangażowanie w bezpośrednią walkę z wirusem COVID 19, celowym jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, zarówno pracownikom szpitala, jak i pacjentom. Taką ochronę daje niewątpliwe technologia dezynfekcji ozonem asortymentu, z którego korzysta personel medyczny, a który nie może być prany wodnie ani czyszczony chemicznie. W tym celu wykorzystywana jest komora ozonowa do dezynfekcji m. in. kombinezonów, obuwia, gogli, fartuchów operacyjnych, przyłbic, przywieszek rehabilitacyjnych, fartuchów rentgenowskich, osłon rentgenowskich, pasów do KTG, ubrań pracowników karetek oraz sanitariuszy. Skuteczność procesu czyszczenia ozonem wobec wirusów, w tym wirusa SARS-COV-2 została potwierdzona badaniami i jest stosowana w wielu krajach na całym świecie.
Pytamy zatem, czy w celu zapewnienia Państwu maksimum bezpieczeństwa, Wykonawca winien dysponować komorą ozonową, a na potwierdzenie winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie wskazując producenta, nazwę, model, typ i rok produkcji urządzenia wraz z podaniem formy dysponowania nim (własność, leasing, wynajem) oraz załączyć wyniki badań potwierdzające skuteczność niniejszej technologii? Proszę również wziąć pod uwagę fakt, iż koszt dezynfekcji asortymentu z zastosowaniem komory ozonowej nie wpływa na ogólny koszt prania przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie ocenia metod i sposobu prania a jakość wykonywanej usługi, ponadto mając na uwadze walkę z wirusem COVID 19, Zamawiający posiada komory ozonowe dla oddziału zakaźnego oraz izby przyjęć.

PYTANIE NR 16

Czy zamawiający wymaga aby pralnia, w której realizowane będzie zamówienie posiadała zachowaną barierę higieniczną rozumianą jako całkowite wyeliminowanie stykania się bielizny czystej z brudną oraz pracowników z tych dwóch stref, w tym:

- W pralni z barierą higieniczną powinny być urządzone:
  a) strefa brudna - w której skład wchodzą pomieszczenia przyjmowania i składania brudnej bielizny, załadunku bielizny do pralnic, pomieszczenia składowania środków piorących oraz ustępy;
  b) strefa czysta - w której skład wchodzą pomieszczenia wyładunku bielizny z pralnic, suszenia, prasowania, pomieszczenie składowania materiałów wypranych i zdezynfekowanych, pomieszczenie naprawy bielizny, pomieszczenie wydawania, pomieszczenia obsługi administracyjnej i zaplecza socjalnego oraz ustępy;
  c) trójstopniowa śluza szatniowa usytuowana między strefą czystą i brudną oddzielająca oba obszary ścianami do pełnej wysokości pomieszczenia.
- W ścianę dzielącą pralnię na dwie strefy wmontowane są urządzenia pralnicze z oddzielnymi otworami do załadowania i rozładowania odpowiednio w obszarze czystym i brudnym.
- Maszyny pralnicze powinny być wyposażone w automatyczne systemy dozujące środki piorące i dezynfekcyjne oraz w urządzenia kontrolujące parametry procesu prania i dezynfekcji.
- W pralni musi znajdować się dział mycia i dezynfekcji pojemników i wózków do transportu brudnej bielizny z zastosowaną barierą higieniczną oddzielającą strefę brudną od czystej. W ścianę dzielącą pomieszczenia powinny być wmontowane przelotowe automatyczne urządzenia myjąco-dezynfekcyjne przeznaczone do tego celu.
- Strefa brudna i czysta pralni powinny być podłączone do oddzielnych zespołów wentylacyjnych. W strefie brudnej należy przewidywać podciśnienie w stosunku do strefy czystej.
- **Śluza między częścią brudną i czystą powinna składać się z szatni brudnej, zespołu sanitarnego z natryskiem, ustępem i umywalką, z baterią uruchamianą bez kontaktu z dłonią, oraz wyposażeniem do dezynfekcji rąk oraz szatni czystej?**

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby pralnia spełniała wszystkie wymogi zawarte w SIWZ min. dokumenty wystawione przez Państwowego Ispektora Sanitarnego, potwierdzającego, że Wykonawca spełnia wymagania w zakresie warunków higieniczno-sanitarnych, proces prania oraz stosowane środki winny być zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W przypadku wątpliwości Zamawiajcy zastrzega sobie prawo wyrywkowej weryfikacji.

PYTANIE NR 17

W obecnie panującej w Polsce sytuacji, mogą wystąpić nieoczekiwane, niezależne od woli Wykonawcy okoliczności uniemożliwiające terminowe wykonanie usługi pralniczej. Pytamy zatem, czy w celu zapewnienia Zamawiającemu ciągłości świadczenia usług, Wykonawca winien wyposażyć go w dodatkowy asortyment (bielizna pościelowa) będący depozytem, w ilości 200 kompletów (poszwa, poszewka, prześcieradło) o następujących parametrach:

- tkanina poliestrowo-bawełniana o składzie: 48% bawełna i 52% poliester,
- gramatura 150 g/m2;
- kolor biały;
- pościel zgodna z normą CEN/TS 14237?

Tkanina ta jest niepyląca, lżejsza i bardziej wytrzymała od tkaniny bawełnianej,co niewątpliwie wpływa na obniżenie kosztów związanych z jej użytkowaniem.

Czy na potwierdzenie spełniania powyższych warunków, Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą kartę techniczną tkaniny potwierdzającą gramaturę i skład chemiczny oraz deklarację zgodności z normą CEN/TS 14237?

Oraz ubrań chirurgicznych ***w ilości 100 kpl (bluza i spodnie)*** wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o minimalnej zawartości bawełny 48% i gramaturze maksimum 130 g/m2 o następujących parametrach:

- czystość – pod względem cząstek stałych – max 3,5 IPM;
- pylenie – max. 4 Log10;
- wytrzymałość na wypychanie na sucho – min. 500 kPa;
- wytrzymałość na rozciąganie na sucho – min. 300 N;
- odporność na przenikanie drobnoustrojów – na sucho - max. 300 CFU;
- czystość – mikrobiologiczna – max. 300 CFU/100 cm2;

Bluza: z krótkim rękawem, luźna, z dekoltem na zakładkę, wkładana przez głowę; z przodu odcięty karczek pod którym jest kieszeń z lewej strony. Kieszenie boczne na wysokości bioder, o bokach rozporki wzmocnione ryglami.

Spodnie: na gumkę, wiązane z przodu na troki.

Odpowiedź: Zamawiający posiada odpowiednia ilość bielizny / odzieży. Usługa zgodnie z zapisami SIWZ winna być wykonywana codziennie w dni robocze oraz w razie potrzeby w soboty, w przypadku wystąpienia zmiany lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie usługi przez Wykonawcę, powinien on wowóczas wyposażyć Zamawiającego w asortyment dodatkowy będący depozytem według w/w opisu.

PYTANIE NR 18
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zapisu o zdolności technicznej i zawodowej.
Proszę o informację co Zamawiający rozumie pod pojęciem "jednostki zamknięte". Czy wliczają się w to oprócz szpitali również przychodnie, domy pomocy społecznej itp.
Czy kwota usług wynosząca 100 000,00 zł to kwota łączna za wszystkie wykazane trzy usługi?

Odpowiedź: Zamawiający pod pojęciem "jednostki zamknięte" rozumie tylko jednostki szpitalne. Kwota wynosząca min. 100 000,00 zł dotycząca wykazu usług i referencji to kwota przypadająca na każdą usługę oddzielnie.

ZMIANY ZAPISÓW SIWZ

II. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) dokonuje zmian zapisów SIWZ:

1. W rozd. XI ust. 6 SIWZ było:

Nazwa i adres Wykonawcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

ul. Szpitalna 2; 64 – 600 Oborniki

Oferta przetargowa :

ZPU/06/20 – Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi pralniczej dla SP ZOZ Oborniki

– nie otwierać do dnia **14.01.2021r. do godz. 11.00**

Powinno być :

Nazwa i adres Wykonawcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

ul. Szpitalna 2; 64 – 600 Oborniki

Oferta przetargowa :

ZPU/06/20 – Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi pralniczej dla SP ZOZ Oborniki

– nie otwierać do dnia **19.01.2021r. do godz. 11.00**

2. W rozd. XII ust. 1 SIWZ było:

Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej jak w rozdziale XI SIWZ należy złożyć **do dnia 14.01.2021. do godz. 10:00** w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach (pokój nr 2), ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, Budynek F, wejście B.

Powinno być :

Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej jak w rozdziale XI SIWZ należy złożyć **do dnia 19.01.2021. do godz. 10:00** w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach (pokój nr 2), ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, Budynek F, wejście B.

3. W rozd. XII ust. 4 SIWZ było:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pok. 17, Budynek F, wejście B, **dnia 14.01.2021r. o godz. 11:00.**

Powinno być :

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pok. 17, Budynek F, wejście B, **dnia 19.01.2021r. o godz. 11:00.**

III. W związku z dokonanymi modyfikacjami na podstawie art. 12a ust. 1 dokonuje się zmian w ogłoszeniu o zamówieniu – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczamy na naszej stronie internetowej.

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska