Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach
64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 *BDO 000082299*

L. Dz. ZPDK/01/21/44

Oborniki, dnia 15.04.2021r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/01/21

Dot. przetargu nieograniczonego **na dostawę leków i środków dezynfekcyjnych,** ogłoszonego w dniu 01.04.2021r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info i https://miniportal.uzp.gov.pl

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp (Dz. U. 2019r, poz. 1843) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 3, poz. 51 (Bupivacainum h/ch 0,5% 5mg/mlx5fiol.4ml roztwór hiperbaryczny) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry? Pragniemy nadmienić, iż stosowanie sterylnych opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie czy skażenie podawanych leków anestezjologicznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, który nie wymaga dodatkowej asysty w czasie wykonywania znieczulenia i czuje się pewniej w czasie przygotowywania do znieczulenia regionalnego, pracując w sterylnych warunkach (Freitas RR Tardelli MA: Comparative analysis of ampoules and vials in sterile and conventional packaging as to microbial load and sterility test; Einstein 2016, 24;14(2):226-30).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry.

2. Z jakich powodów merytorycznych, w szczególności farmakologicznych, leczniczych bądź nawet ekonomicznych Zamawiający wprowadził w zakresie pakietu nr 11 cz. 274 wymóg " butelki umożliwiającej wzrokową ocenę płynu"? Takie określenie opakowania produktu nie ma żadnego znaczenia dla jego bezpieczeństwa, skuteczności czy wreszcie – jak określono w SWZ- dla „jakości" produktu. Każda butelka posiada zabezpieczenie dające możliwość stwierdzenia przypadkowego naruszenia integralności opakowania, jak również zaopatrzona jest w zaworowy system zamknięcia Safe-T-Seal, aktywowany w momencie napełniania parownika. Nie ma zatem możliwości zanieczyszczenia produktu z zewnątrz. Wydaje się być szczególnie ważne podkreślenie, że sewofluran jest wrażliwy na niewłaściwe warunki przechowywania, tj. zwiększona temperatura, operacja promieni słonecznych co może powodować rozkład sewofluranu lub jego parowanie i dyfuzję przez ścianki pojemnika. Szczególnie wrażliwe wydają się być

właśnie pojemniki wykonane z ciemnego plastiku. Niebezpieczeństwo to jest więc wyższe w przypadku pojemników półprzeźroczystych i łatwo ulegających nagrzewaniu (ref. Musioł AiIT 2009). W przypadku butelki aluminiowej nie ma niepożądanej ekspozycji sewofluranu na promienie słoneczne. Produkt Sevoflurane Baxter spełnia wymogi i standardy Farmakopei Amerykańskiej, Europejskiej i wszystkich innych uznanych standardów międzynarodowych pod względem siły działania, jakości i czystości produktu. Wskazujemy, że tak opisane warunki jakościowe produktu są nieprawidłowo zdefiniowane i mają charakter pozorny. W ramach postępowania, wzrokowa ocena płynu nie wpływa w żaden dający się uzasadnić merytorycznie sposób na wyższość produktu, ponadto taki produkt może zostać zaoferowany przez jednego producenta – Abbvie Polska sp. z o.o. , którego butelka wykonana jest z ciemnego półprzezroczystego plastiku (ref: Musioł AiiT 2009) polietylenonaftalenu (PEN) i trudno określić czy wpływa to na bezpieczeństwo i pozwala ocenić produkt. Niedopuszczalne jest formułowanie opisu przedmiotu zamówienia w ten sposób, żeby charakteryzował on produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Dlatego prosimy o usunięcie wymogu " butelki umożliwiającej wzrokową ocenę płynu " i dopuszczenie do postępowania innych wykonawców oferujących produkt sewofluran w opakowaniu spełniającym najwyższe standardy, jakim niewątpliwie jest opakowanie aluminiowe.

Odpowiedź: Zamawiający decyduje o tym jaki produkt chce kupić, wymagamy zaoferowania zgodnie z opisem w SWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści preparat Sevoflurane Baxter 250 ml z fabrycznie zamontowanym, szczelnym, bezpośrednim systemem napełniania parownika wraz z bezpłatnym użyczeniem parowników kompatybilnych z ww. produktem i aparatami do znieczulenia posiadanymi przez Zamawiającego? Prosimy o podanie nazw aparatów do znieczulenia i liczby wymaganych parowników.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu do aparatu do znieczuleń takiego jaki został opisany w SWZ. Przetarg dotyczy leków, Wykonawca nie musi znać naz aparatów, alby zaoferować lek opisany w SWZ.

4. Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycja 117 miał na myśli Flukonazol 200mg/100ml X10szt?

Odpowiedź: Tak.

5. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 3 pozycja 164 zaoferowania bezpiecznych ampułek wykonanych z polietylenu, z zakończeniem luer lock, pasujących do wszystkich strzykawek i pracujących w systemie bezigłowym? W myśl Dyrektywy Rady nr 2010/32/UE (dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.6.2010) z dnia 10 maja 2010 w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej, należy stosować rozwiązania zapobiegające lub uniemożliwiające zakłucia i zranienia wśród personelu przygotowującego leki do podaży pacjentowi.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga w pakiecie 3 pozycja 164 zaoferowania bezpiecznych ampułek wykonanych z polietylenu, z zakończeniem luer lock, pasujących do wszystkich strzykawek i pracujących w systemie bezigłowym.

6. Dotyczy pakiet 3 pozycja 4, czy Zamawiający dopuści wycenę Witamina C 100 mg, tabl.powl., 30 szt Herbapol (suplement diety), ponieważ wszystkie produkty lecznicze w dawce 100 mg mają status zakończonej produkcji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

7. Dotyczy pakiet 3 pozycja 60, czy Zamawiający dopuści wycenę leku w opakowani 120 ml (dla dawki 50 mg/ml dostępne jest opakowanie 120 ml) w ilości 33,33 opakowania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

8. Dotyczy pakiet nr 3 poz. 96. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. SWZ pozostaje bez zmian.

9. Dotyczy pakiet nr 3 poz. 117 Fluconazolum – prosimy o doprecyzowanie dawki do wyceny – 50 ml czy 100 ml

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny produktu w dawce 100ml, opis doprecyzowano w załączniku nr 2.

10. Dotyczy pakiet 3 pozycja 127, czy Zamawiający dopuści wycenę Uman Big, 180 j.m./ml; 1 ml, roztw.do wstrzyk.,1 fiol?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

11. Dotyczy pakiet 3 pozycja 141, czy Zamawiający dopuści wycenę leku 8,5 mg/g (1000 j.m.)/g, żel, 30 gHEPARINUM EXT W-D 1000 J.M./1 G w ilości 22,86 opakowania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego leku w ilości 26,67 opak.

12. Dotyczy pakiet nr 3 poz. 152. Ze względu na problemy z dostępnością, proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Umożliwi to przystąpienie większej liczby oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. SWZ pozostaje bez zmian.

13. Dotyczy pakiet nr 3 poz. 152. Czy Zamawiający będzie wykorzystywał preparat do programu lekowego B17 lub B62 lub B67?"

Odpowiedź: Nie.

14. Dotyczy pakiet 3 pozycja 154, czy Zamawiający dopuści wycenę w opakowani 40 g w ilości 2 op (brak opakowania 20g)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

15. Dotyczy pakiet 3 pozycja 159,160, czy Zamawiający dopuści wycenę leku w postaci tabl.powl.o przedł.uw.,(obecnie dostępna postać)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

16. Dotyczy pakiet 3 pozycja 166, czy Zamawiający dopuści wycenę Lactulosum 7,5 g/15 ml, syrop, 150 ml w ilości 333,33 opakowania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

17. Dotyczy pakiet 3 pozycja 183, czy Zamawiający dopuści wycenę leku w opakowaniu 125 ml w ilości 2,88 opakowania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

18. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 196. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę MUPIROCINUM maść do nosa 5g po odpowiednim przeliczeniu opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem przeliczenia ilości do wymaganej w opisie przedmiotu zamówienia.

19. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 219 Nystatinum zawiesina – czy Zamawiający dopuści do wyceny lek Nystapol, 100 000 IU/ml, zaw.doustna, 30 ml , którego nie trzeba przechowywać w lodówce?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego leku.

20. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 203. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Makrogol 74g x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający decyduje o tym jaki produkt chce/potrzebuje kupić.Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu zgodnego z opisem w SWZ.

21. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 242. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Jest to preparat sprowadzany w ramach jednorazowego pozwolenia MZ i są problemy z jego dostępnością.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. SWZ pozostaje bez zmian.

22. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 253.

(1.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?

(2.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SWZ.

23. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 299, czy Zamawiający dopuści wycenę Tetanus Gamma, 250 IU/1ml, roztw.d/ wstrz.dom,1a-strzyk (Zg.MZ), który jest lekiem sprowadzonym na jednorazowe pozwolenie MZ i nie posiada karty charakterystyki jedynie stosowny dokument dopuszczający do obrotu na terenie Polski?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

24. Dotyczy pakiet 3 pozycja 307 Thiamine – zakończona produkcja – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku - Thiamine, 50 mg/ml (5%); 1 ml, roztw.do wstrz.,10 amp(Zg.MZ) sprowadzanego na jednorazową zgodę?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę wyżej opisanego leku.

25. Dotyczy poz. 191,246,287 – zakończona produkcja – brak leku równoważnego – prosimy o informację czy należy wycenić lek podając ostatnią cenę zakup z informacją pod pakietem czy nie należy wyceniać wcale?

Odpowiedź: W przypadku zakończenia produkcji i braku preparatu równoważnego, którym można by go zastąpić należy podać ostatnią cenę sprzedaży oraz informacje o braku produkcji.

26. Prosimy o informację jak należy postąpić w przypadku czasowego braku produkcji leku np. pozycje 17,49,110,243,280,285,328?

Odpowiedź: W przypadku czasowego braku produkcji leku i braku preparatu równoważnego, którym można by go zastąpić należy podać ostatnią cenę sprzedaży oraz informacje o czasowym braku produkcji.

27. Dotyczy pakiet 3 pozycja 114, Ferrosi sulfas – prosimy o doprecyzowanie dawki do wyceny

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny leku w dawce 80mg. Zamawiający doprecyzowuje zapis w załączniku nr 2 do SWZ.

28. Dotyczy pakietu nr 3 poz 278 Smoczek sterylny lateksowy – czy w tej pozycji Zamawiający dopuści NESTLE smoczek Jednorazowy NUK TPE

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie smoczka jednorazowego NUK TPE.

29. Dotyczy pakiet 3 pozycja 278: czy Zamawiający dopuści Smoczek Jednorazowy NUKTPE (termoplastyczny elastomer) 132 PL, pasujący na opakowania z mlekiem gotowym do spożycia pakowany po 32 szt?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie smoczka jednorazowego NUKTPE, pakowanego po 32 szt.

30.Czy w Pakiecie nr 3 poz. 167 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2mld CFU/ kaps.? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 60 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę). Zawartość żywych kultur bakterii probiotycznych w oferowanym produkcie została potwierdzona w niezależnym badaniu wykonanym w Narodowym Instytucie Leków.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowania tylko produktu zarejestrowanego jako lek, zgodnie z opisem w SWZ.

31. Czy w Pakiecie nr 3 poz. 167 Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowania tylko produktu zarejestrowanego jako lek, zgodnie z opisem w SWZ.

32. Czy w Pakiecie nr 3 poz. 167 Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu przeznaczonego do stosowania w trakcie i po antybiotykoterapii?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowania tylko produktu zarejestrowanego jako lek, zgodnie z opisem w SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 4:

33. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7 i 8 z Pakietu nr 4 i utworzenie z tych pozycji dodatkowego zadania?

Pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Racjonalność wydatkowania publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, zaś umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie podanych pozycji do osobnego Pakietu.

34. Poz. 7, 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatów różnych producentów lecz kompatybilnych ze sobą, co zostanie potwierdzone oświadczeniem wytwórcy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej opisanych produktów, Zamawiający wymaga zaoferowania produktów zgodnych z podanych w SWZ opisem.

35. Poz. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o zawartości alkoholu 72% spełniającego pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej opisanego produktu, Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnego z podanych w SWZ opisem.

36. Pakiet nr 4 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do w/w pozycji preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci żelu. Zawiera etanol - 63,7 % , propan-2-ol – 6,3 %, glicerynę. Higieniczna dezynfekcja – 30 s, chirurgiczna dezynfekcja – 3 min. Produkt biobójczy. Spektrum: B,F,Tbc (M.terrae), V osłonkowe, BVDV, Rota, Noro – 30 s. Nie zawiera chlorheksydyny , barwników, QAC. Przebadany dermatologiczny. Kompatybilny z emulsją do mycia rąk tego samego producenta. Opakowanie 500 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci żelu z odpowiednim przeliczeniem do ilości wymaganej w SIWZ.

37. Pakiet nr 4 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do w/w pozycji emulsji do mycia rąk przed chirurgiczną i po higienicznej dezynfekcji rąk. Nadaje się do mycia skóry oraz całego ciała. Nie zawiera mydła, posiada substancje pielęgnujące – glicerynę i olejek kokosowy. Opakowanie 500 ml z pompką. Preparat kompatybilny ze środkiem do dezynfekcji rąk od tego samego producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanej emulsji do mycia rąk przed chirurgiczną i po higienicznej dezynfekcji rąk.

38. Pakiet nr 4 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do w/w pozycji preparatu w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. W składzie posiada 85 % etanolu. Spektrum działania bakterie, drożdże, prątki w 15 s , wirusy (HBV, HCV i HIV, Rota, Noro) – 30 s, Polio, Adeno – 2 min. Opakowanie 1l. Kompatybilny z emulsją do mycia rąk tego samego producenta.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego preparatu w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.

39. Pakiet nr 4 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do w/w pozycji preparatu do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk na bazie syntetycznych składników o pH 5,0 które nie wysusza skóry. Mydło w składzie posiada betainę. Opakowanie jednostkowe 500 ml dostosowane do typowych medycznych dozowników ściennych. Kompatybilne ze środkiem do dezynfekcji rąk od tego samego producenta.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego preparatu do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk na bazie syntetycznych składników o pH 5,0 które nie wysusza skóry.

40. Pakiet nr 4 poz. 12

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli taki sam opis produktu co w pozycji 11 zachowując 1 l pojemność opakowania.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w pozycji 11 i 12 oczekuje tego samego produktu, ale w innym opakowaniu. W poz. 11 opakowanie 250 ml, poz. 12 opakowanie 1L.

41. Do wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) §4 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie ***§4 ust. 4*** *w sposób następujący: W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę dostawy w terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 4 lub w przypadku nie dochowania terminu, o którym mowa w § 4 ust. 3 Zamawiający ma prawo nabyć przedmiot dostawy od podmiotu trzeciego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu różnicy).przy czym różnica ta nie może przekraczać 10 % wartości pomiędzy ceną jednostkową obowiązującą u podmiotu trzeciego a ceną jednostkową wynikającą z Załącznika nr 1 do niniejszej umowy. W takim przypadku za dzień zrealizowania dostawy przyjmuje się dzień jej zrealizowania przez podmiot trzeci. Postanowienia powyższe nie pozbawiają Zamawiającego żadnych innych praw wynikających z umowy lub przepisów prawa.*

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy.

42. Do §2 ust. 6 wzoru umowy. Biorąc pod uwagę dyspozycję normy wyrażonej w art. 433 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.) prosimy o określenie minimalnych ilości dla poszczególnych pozycji asortymentowych, które Zamawiający zamierza zrealizować.

Odpowiedź: Zamawiający nie potrafi wskazać które z pozycji asortymentowych mogą zostać zwiększone, wszystko zależy od potrzeb w danej chwili. Sytuacja taka może również nie mieć miejsca w trakcie trwania umowy.

43. Do §3 ust. 4 wzoru umowy. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §3 ust. 4 wzoru umowy w ten sposób, poprzez dodanie zdania..., chyba że inne okoliczności uzasadniają wystawienie większej ilości faktur (np. odrębne faktury dla środków kontrolowanych, dla produktów przewożonych w niskiej temperaturze oraz dla produktów zamawianych w ramach różnych umów łączących Wykonawcę z Zamawiającym)."? Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dostarczanych produktów, w niektórych przypadkach konieczne jest wystawienie odrębnej faktury dla niektórych grup leków. Dotyczy to tzw. środków kontrolowanych oraz leków przechowywanych i transportowanych w temperaturze kontrolowanej (tzw. zimny łańcuch). Taka konieczność podyktowana jest szczególnymi wymogami związanymi z przechowywaniem i transportem tych produktów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy.

44. Do §3 ust. 9 projektu umowy. Prosimy o usunięcie zapisu §3 ust. 9 projektu umowy, ewentualnie zmodyfikuje zapis w ten sposób, że za opóźnienie w zapłacie będą Sprzedającemu należne odsetki w wysokości prawem przewidzianej? Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, wierzycielowi – w razie opóźnienia dłużnika z zapłatą – przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. Natomiast art. 13 w/w ustawy ustanawia wprost rygor nieważności postanowień umownych ograniczających lub wyłączających prawa wierzyciela m.in. z art. 8 ust. 1 ustawy. Stąd kwestionowany zapis będzie dotknięty nieważnością, a Sprzedającemu i tak będą przysługiwały odsetki w w/w wysokości, rekompensaty na podstawie przepisów bezwzględnie obowiązujących.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów projektu umowy. §3 ust. 9 otrzymuje treść „Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyczerpuje w całości zobowiązania finansowe Zamawiającego względem Wykonawcy wynikające z należytej realizacji całej umowy, za opóźnienia w zapłacie będą Wykonawcy należne odsetki w wysokości przewidzianej prawem".

45. Do treści §4 ust. 4 wzoru umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższych słów do projektu umowy.

46. Do §6 ust. 1 lit. d wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za rozwiązanie umowy/ odstąpienie od umowy w wymiarze w taki sposób aby wynosiła ona 10% wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę dotyczącą wysokości kary umownej.

47. Czy zastrzeżenie zawarte w par. 2.1.4.c, dotyczące dni i godzin pracy apteki dotyczy dostarczania leków „na ratunek", czy ma zastosowanie do zwykłych dostaw (na co jednak nie wskazuje umieszczenie go wyraźnie w punkcie c? Innymi słowy, czy termin 12-godzin może zostać przekroczony, jeśli termin dostawy przypadnie poza godzinami pracy apteki (np. dla zamówienia „na ratunek" złożonego o 8.00 rano termin 12 godzin przypadnie o godz. 8.00 wieczorem, zaś zapis zawiera zastrzeżenie, że godziny pracy apteki to 8.00-14.00. Czy zatem termin ten przypada następnego dnia?)

Odpowiedź: Nie, zapis dotyczący godzin dostaw nie dotyczy dostawy teków na ratunek. Zamawiający dodaje w projekcie umowy w §2 ust 1 pkt 4) ppkt c) na końcu zdania słowa: „podane godziny nie dotyczą leków na ratunek". Ppkt c) leki na ratunek – do 12 godz. od złożenia przez Zamawiającego (drogą elektroniczną na adres.....) zamówienia asortymentowo – ilościowego. Dostawy przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, podane godziny nie dotyczą dostawy leków na ratunek.

48. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 2.2? Procedurę reklamacyjną regulują zapisy par. 4 i zakładają one, zgodnie z wymogami prawa udział Wykonawcy w rozpatrzeniu reklamacji. Tymczasem par 2.2 wprowadza jednostronny tryb 'odmowy przyjęcia towaru', który w istocie tożsamy jest z postępowaniem reklamacyjnym, jednak przebiega jednostronnie, w momencie odbioru towaru, bez udziału Wykonawcy i możliwości rozpatrzenia reklamacji. Jednostronna 'odmowa przyjęcia' może przy tym dotyczyć także wad jakościowych. **Zgodnie z KC Wykonawca powinien mieć możliwość ustosunkowania się do reklamacji.**

Odpowiedź: Zamawiajacy nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu z § 2 ust. 2, ponieważ to postanowienie dotyczy stanu na chwilę odbioru towaru, natomiast § 4 ust 3 projektu umowy dotyczy wszelkich wad które zostaną ujawnione po odbiorze towaru.

49. Czy Zamawiający wykreśli par. 3.4? systemy magazynowo-księgowe wystawiają fakturę do każdego zamówienia (do każdej dostawy), zatem może zdarzyć się, że dla 2 dostaw danego dnia (w razie złożenia 2 zamówień) wystawione zostaną 2 faktury. Nie ma możliwości ręcznego sterowania tym procesem w hurtowni leków.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie paragrafu z projektu umowy. Zapis dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca wystawia Zamawiającemu jedną fakturę na złożone zamówienie, Zamawiającego nie interesuje sytuacja, że Wykonawca ma różne magazyny i każdy z nich wystawia

fakturę na swój produkt z zamówienia. Zamawiający wymaga wystawienia jednej faktury na całość złożonego w danym dniu zamówienia.

50. Czy Zamawiający w par. 4.3 wpisze 3 dni robocze jako termin załatwienia reklamacji? Nie jest to kryterium wyboru ofert, zatem dane te powinny być podane w umowie już na etapie SWZ. Ustawa PZP nie zna procedury uzgadniania kluczowych parametrów umowy pomiędzy stronami po wyborze wykonawcy.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wpisuje w wykropkowane miejsca 3 dni robocze.

51. W związku z treścią par. 6 umowy Wykonawca wnosi o podanie maksymalnej wartości kar umownych (art. 436 pkt 3 Ustawy PZP). Zamawiający musi podać w umowie łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony; jest to ustawowy wymóg co do treści umowy.
Odpowiedź: Zamawiający w §6 ust 2 dodaje do treści ustępu następujące zdanie: „ Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia netto określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy dla danego pakietu".

52. Czy Zamawiający w par. 6.1. wykreśli ustalone tam wartości kwotowe kary umownej i ustali jedną wysokość kary umownej dla wszystkich Pakietów na wartość 0,2% danego Pakietu, zaś dla rozwiązania umowy 5% wartości umowy? **Obecne kary umowne są rażąco wygórowane i grożą Wykonawcy rażącą stratą.**
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie i zmianę wysokości kar umownych.

53. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 6.1.e?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie § 6 ust. 1 pkt e).

54. Czy Zamawiający w par. 8.5 dopisze, że zapisy te nie dotyczą zmiany stawki podatku VAT? Zmiany te winny wchodzić w życie automatycznie, w dacie zmiany stosownych przepisów bez konieczności negocjacji i wnioskowania o zawarcie aneksu.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopisuje słowa o następującej treść w §8 ust. 5: „Zapisy te nie dotyczą zmiany stawki podatku VAT. Zmiany te wchodzą w życie automatycznie w dacie zmiany przepisów bez konieczności negocjacji i wnioskowania o zawarcie aneksu".

55. Czy Zamawiający potwierdza, iż w **Pakiecie nr 2 poz. 5** wymaga zaoferowania zestawu w skład którego wchodzi: 1 fiolka roztworu do wstrzykiwań + 10 strzykawek tuberkulinowych + 1 MiniSpike, w ilości 2800 zestawów?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania zestawu w skład którego wchodzi: 1 fiolka roztworu do wstrzykiwań + 10 strzykawek tuberkulinowych + 1 MiniSpike, w ilości 2800 zestawów.

56. dotyczy rozdziału VI pkt 4 ppkt 2

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie dla pakietu nr 3 poz. 321 (wapno sodowane) od wymogu posiadaniem uprawnień do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej. Przedmiot zamówienia w pakiecie nr 3 poz. 321 jest wyrobem medycznym, do jego dystrybucji nie jest wymagane prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu posiadania uprawnień do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej.

57. dotyczy pakietu nr 3 poz. 321

Czy w związku z tym, że na ryku polskim pojawiły się wapna przemysłowe, Zamawiający wymaga, aby dostarczane wapno było wapnem medycznym, dopuszczonym przez farmakopee Brytyjską i Amerykańską, które w swoim składzie nie przekracza 3% NaOH, ze z stopniem pylenia nieprzekraczającym 0,3%? Wyższe stężenia NaOH powodują nadmierne wysychanie wapna co zdecydowanie pogarsza jego właściwości pochłaniania.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wapno sodowane było wyrobem medycznym i Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie wapna o wyżej opisanym składzie.

58. dotyczy pakietu nr 3 poz. 321

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane wapno / pochłaniacz CO2 było wapnem medycznym zatwierdzonym/zgodnym z wymaganiami przez Farmakopee Brytyjska i Amerykańską, oraz wymaga odpowiedniego pisma potwierdzającego ww. od producenta wapna?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wapno sodowane było wyrobem medycznym. Zamawiający nie wymaga składania żadnych dokumentów, w razie wystąpienia jakiś wątpliwości co do zaoferowanego wyrobu, Zamawiający postąpi zgodnie z opisem zawartym w SWZ.

59. dotyczy pakietu nr 3

Mając na uwadze zachowanie zasad zdrowej konkurencji oraz biorąc pod uwagę, że wapno nie jest lekiem prosimy o wyłączenie z pakietu 3 pozycję 321.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu.

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Załączniki:

1. Załącznik nr 2 do SWZ – Pakiet nr 3
2. Załącznik nr 3 do SWZ

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska