Formularz cenowy **załącznik Nr 2.1 do SIWZ**

Pakiet Nr 1 - Oddział chirurgiczny

Lp.	Rodzaj asortymentu	Ilość komp.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1.	**Zabudowa nr 3. 0.014 - dyżurka lekarska** Szafki stojące o długości :60 cm i 80 cm , szerokości : 60, 80 cm , wysokości :72 cm należy doliczyć nóżki + blat -razem 90 cm , - kolor – bez połyski 1) gość blatu 2,65m - o szerokości 60 cm i wysokości 3,8 cm wykończony trwałym laminatem , prosta linia krawędziowa , do długości blatu doliczyć wykończenie pionowe szafki tj. ok. 90 cm . 2) szafki stojące na nóżkach regulowanych (ze stali chromowane o wymiarach : 1szt - 60 cm pod umywalkę , 1 szt. - 60 cm pod zlewozmywak , 1 szt. - 80 cm , szuflady samodomykające . Razem : 3 szt. Szafki wiszące o długości 60 i 80 cm , : 1) 2 szt – 60 cm , 1 szt.- 80 cm jednodrzwiowa dzielona z półka na mikrofalówkę Razem : 3 szt. **Kolor – bez połysku** Technologia wykonania : szafki stojące i wiszące wykonane z płyty meblowej melaminowej , odporne na środki myjące i dezynfekujące np. : Egger Decor lub równoważnej o gr . 18 mm – korpus i drzwi , półki o gr. 18 mm, plecy z płyt pilśniowej lub z płyty HDF o gr, min. 3 mm, półka regulowana o gr, min. 12 mm, wąskie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty, szafki stojące na nóżkach regulowanych (ze stali chromowane) Szkic zabudowy w załączeniu – wybór koloru po wyborze oferenta	1					
2.	**Zabudowa nr 4. 0.018 - pokój dzienny** Szafki stojące o długości :60 cm i 80 cm wymiary jak w lp. 1. 1) długość blatu 2,8 m - o szerokości 60 cm i wysokości 3,8 cm wykończony trwałym laminatem , prosta linia krawędziowa do długości blatu doliczyć wykończenie pionowe szafki tj. ok. 90 cm . 2) szafki stojące na nóżkach regulowanych (ze stali chromowane) o wymiarach : 1szt - 60 cm pod umywalkę , 1 szt. - 80 cm pod zlewozmywak , 1 szt. - 80 cm , szuflady samodomykające Razem : 3 szt. – kolor bez połysku	1					

	Szkic zabudowy w załączeniu **Kolor – bez połysku** **Technologia wykonania jak w lp. 1**						
3.	**Zabudowa nr 5. 0.027 - pokój przygotowawczy pielęgniarek** Szafki stojące o długości :60 cm i 80 cm wymiary jak w lp. 1. 1) długość blatu 4,40 m - o szerokości 60 cm i wysokości 3,8 cm wykończony trwałym laminatem , prosta linia krawędziowa do długości blatu doliczyć wykończenie pionowe szafki tj. ok. 90 cm . 2) szafki stojące na nóżkach regulowanych (ze stali chromowane : 1szt - 60 cm z szufladami - samodomykające , 1 szt. 60 pod umywalkę , 1 szt. - 80 cm pod zlewozmywak , 1 szt. - 80 cm z szufladami –samodomykające , 2 szt. - 80 cm z drzwiczkami i półkami , szuflady samodomykające Razem : 6 szt. Szafki wiszące o długości 60 i 80 cm , : 2) 1 szt – 60 cm , 4 szt.- 80 cm dwudrzwiowe , 1 szt.- 60 cm półka Razem : 5 szt.+ półka Szkic zabudowy w załączeniu **Kolor – z połyskiem** **Technologia wykonania jak w lp.1**	1					
4.	**Zabudowa nr 7. 0.053 - gabinet diagnostyczno-zabiegowy aseptyczny** Szafki stojące o długości :60 cm i 80 wymiary jak w lp. 1. 1) długość blatu 2,80 m - o szerokości 60 cm i wysokości 3,8 cm wykończony trwałym laminatem , prosta linia krawędziowa do długości blatu doliczyć wykończenie pionowe szafki tj. ok. 90 cm . 2) szafki stojące na nóżkach regulowanych (ze stali chromowane) o wymiarach : 2szt - 60 cm z szufladami - samodomykające , 1 szt. - 80 cm pod zlewozmywak , 1 szt. - 80 cm z drzwiczkami i półkami ,szuflady samodomykające Razem : 4 szt. Szafki wiszące o długości 60 i 80 cm , : 3) 2 szt – 60 cm , 2 szt.- 80 cm dwudrzwiowe ,	1					

	Razem : 4 szt. Szkic zabudowy w załączeniu **Kolor – z połyskiem** **Technologia wykonania jak w lp.1**						
5.	**Zabudowa nr 8. 0.055 - gabinet diagnostyczno-zabiegowy septyczny** Szafki stojące o długości :60 cm i 80 cm wymiary jak w lp. 1. 1) długość blatu 2,80 m - o szerokości 60 cm i wysokości 3,8 cm wykończony trwałym laminatem , prosta linia krawędziowa do długości blatu doliczyć wykończenie pionowe szafki tj. ok. 90 cm . 2) szafki stojące na nóżkach regulowanych (ze stali chromowane) o wymiarach : 2szt - 60 cm z szufladami - samodomykające , 1 szt. - 80 cm pod zlewozmywak , 1 szt. - 80 cm z drzwiczkami i półkami , szuflady samodomykające. Razem : 4 szt. Szafki wiszące o długości 60 i 80 cm , : 4) 2 szt – 60 cm , 2 szt.- 80 cm dwudrzwiowe , Razem : 4 szt. **Kolor – z połyskiem** Szkic zabudowy w załączeniu **Technologia wykonania jak w lp.1**	1					
	Razem:						

Opis pozostałych elementów:

1. Kolor zostanie uzgodniony po wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy z danym Wykonawcą .
2. Przed wykonaniem zabudów meblowych , każdy wykonawca winien obmierzyć wielkości .
3. Blaty należy wykonać w jednym kawałku wzdłuż blatów należy zamontować trwałe , estetyczne i szczelne listwy przyścienne .
4. Kierunek otwierania drzwi szafek zgodnie ze schematem .
5. Materiały i wyroby - załączone do oferty świadectwa dopuszczalności i certyfikaty . Płyta o klasie higieniczności E1
6. Wykonawca nie dokonuje zabudowy lodówek i chłodziarek , jest to wolne miejsce na wstawienie danego niezrealizowana wymieni9onego na rys.

Uwaga ! umywalki , zlewozmywaki i baterie sąw zakresie prac Zamawiającego .

……

Pieczątka i podpis Wykonawcy

Formularz cenowy **załącznik Nr 2.2 do SIWZ**

Pakiet nr 2 - Oddział wewnętrzny

Lp.	Rodzaj asortymentu	Ilość komp.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1.	**Zabudowa nr 15 . 1.055 - pokój przygotowawczy pielęgniarek** Szafki stojące o długości :60 cm i 80 cm wymiary jak w lp. 1. 1) długość blatu 4,40 m - o szerokości 60 cm i wysokości 3,8 cm wykończony trwałym laminatem , prosta linia krawędziowa do długości blatu doliczyć wykończenie pionowe szafki tj. ok. 90 cm . 2) szafki stojące na nóżkach regulowanych (ze stali chromowane) o wymiarach : 1szt - 60 cm pod umywalkę , 1 szt. -60 cm , 1 szt. - 80 cm pod zlewozmywak , 3 szt. - 80 cm z drzwiczkami i półkami , szuflady samodomykajace .. Razem : 6 szt. Szafki wiszące o długości 60 i 80 cm , : 5) 2 szt – 60 cm , 4 szt.- 80 cm dwudrzwiowe , Razem : 6 szt. **Kolor – z połyskiem** Technologia wykonania : szafki stojące i wiszące wykonane z płyty meblowej melaminowej , odporne na środki myjące i dezynfekujące np. : Egger Decor lub równoważnej o gr . 18 mm – korpus i drzwi , półki o gr. 18 mm, plecy z płyt pilśniowej lub z płyty HDF o gr, min. 3 mm, półka regulowana , półka regulowana , wąskie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty, szafki stojące na nóżkach regulowanych (ze stali chromowane) , Szkic zabudowy w załączeniu – wybór kolory po wyborze oferenta	1					
2.	**Zabudowa nr 16 . 1.067 - pokój dzienny** Szafki stojące o długości :60 cm i 80 cm wymiary jak w lp. 1. 1) długość blatu 3,00 m - o szerokości 60 cm i wysokości 3,8 cm wykończony trwałym laminatem , prosta linia krawędziowa do długości blatu doliczyć wykończenie pionowe szafki tj. ok. 90 cm .	1					

	2) szafki stojące na nóżkach regulowanych (ze stali chromowane) o wymiarach : 1szt - 60 cm pod umywalkę , 1 szt. -60 cm , 1 szt. - 80 cm pod zlewozmywak , Razem : 3 szt. Kolor – bez połyski **Kolor – bez połysku** **Technologia wykonania jak w lp.1 - zadania nr 2** Szkic zabudowy w załączeniu						
3.	**Zabudowa nr 17 . 1.050 - kuchnia oddziałowa** Szafki stojące o długości :60 cm i 80 cm wymiary jak w lp. 1. 1) długość blatu 2,60 m - o szerokości 60 cm i wysokości 3,8 cm wykończony trwałym laminatem , prosta linia krawędziowa do długości blatu doliczyć wykończenie pionowe szafki tj. ok. 90 cm . 2) szafki stojące na nóżkach regulowanych (ze stali chromowane) o wymiarach : 1szt - 60 cm pod umywalkę , 2 szt. -60 cm , 1 szt. - 80 cm pod zlewozmywak Razem : 4 szt. Szafki wiszące o długości 60 i 80 cm , : 1) 1 szt.- 60 cm jednodrzwiowa dzielona z półka na mikrofalówkę ,1 szt.- 80 cm dwudrzwiowe , Razem : 2 szt. **Kolor – z połyskiem** **Technologia wykonania jak w lp.1 - zadania nr 2** Szkic zabudowy w załączeniu	1					
4.	**Zabudowa nr 18 . 1.049 - gabinet diagnostyczno-zabiegowy** Szafki stojące o długości :60 cm i 80 cm wymiary jak w lp. 1. 1) długość blatu 2,80 m - o szerokości 60 cm i wysokości 3,8 cm wykończony trwałym laminatem , prosta linia krawędziowa do długości blatu doliczyć wykończenie pionowe szafki tj. ok. 90 cm . 2) szafki stojące na nóżkach regulowanych (ze stali chromowane) o wymiarach :	1					

	1szt - 60 cm pod umywalkę , 1 szt. - 80 cm pod zlewozmywak , 2 szt. - 80 cm z drzwiczkami i półkami , szuflady samodomykajace .. Razem : 4 szt. Szafki wiszące o długości 60 i 80 cm , : 1) 2 szt – 60 cm , 2 szt.- 80 cm dwudrzwiowe , Razem : 4 szt. **Kolor – z połyskiem** **Technologia wykonania jak w lp.1 - zadania nr 2** Szkic zabudowy w załączeniu						
5.	**Zabudowa nr 19 . 1.044 - pokój socjalny pielęgniarek** Szafki stojące o długości :60 cm i 80 cm wymiary jak w lp. 1. 1) długość blatu 2,00 m - o szerokości 60 cm i wysokości 3,8 cm wykończony trwałym laminatem , prosta linia krawędziowa do długości blatu doliczyć wykończenie pionowe szafki tj. ok. 90 cm . 2) szafki stojące na nóżkach regulowanych (ze stali chromowane) o wymiarach : 1szt - 60 cm pod umywalkę , 1 szt. - 80 cm pod zlewozmywak , 1 szt. - 80 cm z drzwiczkami i półkami , Razem : 3 szt. Szafki wiszące o długości 40 i 80 cm , : 2) 1 szt – 40 cm z półką na mikrofalówkę , 2 szt.- 80 cm dwudrzwiowe , Razem : 3 szt. **Kolor bez połysku** **Technologia wykonania jak w lp.1 - zadania nr 2** Szkic zabudowy w załączeniu	1					
6.	**Zabudowa nr 20 . 1.042 – pokój lekarzy z dyżurką lekarską** Szafki stojące o długości :60 cm, 40 i 80 cm wymiary jak w lp. 1. 1) długość blatu 1,80 m - o szerokości 60 cm i wysokości 3,8 cm wykończony trwałym laminatem , prosta linia krawędziowa do długości blatu doliczyć wykończenie pionowe szafki tj. ok. 90 cm . 2) szafki stojące na nóżkach regulowanych (ze stali chromowane o wymiarach :	1					

	1 szt. - 80 cm pod zlewozmywak , 1szt. 40 cm z szufladami , 1 szt-. 60 cm z drzwiczkami i półkami . Razem : 3 szt. Szafki wiszące o długości 60 i 80 cm , : 3) 2 szt – 60 cm , 1 szt.- 40 cm z półką na mikrofalówkę. Razem : 3 szt. **Kolor bez połysku** **Technologia wykonania jak w lp.1 - zadania nr 2** Szkic zabudowy w załączeniu						
	Razem:						

Opis pozostałych elementów:

1. Kolor zostanie uzgodniony po wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy z danym Wykonawcą .
2. Przed wykonaniem zabudów meblowych , każdy wykonawca winien obmierzyć wielkości .
3. Blaty należy wykonać w jednym kawałku wzdłuż blatów należy zamontować trwałe , estetyczne i szczelne listwy przyścienne .
4. Kierunek otwierania drzwi szafek zgodnie ze schematem .
5. Materiały i wyroby - załączone do oferty świadectwa dopuszczalności i certyfikaty . Płyta o klasie higieniczności E1
6. Wykonawca nie dokonuje zabudowy lodówek i chłodziarek , jest to wolne miejsce na wstawienie danego niezrealizowana wymieni9onego na rys.

Uwaga ! umywalki , zlewozmywaki i baterie sąw zakresie prac Zamawiającego .

……

Pieczątka i podpis Wykonawcy

Formularz cenowy **załącznik Nr 2.3 do SIWZ**

Pakiet nr 3 Oddział pediatryczny

Lp.	Rodzaj asortymentu	Ilość komp.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1.	**Zabudowa nr 10 . 1.007 - punkt pielęgniarski** Szafki stojące o długości :60 cm i 80 cm , szerokości : 60, 80 cm , wysokości :72 cm należy doliczyć nóżki + blat -razem 90 cm o długości :60 cm i 80 cm wymiary jak w lp.1 1) długość blatu 2,20 m - o szerokości 60 cm i wysokości 3,8 cm wykończony trwałym laminatem , prosta linia krawędziowa do długości blatu doliczyć wykończenie pionowe szafki tj. ok. 90 cm . 2) szafki stojące na nóżkach regulowanych (ze stali chromowane) o wymiarach : 1szt - 60 cm pod umywalkę , 1 szt. - 80 cm pod zlewozmywak , 1 szt. - 80 cm z drzwiczkami i półkami , szuflady samodomykajace . Razem : 3 szt. Szafki wiszące o długości 60 i 80 cm , : 6) 1 szt – 60 cm z półką na mikrofalówkę , 2 szt.- 80 cm dwudrzwiowe , Razem : 3 szt. **Kolor – z połyskiem** Technologia wykonania : szafki stojące i wiszące wykonane z płyty meblowej melaminowej , odporne na środki myjące i dezynfekujące np. : Egger Decor lub równoważnej o gr . 18 mm – korpus i drzwi , półki o gr. 18 mm, plecy z płyt pilśniowej lub z płyty HDF o gr, min. 3 mm, półka regulowana , wąskie krawędzie wykończone obrzeżem PCV o gr. 2 mm w kolorze płyty, szafki stojące na nóżkach regulowanych (ze stali chromowane) , Szkic zabudowy w załączeniu – wybór kolory po wyborze oferenta	1					
2.	**Zabudowa nr 11 . 1.013- kuchenka oddziałowa** Szafki stojące o długości :60 cm i 80 cm , wymiary jak w poz. 1 1) długość blatu 2,65m - o szerokości 60 cm i wysokości 3,8 cm wykończony trwałym laminatem , prosta linia krawędziowa do długości blatu doliczyć wykończenie pionowe szafki tj. ok. 90 cm .	1					

	2) szafki stojące na nóżkach regulowanych (ze stali chromowane) o wymiarach : 1szt - 60 cm pod umywalkę , 1 szt. - 80 cm pod zlewozmywak , 1 szt. - 60 cm z drzwiczkami i półkami , szuflady samodomykajace , deska maskująca o szer. 15 cm pomiędzy zmywarką ,a zlewozmywakiem . Razem : 3 szt. Szafki wiszące o długości 60 i 80 cm , : 7) 2 szt – 60 cm , 1 szt.- 80 cm dwudrzwiowe , półka na mikrofalówke 60 cm Razem : 3 szt. **Kolor – z połyskiem** **Technologia wykonania jak w lp.1 - zadania nr 3** Szkic zabudowy w załączeniu						
3.	**Zabudowa nr 12 . 1.018- gabinet diagnostyczno-zabiegowy** Szafki stojące o długości :60 cm i 80 cm , wymiary jak w poz. 1 1) długość blatu 2,60m - o szerokości 60 cm i wysokości 3,8 cm wykończony trwałym laminatem , prosta linia krawędziowa do długości blatu doliczyć wykończenie pionowe szafki tj. ok. 90 cm . 2) szafki stojące na nóżkach regulowanych (ze stali chromowane) o wymiarach : 1szt - 60 cm pod umywalkę , 1 szt. - 80 cm pod zlewozmywak , 1 szt. - 60 cm z drzwiczkami i półkami , 1 sz.- 60 cm z szufladami , szuflady samodomykajace . Razem : 4 szt. Szafki wiszące o długości 60 i 80 cm , : 1) 3 szt – 60 cm , 1 szt.- 80 cm dwudrzwiowe , Razem : 4 szt. **Kolor z połyskiem** **Technologia wykonania jak w lp.1 - zadania nr 3** Szkic zabudowy w załączeniu	1					
4.	**Zabudowa nr 13 . 1.021 pokój przygotowawczy pielęgniarek** Szafki stojące o długości :60 cm ,40 i 80 cm , wymiary jak w poz. 1	1					

	1) długość blatu 1,80 m - o szerokości 60 cm i wysokości 3,8 cm wykończony trwałym laminatem , prosta linia krawędziowa do długości blatu doliczyć wykończenie pionowe szafki tj. ok. 90 cm . 2) szafki stojące na nóżkach regulowanych (ze stali chromowane) o wymiarach : 1szt - 60 cm pod umywalkę , 1 szt. - 80 cm pod zlewozmywak , 1 szt. - 40 cm z szufladami -samodomykające . Razem : 3 szt. Szafki wiszące o długości 60 i 80 cm , : 2) 1 szt – 60 cm , 1 szt.- 80 cm dwudrzwiowe , 1sz. – 40 cm Razem : 4 szt. **Kolor z połyskiem** **Technologia wykonania jak w lp.1 - zadania nr 3** Szkic zabudowy w załączeniu						
5.	**Zabudowa nr 14 . 1.022 pokój socjalny** Szafki stojące o długości :60 cm ,40 i 80 cm , wymiary jak w poz. 1 1) długość blatu 2,60 m - o szerokości 60 cm i wysokości 3,8 cm wykończony trwałym laminatem , prosta linia krawędziowa do długości blatu doliczyć wykończenie pionowe szafki tj. ok. 90 cm . 2) szafki stojące na nóżkach regulowanych (ze stali chromowane) o wymiarach : 1szt - 60 cm pod umywalkę , 1 szt. - 80 cm pod zlewozmywak , 1 szt. - 60 cm z drzwiczkami , szuflady -samodomykające . Razem : 3 szt. Szafki wiszące o długości 60 i 80 cm , : 3) 1 szt – 60 cm , 1 szt.- 80 cm dwudrzwiowe , 1sz. – 60 z półką na mikrofalówkę Razem : 3 szt. Kolor - bez połysku **Technologia wykonania jak w lp.1 - zadania nr 3** **Kolor bez połysku** Szkic zabudowy w załączeniu	1					
6.	**Zabudowa nr 21 . 1.033 przedsionek z aneksem**	1					

	Szafki stojące o długości :60 cm ,40 i 80 cm , wymiary jak w poz. 1 1) długość blatu 2,00 m - o szerokości 60 cm i wysokości 3,8 cm wykończony trwałym laminatem , prosta linia krawędziowa do długości blatu doliczyć wykończenie pionowe szafki tj. ok. 90 cm . 2) szafki stojące na nóżkach regulowanych (ze stali chromowane) o wymiarach : 1szt - 60 cm , 1 szt. - 80 cm pod zlewozmywak , 1 szt. - 60 cm z drzwiczkami , szuflady -samodomykające . Razem : 2 szt. Szafki wiszące o długości 60 i 80 cm , : 4) 1 szt – 60 cm , 1 szt.- 80 cm dwudrzwiowe , 1sz. – 60 z półką na mikrofalówkę Razem : 3 szt. **Kolor - bez połysku** **Technologia wykonania jak w lp.1 - zadania nr 3** Szkic zabudowy w załączeniu						
	Razem:						

Opis pozostałych elementów:
1. Kolor zostanie uzgodniony po wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy z danym Wykonawcą .
2. Przed wykonaniem zabudów meblowych , każdy wykonawca winien obmierzyć wielkości .
3. Blaty należy wykonać w jednym kawałku wzdłuż blatów należy zamontować trwałe , estetyczne i szczelne listwy przyścienne .
4. Kierunek otwierania drzwi szafek zgodnie ze schematem .
5. Materiały i wyroby - załączone do oferty świadectwa dopuszczalności i certyfikaty . Płyta o klasie higieniczności E1
6. Wykonawca nie dokonuje zabudowy lodówek i chłodziarek , jest to wolne miejsce na wstawienie danego niezrealizowana wymieni9onego na rys.

Uwaga ! umywalki , zlewozmywaki i baterie sąw zakresie prac Zamawiającego .

……..
Pieczątka i podpis Wykonawcy

Formularz cenowy **załącznik Nr 2.4 do SIWZ**

Pakiet nr 4 Lady recepcyjne

Lp.	Rodzaj asortymentu	Ilość komp.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1.	**Lada recepcyjna 0.026 - punkt pielęgniarski oddział chirurgiczny** **Technologia wykonania** : - wykonane z płyty wiórowej –laminowanej, wykończone tzw. melaminą . -wszystkie widoczne krawędzie, mają być oklejone listwa PCV lub PP w kolorze płyty - lada ma być wykonana z płyty wiórowej o grubości min. 16-18 mm **Blaty :** Wykonane w płyty wiórowej , trójwarstwowej , grubości min.22 mm, pokryte laminatem HPL o grubości min. 0,49 mm, krawędzie oklejone doklejką o grubości min.1,0 mm. Regulacja wysokości półek ma być regulowana , Podstawa lady wyposażona w nóżki z możliwością wypoziomowania mebla . Nadstawka wykonana z płyty wiórowej , krawędzie oklejone listwą PCV w tym samym kolorze . Szkic w załączeniu Nr 2.4	1					
2.	**Lada recepcyjna 0.056 - sekretariat oddział chirurgiczny** Zgodnie z rysunkiem i opisem technologii jak w poz. 1 Szkic w załączeniu Nr 2.4	1					
3.	**Lada recepcyjna 1.020 - punkt pielęgniarski oddział pediatryczny** Zgodnie z rysunkiem i opisem technologii jak w poz. 1 Szkic w załączeniu Nr 2.4	1					
4.	**Lada recepcyjna 1.054 - punkt pielęgniarski oddział wewnętrzny** Zgodnie z rysunkiem i opisem technologii jak w poz. 1 Szkic w załączeniu Nr 2.4	1					

Opis pozostałych elementów:

1. Kolor zostanie uzgodniony po wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy z danym Wykonawcą .
2. Przed wykonaniem lad meblowych , każdy wykonawca winien obmierzyć rzeczywiste wielkości .

……..

Pieczątka i podpis Wykonawcy

Formularz cenowy **załącznik Nr 2.5 do SIWZ**

Pakiet nr 5 Szafy w zabudowie

Lp.	Rodzaj asortymentu	Ilość komp.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1.	**Szafa 0.026 - punkt pielęgniarski oddział chirurgiczny** **Technologia wykonania** : - wykonane z płyty wiórowej –laminowanej, wykończone tzw. melaminą . -wszystkie widoczne krawędzie, mają być oklejone listwa PCV lub PP w kolorze płyty -korpus i drzwi mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm, - półki mają być wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 22 mm , przestawne co 2 cm , - plecy mają być wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej , grubości min. 12 mm - regulacja wysokości półek , półki mają być mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu , jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki. Szafa na nóżkach regulowanych ze stali – chromowane . Wszystkie drzwi mają posiadać zamek patentowy . Szkic w załączeniu Nr 2.5	1					
2.	**Szafa 1.020 - punkt pielęgniarski oddział pediatryczny** Zgodnie z rysunkiem i opisem technologii jak w poz. 1 Szkic w załączeniu Nr 2.5	2					
3.	**Szafa 1.054 - punkt pielęgniarski oddział wewnętrzny** Zgodnie z rysunkiem i opisem technologii jak w poz. 1 Szkic w załączeniu r 2.5	1					
4.	**Szafa 1.006 - korytarz 1.006 oddział dziecięcy** **Wzór jak punkt pielęgniarski 1.020** wymiary : wysokość : 260 , długość 130 , głębokość 65 **Szkic w załączeniu Nr 2.5**	1					

Opis pozostałych elementów:

1. Kolor zostanie uzgodniony po wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy z danym Wykonawcą .
2. Przed wykonaniem szaf wnękowych , każdy wykonawca winien obmierzyć rzeczywiste wielkości .

……..

Pieczątka i podpis Wykonawcy

Formularz cenowy **załącznik Nr 2.6 do SIWZ**

Pakiet nr 6 Biurka

Lp.	Rodzaj asortymentu	Ilość komp.	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1.	**1.054 - punkt pielęgniarski oddział wewnętrzny** - **Biurko narożne** **Technologia wykonania** : Wymiar dl. 1320 mm, szer.1300mm, wys. 630-850 mm możliwością regulowania - blat biurka ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości min. 22 mm - płyta wiórowa ma być pokryta laminatem HPL o grubości min. 0.40 mm, - krawędź biurka ma być oklejona doklejką ABS o grubości min. 1,0 mm - stelaż i nogi biurka chromowane - wysokość blatu ma być regulowana, zakres regulacji od 65- 85 cm , - front biurka osłonięty płytą -biurka mają być przystosowane do zastosowania pionowego systemu prowadzenia okablowania strukturalnego , - posiadać uniwersalny uchwyt do stacji komputerowej Wyrób winien spełniać normę mebli biurowych :PN-EN527-1	1					
2.	**1.039 pokój ordynatora** **Biurko** Wymiar dl. 1400, szer.600 mm, wys. 630-850 mm możliwością regulowania Zgodnie z opisem technologii jak w poz. 1 Wyrób winien spełniać normę mebli biurowych :PN-EN527-1	1					
3.	**1.038 pokój oddziałowej** **Biurko** Wymiar dl. 1400, szer.600 mm, wys. 630-850 mm możliwością regulowania Zgodnie z opisem technologii jak w poz. 1 Wyrób winien spełniać normę mebli biurowych :PN-EN527-1	1					

4.	**1.037 - sekretariat** **Biurko** Wymiar dl. 1200, szer.600 mm, wys. 630-850 mm możliwością regulowania Zgodnie z opisem technologii jak w poz. 1 Wyrób winien spełniać normę mebli biurowych :PN-EN527-1	1					
5.	**1.035 - ordynator oddz. Dziecięcego** **Biurko** Wymiar dl. 1400, szer.600 mm, wys. 630-850 mm możliwością regulowania Zgodnie z opisem technologii jak w poz. 1 Wyrób winien spełniać normę mebli biurowych :PN-EN527-1	1					
6.	**1.034 - dyżurka lekarska** **Biurko** Wymiar dl. 1400, szer.600 mm, wys. 630-850 mm możliwością regulowania Zgodnie z opisem technologii jak w poz. 1 Wyrób winien spełniać normę mebli biurowych :PN-EN527-1	1					
7.	**1.032 - oddziałowa** Biurko Wymiar dl. 1400, szer.600 mm, wys. 630-850 mm możliwością regulowania Zgodnie z opisem technologii jak w poz. 1 Wyrób winien spełniać normę mebli biurowych :PN-EN527-1	1					
8.	**1.037 - punkt pielęgniarski** Biurko Wymiar dl. 1400, szer.700 mm, wys. 630-850 mm możliwością regulowania Zgodnie z opisem technologii jak w poz. 1 Wyrób winien spełniać normę mebli biurowych :PN-EN527-1	1					

9.	**0.057 - ordynator oddziału chirurgicznego** Biurko Wymiar dl. 1400, szer.600 mm, wys. 630-850 mm możliwością regulowania Zgodnie z opisem technologii jak w poz. 1 Wyrób winien spełniać normę mebli biurowych :PN-EN527-1	1					
10.	**0.056 - oddziałowa oddziału chirurgicznego** Biurko Wymiar dl. 1400, szer.700 mm, wys. 630-850 mm możliwością regulowania Zgodnie z opisem technologii jak w poz. 1 Wyrób winien spełniać normę mebli biurowych :PN-EN527-1	1					
11.	**0.026 - punkt pielęgniarski** Wymiary jak na rys. w załaczeniu Zgodnie z opisem technologii jak w poz. 1 Wyrób winien spełniać normę mebli biurowych :PN-EN527-1	1					
12	**Krzesła gabinetowe** – wykonane na stelażu stalowym malowanym proszkowo lub chromowane, tapicerowane siedzisko i plecy -skaj 1 Wyrób winien spełniać normę mebli biurowych :PN-EN527**-1**	12					

Opis pozostałych elementów:

1. Kolor zostanie uzgodniony po wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy z danym Wykonawcą .
2. Do oferty załączone foldery i certyfikaty

……..

Pieczątka i podpis Wykonawcy