Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: 61/ 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT EN ISO 9001:2009

L. Dz. ZPDK/05/16/30 Oborniki, dnia 02.08.2016r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/05/16

Dot. przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 Euro **na dostawę materiałów higienicznych, bielizny pościelowej i noworodkowej oraz preparatów do pielęgnacji dłoni**, ogłoszonego w dniu 27.07.2016r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015r, poz. 2164 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

5. **Dotyczy pakiet 4**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do przetargu: Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/- 2cm) x 225cm (+/- 4cm) O gładkiej, jednorodnej powierzchni – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 4l. W zestawie z prześcieradłem transportowym o udźwigu minimum 250kg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego wyżej podkładu.

6. **Dotyczy pakiet 14 pozycja 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do przetargu: Sterylnej osłony na ramię C przeznaczoną do marki Ziehm. Składającą się z 2 worków z gumką na oraz osłony na ramię z regulowanymi klamrami.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanej osłony.

7. Pakiet nr 27 pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga preparatu 500ml z pompką na bazie białego oleju, bez zawartości barwników i składników alergizujących, nie pozostawiający tłustej powłoki, kompatybilnego z obecnie używanym w placówce preparatem do dezynfekcji rąk?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga wyżej opisanego preparatu, kompatybilnego z obecnie używanym w szpitalu do dezynfekcji rąk. Opis preparatu doprecyzowano w załączniku nr 2 do SIWZ. Obecnie u Zamawiającego do dezynfekcji rąk używany jest preparat Desderman.

8. Pakiet nr 27 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga preparatu w formie emulsji do pielęgnacji skóry rąk opartego na koncepcji wody w oleju, nie osłabiającego efektu mikrobiologicznego po dezynfekcji rąk, zawierającego tokoferol, wolnego od parabenów, kompatybilnego z preparatami do mycia i dezynfekcji rąk używanymi w szpitalu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga wyżej opisanego preparatu, kompatybilnego z obecnie używanym w szpitalu do dezynfekcji rąk. Opis preparatu doprecyzowano w załączniku nr 2 do SIWZ. Obecnie u Zamawiającego do mycia i dezynfekcji rąk używany jest preparat Sensiva.

9. **Pakiet 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło ochronne na stół operacyjny, 5-cio warstwowe, wykonane z dwóch scalonych powłok, powierzchnia chłonna lekko pikowana, absorpcyjna warstwa środkowa. Warstwa spodnia pełnobarierowa, wykonana z folii polietylenowej. Wymiar całkowity 230 X 101cm (tolerancja +/- 2 cm). Rdzeń chłonny 49 x 197cm (tolerancja +/- 1 cm). Prześcieradło ochronne z włókniny bawełnopodobnej w rozmiarze 165 x 86 cm (tolerancja +/- 2 cm)

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego prześcieradła.

10. **Pakiet 8 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w pozycji 1 nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający oczekuje rozmiaru 103 x 115cm. Fartuch podkładu wykonany z mocnego nieprzemakalnego materiału o gramaturze min. 60g/m2, pozostałe zgodnie z SIWZ.
Jeśli nie, to czy Zamawiający dopuści ww. podkład?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w pozycji nr 1 nie zaszła omyłka. Zamawiający dopuszcza ww. podkład.

11. **Pakiet 10 poz. 2,3,4,5**

Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze minimum 56g/m2?

Odpowiedź: Tak, Zamawiającemu dopuszcza zaoferowanie serwet p gramaturze min 56g/m2.

12. **Pakiet 10 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 150cm x 200cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanej serwety.

13. **Pakiet 10 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 100cm x 150cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanej serwety.

14. **Pakiet 10 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 150cm x 200cm??

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanej serwety.

15. **Pakiet 11 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm; warstwa chłonna 75x190cm
1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm; warstwa chłonna 60x100 cm
1 serweta samoprzylepna 180 x 150cm; warstwa chłonna 180x150 cm
1 serweta samoprzylepna 150 x 240cm warstwa chłonna 150x240 cm
2 serwety samoprzylepne 75 x 90cm; warstwa chłonna 75x90 cm (przylepiec na dłuższym boku o szerokości 6cm)
2 włókninowe OP taśmy 10 x 50
2 ręczniki 40 x 40

Dodatkowo sterylna kieszeń pakowana osobno, a wszystko zapakowane razem w torbę foliową.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego zestawu.

16. **Pakiet 11 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie :
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 200cm
1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;
1 serweta samoprzylepna 180 x 180cm
1 serweta samoprzylepna 150 x 240cm
2 serwety samoprzylepne 75 x 100cm
2 włókninowe OP taśmy 10 x 50
4 ręczniki 40 x 40
Dodatkowo sterylna kieszeń pakowana osobno, a wszystko zapakowane razem w torbę foliową.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego zestawu.

17. **Pakiet 16 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie :
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm;
2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm,
1 osłona na kończynę 35 x 80 cm
4 ręczniki do rąk 40 x 40 cm
1 serweta główna 230 cm x 320 cm z samouszczelniającym otworem (śr 7 cm) , dodatkowe wzmocnienie chłonne wokół otworu (część krytyczna pola operacyjnego)
2 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego zestawu.

18. **Pakiet 16 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie :
1 serweta z wycięciem U-kształtnym 200 x 300 cm
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm
1 serweta 75 x 90 cm
1 serweta 150 x 200 cm
1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z organizatorem przewodów w formie rzepu
1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
2 ręczniki do rąk 40 x 40 cm
1 osłona na kończynę 35 x 120 cm
2 OP Taśma 10 x 50 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego zestawu.


19. **Pakiet 16 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:
1 serweta z wycięciem U-kształtnym 200 x 300 cm
1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm
1 serweta 75 x 90 cm
1 serweta 150 x 200 cm
1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z organizatorem przewodów w formie rzepu
1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
2 ręczniki do rąk 40 x 40 cm
1 osłona na kończynę 35 x 120 cm
2 OP Taśma 10 x 50 cm
Dodatkowo sterylna kieszeń pakowana osobno, a wszystko zapakowane razem w torbę foliową.


Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego zestawu.

20. **dotyczy Pakietu nr 11 poz.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 poz. 1 zestawu w niżej opisanym składzie oraz oddzielnie pakowanej kieszeni dwukomorowej?
1 taśma mocująca 9 x 50 cm
1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo




2 ręczniki do rąk
2 przylepne serwety 75 x 90 cm
1 przylepna serweta średnia 180 x 180 cm
1 przylepna serweta duża 150 x 240 cm
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
zestaw w opakowaniu handlowym zawierającym 12 zestawów
kieszeń dwukomorowa w opakowaniu handlowym w opakowaniu handlowym zawierającym 120 sztuk




Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej opisanego zestawu.

21. **dotyczy Pakietu nr 11 poz.2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 11 poz. 2 zestawu w niżej opisanym składzie oraz oddzielnie pakowanej kieszeni dwukomorowej?
1 taśma mocująca 9 x 50 cm
1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo



2 ręczniki do rąk
2 przylepne serwety 75 x 90 cm
1 przylepna serweta średnia 180 x 180 cm
1 przylepna serweta duża 150 x 240 cm
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
zestaw w opakowaniu handlowym zawierającym 12 zestawów
kieszeń dwukomorowa w opakowaniu handlowym w opakowaniu handlowym zawierającym 120 sztuk.



Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej opisanego zestawu.

22. **dotyczy Pakietu nr 15**


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 15 sterylnej serwety do operacji kończyny górnej o wymiarach 230x300cm wyposażonej w otwór o średnicy 3,5cm, posiadającej dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej opisanego zestawu.

23. **dotyczy Pakietu nr 16 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 16 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
4 ręczniki do rąk
2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
1 osłona na nogę 36 x 65 cm
1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm, z elastycznym otworem o średnicy 7cm z warstwą chłonną 75 x 80 cm, z organizatorami przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni + łata chłonna)
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)




Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej opisanego zestawu.

20. dotyczy Pakietu nr 16 poz.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 16 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
- 1 serweta 100 x 150cm
- 1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z warstwą chłonną 15 x 50 cm i organizatorami przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni + łata chłonna)
- 1 osłona na nogę 36 x 120 cm
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta 230 x 260 cm, z wycięciem „U" 20 x 85 cm, z warstwą chłonną 50x100cm, z organizatorami przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni + łata chłonna)

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)




Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej opisanego zestawu.


21. **dotyczy Pakietu nr 16 poz.3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 16 poz.3 zestawy w niżej opisanym składzie oraz oddzielnie pakowanej kieszeni?

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
1 serweta 100 x 150cm
1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z warstwą chłonną 15 x 50 cm i organizatorami przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni + łata chłonna)
1 osłona na nogę 36 x 120 cm
2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
1 serweta 230 x 260 cm, z wycięciem „U" 20 x 85 cm, z warstwą chłonną 50x100cm, z organizatorami przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni + łata chłonna)
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)




zestaw w opakowaniu handlowym zawierającym 8 zestawów
kieszeń jednokomorowa w opakowaniu handlowym w opakowaniu handlowym zawierającym 55 sztuk



Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej opisanego zestawu.

22. dotyczy Pakietu nr 18 poz. 1


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 18 poz. 1 niżej opisanego zestawu?
4 ręczniki do rąk
1 taśma przylepna 9 x 50 cm
1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm
1 serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm z torebką na płyny wyposażoną w sztywnik bez zaworu drenażowego, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni)
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
opakowanie handlowe zawierające 10 zestawów



Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej opisanego zestawu.

23. **dotyczy Pakietu nr 18 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 18 poz.2 niżej opisanego zestawu?
4 ręczniki do rąk
1 taśma przylepna 9 x 50 cm
1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm
1 serweta do cięcia cesarskiego 186/250 x 330 cm z torebką na płyny wyposażony w sztywnik, bez podłączenia do ssaka, folia operacyjna 36 x 36 cm, z otworem 18 x 16 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), organizatory przewodów
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
opakowanie handlowe zawierające 10 zestawów



Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej opisanego zestawu.

24. Pakiet 2, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze 80x90cm wykonaną z włókniny spunlance w kolorze białym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza koszuli w rozm. 80x90cm. Zamawiający wymaga jak w SIWZ.

25. Pakiet 2, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze 70x120cm wykonaną z polipropylenu w kolorze granatowym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza koszuli w rozm. 70x120cm. Zamawiający wymaga jak w SIWZ.

26. Pakiet 2, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze 110x140cm wykonaną z włókniny typu SMS w kolorze niebieskim, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza koszuli w rozm. 110x140cm. Zamawiający wymaga jak w SIWZ.

27. Pakiet 3, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze białym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza fartucha w kolorze białym.

28. Pakiet 3, poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści poszwę w rozmiarze 160x210cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza poszwy w rozm. 160x210cm.

29. Pakiet 7, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny typu SMS, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza ubrania wykonanego z włókniny typu SMS.

30. Pakiet 10, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem lepnym Ø7cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiającemu nie dopuszcza wyżej opisanej serwety.

31. Pakiet 10, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanej serwety.

32. Pakiet 10, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x100cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanej serwety.

33. Pakiet 10, poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanej serwety.

34. Pakiet 21, poz. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza fartucha wykonanego z włókniny typu SMS.

35. **dot. Pakietu nr 24:**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 24 asortyment o wymiarach:
- prześcieradła o wymiarze 150x210 cm,
- serwety o wymiarze 75x100 cm,
- worki Mayo 75x150cm?

Proponowane wymiary wynikają z szerokości konstrukcyjnej tkaniny.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o powyższych wymiarach.

36. Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 24 prześcieradeł, serwet i worki Mayo z dodatkową warstwą chłonną. W opisie przedmiotu zamówienia niestety nie zostały podane wymiary warstw chłonnych. Najczęściej stosowanymi warstwami chłonnymi w serwetach wchodzących w skład tzw. zestawu uniwersalnego są:

- 40x80 dla prześcieradła,
- 40x60 dla serwety,
- 75x80 dla worka Mayo?

Czy Zamawiający dopuści wymiary serwet wraz z warstwami chłonnymi jak poniżej:
- prześcieradło 150x210 + warstwa chłonna 40x80,
- serweta 75x100 + warstwa chłonna 40x60,
- worek Mayo 75x150 + warstwa chłonna 75x80?
Ewentualnie prosimy o podanie wymaganych przez Zamawiającego warstw chłonnych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisane serwety wraz z podanymi warstwami chłonnymi.

37. Dotyczy Pakietu nr 24. Zamawiający wymaga bluz, spodni i sukienek z tkaniny bawełniano-poliestrowej. Na rynku polskim są różne tkaniny będące mieszanką bawełny i poliestru o różnym poziome „oddychalności". Z naszej wiedzy i doświadczenia wynika, że im większy jest poziom przepuszczalności powietrza tkaniny, tym większy jest odczuwalny komfort jej użytkowania.

Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby bluzy, spodnie i sukienki z Pakietu 24 posiadały przepuszczalność powietrza na poziomie co najmniej 55 cm^3/cm^2*s,co będzie potwierdzone w karcie technicznej tkaniny?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga jak powyżej. Doprecyzowano opis przedmiotu w załączniku nr 2 do SIWZ w zakresie przepuszczalności powietrza na poziomie co najmniej 55 cm^3/cm^2*s,co będzie potwierdzone w karcie technicznej tkaniny, jednak na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga złożenia karty, Wykonawca zostanie wezwany do jej złożenia w przypadku wystąpienia wątpliwości co do zaoferowanego przedmiotu zamówienia.

38. Dot. Pakietu nr 24. Zamawiający w Pakiecie nr 24 złożył zamówienie na bluzy, spodnie i sukienki operacyjne. Obecnie obowiązującą dla bielizny operacyjnej normą jest PN-EN 13795. Norma ta opisuje wiele parametrów, wśród których dla odzieży operacyjnej najważniejsze są: pylenie, czystość pod względem cząstek stałych oraz parametry wytrzymałościowe.

Czy Zamawiający wymaga aby bluzy, spodnie i sukienki zgodne były z obecnie obowiązującą normą PN-EN 13795 co najmniej w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych oraz parametrów wytrzymałościowych, na potwierdzenie czego Wykonawcy załączą raport z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga jak powyżej. Doprecyzowano opis przedmiotu w załączniku nr 2 do SIWZ w zakresie zgodności z obowiązującą normą PN-EN 13795 co najmniej w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych oraz parametrów wytrzymałościowych, jednak na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga złożenia raportu z badań, Wykonawca zostanie wezwany do jego złożenia w przypadku wystąpienia wątpliwości co do zaoferowanego przedmiotu zamówienia.

39. Dot. Pakietu nr 24. Zamawiający w Pakiecie nr 24 złożył zapotrzebowanie na prześcieradła, serwety i osłony Mayo. Według obecnie obowiązujących przepisów obowiązującą dla bielizny operacyjnej jest norma PN-EN

13795. Norma opisuje wiele parametrów, które są nie bez znaczenia dla bezpieczeństwa użytkowania bielizny w polu operacyjnym.

Czy Zamawiający, dbając o zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz dbając o bezpieczeństwo użytkowania wymaga, aby prześcieradła, serwety oraz worki Mayo z Pakietu nr 24 były zgodne z normą PN-EN 13795, na potwierdzenie czego Wykonawcy załączą wyniki badań tkaniny?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga jak powyżej. Doprecyzowano opis przedmiotu w załączniku nr 2 do SIWZ w zakresie zgodności zaoferowanych prześcieradeł, serwet i worka Mayo z normą PN-EN 13795, jednak na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga złożenia wyników badań tkaniny, Wykonawca zostanie wezwany do ich złożenia w przypadku wystąpienia wątpliwości co do zaoferowanego przedmiotu zamówienia.

40. Pakiet 1: czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty świadectwa PZH na pieluszki dla dzieci (pozycja 4) ,które to świadectwo potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.

41. Pakiet 1: Czy Zamawiający jako jednostkę miary ma na myśli opakowanie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający poprawia omyłkę w załączniku nr 2 do SIWZ.

42. Pakiet 1, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści żel do kąpieli nie zawierający w swym składzie oliwki?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

43. Pakiet 1, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki w opakowaniu zawierającym 78 sztuki z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem przeliczenia ilości zgodnie z zapisami SIWZ część III.

44. Pakiet 6, pozycja 1: czy Zamawiający dopuści majtki do kolonoskopii w rozmiarze M lub L? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga jak w SIWZ.

45. Pakiet 7, pozycja 1: czy Zamawiający dopuści komplet wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 45 g/m2? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiającemu nie dopuszcza kompletu z włókniny typu SMS o gram. 45 g/m2.

46. Pakiet 10, pozycja 4: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75 x 45cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanej serwety.

47. Pakiet 10, pozycja 6: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180 x 150cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanej serwety.

48. Pakiet 10, pozycja 9: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180 x 150cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanej serwety.

49. Pakiet 11, pozycja 1: czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:

serweta z przylepcem	1	L2	240x150
serweta z przylepcem	1	L2	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	L2	90x75
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego zestawu.

50. Pakiet 11, pozycja 2: czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:

serweta z przylepcem	1	L2	240x150
serweta z przylepcem	1	L2	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	L2	90x75
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20

Odpowiedź: Nie, Zamawiającemu nie dopuszcza wyżej opisanego zestawu.

51. Pakiet 21, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści fartucha wykonanego z włókniny typu SMA o gram 3,5g/m2.

52. Pakiet 21, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2 ze wzmocnieniami wykonanymi z polipropylenu i polietylenu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2 ze wzmocnieniami wykonanymi z polipropylenu i polietylenu.

53. Dotyczy zapisów umowy. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu do umowy.

54. Czy Zamawiający dopuści zmianę, aby kara umowa w przypadku rozwiązania umowy naliczana była w wartości 5% niezrealizowanej części umowy?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany wysokości kary umownej w przypadku rozwiązania umowy.

55. Pakiet 3: Czy zamawiający dopuszcza wyłączeniu pozycji nr 5 z pakietu 3 do odrębnego pakietu?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgodę na wydzielenie pozycji z Pakietu.

56. Pakiet nr 3: Czy zamawiający dopuszcza w pakiecie 3 pozycja 10 perforację 37 cm – pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w pozycji 10 perforację 37 cm.

57. Pakiet 10: Czy zamawiający dopuszcza w pakiecie 10 pozycji 8 – sterylną serwetę bez taśmy samoprzylepnej o wymiarze 100 x 150 cm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisaną taśmę.

58. Pakiet 10: Czy zamawiający dopuszcza w pakiecie 10 pozycji 9 – sterylną serwetę o wymiarach 150 x 200, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisaną serwetę.

59. Pakiet 11
Czy w pakiecie 11 pozycji 1 zamawiający dopuszcza zestaw?

ZESTAW UNIWERSALNY	rozmiar	szt.
1. serweta górna z taśmą samoprzylepną – ekran anestezjologiczny	200x150	1
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną	75x100	2
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną	180x175	1
4. taśma samoprzylepna	9x49	1
5. ręczniki chłonne	30x40	2
6. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem	2x15x40	1
7. osłona na stolik MAYO	79x145	1
8. serweta na stolik – (owinięcie zestawu)	150x200	1

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisany zestaw.

60. Czy w pakiecie 11 pozycji 2 zamawiający dopuści zestaw?

ZESTAW UNIWERSALNY	rozmiar	szt.
1. serweta górna z taśmą samoprzylepną	240x150	1
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną	90x75	2
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną	175x175	1
4. taśma samoprzylepna	9x49	1
5. ręczniki chłonne	18x25	4
6. osłona na stolik MAYO	79x145	1
7. serweta na stolik – (owinięcie zestawu)	140x190	1

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisany zestaw.

61. Pakiet 13: Czy zamawiający dopuszcza w pakiecie 13 poz. 6 taśmę o wymiarach 9x49 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza taśmę o powyższych wymiarach.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 ze zm.) wyznacza nowy termin składania ofert **na dzień 05.08.2016r.**

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ:

1. SIWZ część XIII pkt 6 „**Oferta przetargowa”** otrzymuje brzmienie: tabela - „(...) - nie otwierać do dnia **05.08.2016r**. Godz. 11:00”
2. SIWZ część XIV pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej jak w rozdziale XIII SIWZ należy złożyć **do dnia 05.08.2016r. do godz. 10:00** w Sekretariacie (pokój nr 2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, Budynek F, wejście B.”
3. SIWZ część XIV pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, Budynek F, wejście B w sali konferencyjnej nr 17, **dnia 05.08.2016r. o godz. 11:00.”**

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Dyrektor

mgr Małgorzata Ludzkowska