Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: (61) 29-73-600, fax. (61) 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 *BDO 000082299*

L. Dz. ZPDK/08/22/23/02

Oborniki, dnia 02.02.2023r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/08/22

Dot. przetargu nieograniczonego **dostawę leków, płynów infuzyjnych, żywienia, podtlenku azotu i środków dezynfekcyjnych dla SP ZOZ w Obornikach,** ogłoszonego w dniu 27.12.2022r na stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz MiniPortalu.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA CZEŚĆ I

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp (Dz. U. 2022r, poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 28 pozycji nr 1 dopuści preparat równoważny typu Velodes Skin, alkoholowy płynny preparat przeznaczony do dezynfekcji higienicznej oraz chirurgicznej rąk. Zawierający w składzie mieszaninę alkoholi: etanol - 80g oraz propan-2-ol - 8g oraz substancje pielęgnujące. Nie zawierający barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny, QAC. Higieniczna dezynfekcja rąk: 3 ml w 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja rąk: 2 x 3 ml w 2 x 60 sekund. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Herpes simplex, Noro, Adeno, Polio, Vaccinia, SARS). Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Produkt biobójczy. Opakowanie butelka 500 ml. Kompatybilny z emulsją myjącą do rąk.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 28 pozycji nr 2 dopuści preparat równoważny typu Velodes Soft, gotowy do użycia alkoholowy preparat do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający substancje pielęgnujące – glicerynę. przetestowany dermatologicznie, nie zawiera substancji barwiących oraz zapachowych, bez zawartości etanolu, przetestowany dermatologicznie. Konfekcjonowany w jednorazowe butelki o pojemności 1 litra, opakowanie z pompką zintegrowaną z butelką. Kompatybilny z emulsją myjącą do rąk.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający w pakiecie nr 28 pozycji nr 3 dopuści preparat równoważny typu Velodes Skin, alkoholowy płynny preparat przeznaczony do dezynfekcji higienicznej oraz chirurgicznej rąk. Zawierający w składzie mieszaninę alkoholi: etanol - 80g oraz propan-2-ol - 8g oraz substancje pielęgnujące. Nie zawierający barwników, substancji zapachowych, chlorheksydyny, QAC. Higieniczna dezynfekcja rąk: 3 ml w 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja rąk: 2 x 3 ml w 2 x 60 sekund. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Herpes simplex, Noro, Adeno, Polio, Vaccinia, SARS). Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Opakowanie jednostkowe o poj. 1 l Kompatybilny z emulsją myjącą do rąk. Opakowanie kompatybilne z dozownikiem typu Dermados.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy Zamawiający w pakiecie nr 28 pozycji nr 4 dopuści preparat równoważny typu Velodes Soap, emulsję do mycia rąk, skóry głowy, całego ciała na bazie anionowych związków powierzchniowo czynnych, amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych (betaina kokosowa) z dodatkiem gliceryny? Nie zawierająca mydła. Polecany dla personelu medycznego oraz pacjentów z odleżynami. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. pH 5,5 – 6,5. Opakowanie 500 ml pasujące do dozowników łokciowych Dermados. Produkt kompatybilny ze środkiem do dezynfekcji rąk.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający w pakiecie nr 28 pozycji nr 5 dopuści preparat równoważny typu Velodes Soap, emulsję do mycia rąk, skóry głowy, całego ciała na bazie anionowych związków powierzchniowo czynnych, amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych (betaina kokosowa) z dodatkiem gliceryny? Nie zawierająca mydła. Polecany dla personelu medycznego oraz pacjentów z odleżynami. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. pH 5,5 – 6,5. Opakowanie 500 ml pasujące do dozowników łokciowych Dermados. Produkt kompatybilny ze środkiem do dezynfekcji rąk. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

6. Czy Zamawiający w pakiecie nr 28 pozycji nr 6 dopuści preparat równoważny typu Velodes Soap, emulsję do mycia rąk, skóry głowy, całego ciała na bazie anionowych związków powierzchniowo czynnych, amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych (betaina kokosowa) z dodatkiem gliceryny? Nie zawierająca mydła. Polecany dla personelu medycznego oraz pacjentów z odleżynami. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. pH 5,5 – 6,5. Opakowanie 500 ml pasujące do dozowników łokciowych Dermados. Produkt kompatybilny ze środkiem do dezynfekcji rąk. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

7.Czy Zamawiający w pakiecie nr 28 pozycji nr 9 dopuści preparat typu Velodes Cream, ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała? Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i maceracje skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Opakowanie 500 ml z pompką.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

8. Czy Zamawiający w pakiecie nr 30 pozycji nr 1 dopuści preparat równoważny typu Velox Spray, Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych? Zawierający w składzie min. 2 alkohole – etanol (63,7 g) oraz propan-2-ol (6,3g) w 100 g produktu. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Możliwość stosowania do poliwęglanów. Opakowanie 1l z wbudowanym spryskiwaczem. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych, co potwierdza pozytywna opinia Centrum Zdrowia Dziecka. Wyrób medyczny kl. IIA oraz produkt biobójczy – dual use, możliwość bezpiecznego użycia w pionie żywieniowym. Spektrum działania: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, SARS-Cov-2, wirus grypy, Ebola), Rota, Noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

9. Czy Zamawiający w pakiecie nr 30 pozycji nr 1, z racji na wymóg możliwości stosowania oferowanego preparatu na oddziałach noworodkowych, wymaga załączenia do oferty stosownej dokumentacji niezależnego ośrodka badawczego, która będzie potwierdzała bezpieczeństwo użycia preparatu w placówce?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.

10.Czy Zamawiający w pakiecie nr 30 pozycji nr 2 dopuści preparat równoważny typu Velox Foam Extra, gotowy do użycia, bezbarwny preparat do dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działania alkoholu(plexiglas, głowice USG)? Nie zawierający w składzie alkoholu, pochodnych amin oraz aldehydów o pH 10,3 - 11,3. Możliwość użycia na powierzchni mających kontakt z żywnością, skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo] -.omega.-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 5 min. Op. 1l ze spryskiwaczem. Wyrób medyczny klasy II, produkt biobójczy.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

11.Czy Zamawiający w pakiecie nr 30 pozycji nr 3 dopuści produkt o nazwie handlowej Velox Wipes NA, gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi? Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min. Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Opakowanie 100 szt. pojemnik, posiadające możliwość wymiany wkładów. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

12.Czy Zamawiający w pakiecie nr 30 pozycji nr 4 dopuści preparat równoważny typu Viruton Pulver, preparat w proszku do mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezjologicznych, inkubatorów oraz powierzchni wyrobów medycznych? Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów. Nie wymagający użycia aktywatora. Zawierający w swoim składzie cztery enzymy odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, białko, tłuszcze, wydzieliny (proteazę, lipazę, amylazę i mannazę), nadwęglan sodu, TAED, kwas adypinowy, inhibitory korozji. Zawierający surfaktanty zapobiegające pyleniu proszku. Spektrum i czas działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, SARS-Cov-2, Rota, SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), C. difficile 2% w 10 minut, B. subtilis 0,5% w 30 minut. Wyrób medyczny kl. II b. Każde opakowanie zawiera miarkę dozującą. Op. 1kg z miarką dozującą.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

13. Czy Zamawiający w pakiecie nr 30 pozycji nr 9 dopuści preparat spełniający wymagania SWZ w formie płynu rozpylanego spryskiwaczem na powierzchni?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

14. Czy Zamawiający w pakiecie nr 31 pozycji nr 1 dopuści preparat typu Viruton Extra, koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych? Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. Opakowanie: 1L z wbudowanym dozownikiem. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

15. Czy Zamawiający w pakiecie nr 31 pozycji nr 2 dopuści preparat typu Viruton Extra, koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych? Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. Opakowanie: 1L z wbudowanym dozownikiem. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia odpowiedniej ilości opakowań, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

16. Czy Zamawiający w pakiecie nr 31 pozycji nr 4 dopuści preparat typu Viruton Extra, koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych? Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. Opakowanie: 5L.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

17. Czy Zamawiający w pakiecie nr 31 pozycji nr 9 dopuści preparat typu typu Viruton Extra, koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych? Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. Opakowanie: 5L.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

18. Czy Zamawiający w pakiecie nr 31 pozycji nr 11 dopuści preparat równoważny typu Viruton PRE, produkt spełniający wymagania SWZ, zawierający w składzie: amina, czwartorzędowy związek amonowy, inhibitor korozji?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

19. Czy Zamawiający wymaga zgodnie z polskim prawem aby zaoferowane środki dezynfekcyjne posiadały pozwolenie na obrót jako produkt biobójczy wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ważne min. do 2024r. oraz potwierdzające pełne spektrum bójcze (skuteczność wobec baterii, grzybów, wirusów, spor)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

20.Czy Zamawiający dla potwierdzenia aktywność wobec: B, V, F, S zgodnie z obowiązującą normą PN EN 17-272 dotyczącą dezynfekcji drogą powietrzną, wymaga przedstawienia badań zaoferowanego środka z urządzeniem Nocospray posiadanym przez Zamawiającego?
Wskazana norma nakazuje traktować urządzenie i stosowane środki jako zestaw. Zastosowanie przypadkowego urządzenia z przypadkowym preparatem bez przedstawienia badań nie potwierdza spełnienia normy i nie daje gwarancji prawidłowo przeprowadzonego procesu dezynfekcji.
Bez wykazania zgodności z normą na zestaw nie jest także możliwe określenie dawki preparatu dla osiągnięcie wymaganego spektrum działania, ponieważ technika dezynfekcji i wielkość generowanej kropli jest różna w zależności od zastosowanego urządzenia co ma ogromny wpływ na skuteczność dezynfekcji.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

21.Czy Zmawiający wymaga aby zaoferowany środek posiadał badania potwierdzające skuteczność wobec: B, V, F, S zgodnie z normą PN-EN 17-272 wraz z posiadanym urządzeniem Nocospray w dawce max. 5ml/m3?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

22.Czy Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia kompatybilności zaoferowanego środka oficjalnego dokumentu wystawionego przez producenta urządzenia Nocospray?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

23. Pakiet 30: Dezynfekcja małych powierzchni i sprzętu medycznego
Poz.6
Preparat w postaci koncentratu do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych na bazie dwutlenku chloru o działaniu grzybobójczym, bakteriobójczym, wirusobójczym oraz sporobójczym (łącznie z Clostridium difficile) Możliwość stosowania w obecności pacjentów. Opakowanie jednostkowe w postaci dwufazowej saszetki do przygotowania 5 litr roztworu roboczego, ze względu na fakt, że producent zaprzestał produkcji saszetek do przygotowania 1 l roztworu roboczego.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

24. Pytanie 1: prosimy zamawiającego o wydzielenie z pakietu 29 pozycji 2 do osobnego pakietu. państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.
Odpowiedź: nie, zamawiający nie wydzieli pozycji.

25. Pak. 30 poz. 9
W związku z wycofaniem opisanego preparatu czy Zamawiający dopuści preparat zawierający nadtlenek wodoru, kwas glikolowy i związki powierzchnio czynne w opakowaniach a 750ml z odpowiednim przeliczeniem ilości

opakowań spełniający pozostałe wymagania SWZ? Czy w przypadku zgody należy wycenić 53,33 czy inną ilość opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

26. Pak. 30 poz. 9

W związku z wycofaniem opisanego preparatu czy Zamawiający dopuści preparat zawierający 72 g etanol 7,2 g propan-2-ol i 3 g nadtlenek wodoru spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

ZMIANA ZAPISÓW SWZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp (Dz. U. 2022r, poz. 1710 ze zm.) dokonuje modyfikacji i doprecyzowania zapisów SWZ polegających na dodaniu dwóch kolumn - „nazwa handlowa" oraz „kod EAN" dot. Pakietów nr 1-26 w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

Modyfikację wprowadzono w następujących załącznikach:

1. Załącznik nr 2

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska