Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: 61/ 29-73-600, fax. (61) 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT EN ISO 9001:2015-10

L. Dz. ZPDK/11/17/ 227

Oborniki, dnia 13.10.2017r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/11/17

Dot. przetargu nieograniczonego **na dostawę leków, płynów infuzyjnych, żywienia, podtlenku azotu i środków dezynfekcyjnych,** ogłoszonego w dniu 19.09.2017r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015r, poz. 2164 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

1. Czy w pakiecie Nr 11 poz. 44 (Budesonide 0,5 mg/ml, zawiesina do nebulizacji x 20) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt.

2. Czy Zamawiający w pakiecie Nr 11 poz. 44 (Budesonide 0,5 mg/ml, zawiesina do nebulizacji x 20) wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę.

3. Czy Zamawiający w pakiecie Nr 11 poz. 44 (Budesonide 0,5 mg/ml, zawiesina do nebulizacji x 20) dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę.

4. Czy w pakiecie Nr 11 poz. 44 (Budesonide 0,5 mg/ml, zawiesina do nebulizacji x 20) Zamawiający wymaga leku, w postaci budezonidu zmikronizowanego ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lek w postaci budezonidu zmikronizowanego.

5. Czy Zamawiający w pakiecie Nr 11 poz. 44 (Budesonide 0,5 mg/ml, zawiesina do nebulizacji x 20) wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej lecz w różnych dawkach pochodziły od tego samego producenta.

6. Pakiet nr 16 poz.15 : Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Pakiet nr 16 poz. 15 : Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

8. Pakiet nr 16 poz.16 : Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Pakiet nr 16 poz. 16 : Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

10. Pakiet nr 11 poz. 214 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z Pakietu nr 11 pozycję 214 tj. Paski do glukometrów do osobnego Pakietu np. Pakiet nr 11A?

Uzasadnienie: jako producent pasków, w obecnym kształcie SIWZ nie jesteśmy dopuszczeni do przetargu albowiem w naszej ofercie nie posiadamy wszystkich pozostałych wyrobów z tej grupy. Jednocześnie nadmieniam, że jako producent ww pasków gwarantujemy najniższą ich cenę.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę

11. Pakiet nr 11 poz. 214 : Czy Zamawiający dopuści do postępowania paski o następujących parametrach:

PARAMETRY	
	PASKI TESTOWE
METODA POMIARU	biosensoryczna
ENZYM	dehydrogenaza glukozy
WIELKOŚĆ PRÓBKI	0,6 µl
TYP KRWI	włośniczkowa, żylna, tętnicza, noworodkowa
JEDNOSTA MIARY	mg/dl
ZAKRES POMIARU	20-500 mg/dl
CZAS POMIARU	5 sek
ZAKRES HEMATOKTYTU	15-65 %
CZUJNIK MINIMALNEJ OBJĘTOŚCI	badanie nie rozpocznie się przy zbyt małej wielkości próbki
MOŻLIWOŚĆ DOKROPLENIA	nie
PAKOWANIE PASKÓW	Pojedynczo , po 100 pasków w opakowaniu zbiorczym.
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	4-30 stopni
TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU	15-40 STOPNI
WSKAZANIA DO STOSOWANIA	Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym
ISO 15197-2013	Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego

współpracujące z glukometrem o wskazanych parametrach?

PARAMETRY	
	GLUKOMETR
PROCEDURA TESTOWA	amperometria
KALIBRACJA	osocze
TECHNIKA KALIBRACJI w celu zwiększenia dokładności pomiaru	mechaniczna (pasek kalibrujący)
WYŚWIETLACZ	CYFRY 1,9 CM
PAMIĘĆ	1000 wyników
ZASILANIE	2 baterie CR 2032
ILOŚĆ POMIARÓW PRZY 1 BATERII	3000
AUTOMATYCZNE WYŁACZENIE	po 120 sek
WAGA	33-37 gramów
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	OD -20 DO 60 STOPNI
TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU	10-50 STOPNI
KOMUNIKATY	LO, HI, KETONES
WSKAZANIA DO STOSOWANIA	Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym
ISO 15197-2013	Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego
Brak automatycznego wyrzutu paska	Paski pakowane pojedynczo umożliwiają usuwanie bezdotykowe pasków z glukometru

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

12. Czy Zamawiający wyrazi zgode, aby do każdej faktury wykonawca dołączył zamówienie w wersji elektronicznej w formacie „pdf"? System księgowo-finansowy wielu Oferentów nie ma możliwości dostarczania pliku w formacie podanym przez Zamawiającego

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczane płyny kontrolne były w na 2 poziomach (wysokim i niskim)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności oferowanych płynów kontrolnych wynosił 90 dni?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga przez cały okres ważnych płynów kontrolnych.

15. Pakiet nr 16 poz.15 : Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej brak działań niepożądanych zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Opakowanie

zawiera dwie ampułko-strzykawki Citra-Flow™ i Praxiject™ w ilości 75 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości. Maksymalne ciśnienie dla ampułko-strzykawki wynosi 1,37 bara co chroni wszystkie cewniki dializacyjne oraz cewniki w portach dożylnych przed uszkodzeniem. Producentem ww. produktu jest firma MedXL Europe BV Holandia.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

16. Pakiet nr 16 poz.16 : Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci ampułko-strzykawki x 3ml (objętość 10ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o wysokiej czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta. Produkt posiada klinicznie udokumentowane działanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne. Nie powoduje złego samopoczucia pacjenta. Specjalna budowa ampułko-strzykawki CitraFlow typu Luer Lock chroni cewnik dializacyjny i port dożylny przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi 0,96 bara. Ciśnienie infuzji nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku strzykawek o pojemności 3ml nie spełnia tego warunku i wynosi 39 psi (2.69 bara) a nie dotyczy produktu CitraFlow. Pakowany w formie ampułko-strzykawki chroni przed utratą produktu podczas nabierania z fiolki. Nie wymaga konieczności posiadania dodatkowych strzykawek oraz igieł które w konsekwencji podnoszą koszty leczenia pacjenta i wydłużają czas pracy personelu medycznego. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi co chroni przed utworzeniem skrzepu oraz nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie zawiera pojedyncze ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte w opakowaniu typu - plastikowy film, brak cząstek podczas otwierania opakowania (sterylne pole) w ilości 100 sztuk w opakowaniu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 15 oraz pozycji 16 z Pakietu nr 16- Leki i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

18. Pakiet nr 21 poz. 11,12 : Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-HF-Pre™ stosowany w hemofiltracji w Pre-dylucji do wszystkich urządzeń CRRT zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity (Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l) w opakowaniu 5000ml dostosowany do różnych rodzajów połączeń (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła)?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza produktu.

19. Pakiet nr 21 poz. 11,12 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 i 12 do osobnego pakietu?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Pakiet nr 11 poz. 153 : Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie LactoDr., zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych w międzynarodowej literaturze badaniach klinicznych) szczep bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103* w wysoce aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 lub x 30 kaps. - po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią ilość opakowań. Oferowane kapsułki mogę być łatwo otwierane, a ich zawartość rozpuszczana w niewielkiej objętości różnych płynów i podawana doustnie w formie zawiesiny.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zamiennika.

21. Pakiet nr 11 poz. 154 : Z uwagi na podanie w opisie przedmiotu zamówienia charakterystyki suplementu diety konkretnego producenta, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika o nazwie LactoDr., zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym (działanie potwierdzone w kilkuset opublikowanych w międzynarodowej literaturze badaniach klinicznych) szczep bakterii probiotycznych *Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103* w wysoce aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, konfekcjonowanego w opakowaniach x 20 lub x 30 kaps. - po przeliczeniu kapsułek na odpowiednią ilość opakowań. Opublikowane wytyczne ESPGHAN potwierdzają zasadność stosowania bakterii gatunku Lactobacillus rhamnosus w preparatach probiotycznych (brak natomiast wystarczających dowodów klinicznych działania w przypadku wieloskładnikowych preparatów o niskim stężeniu poszczególnych gatunków bakterii).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zamiennika.

22. Z uwagi na podanie w opisie przedmiotu zamówienia charakterystyki suplementu diety konkretnego producenta, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie zaoferowania spełniającego te same cele zamiennika, zawierającego asparaginian ornityny (100 mg) i cholinę (35 mg) konfekcjonowanego w postaci tabletek powlekanych w opakowaniach x 40 tabl. - po przeliczeniu na odpowiednią ilość opakowań.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zamiennika.

23. Pakiet nr 15 : Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wymaga.

24. Pakiet nr 15 : Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?"

Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach.

Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wymaga.

25. Czy Zamawiający zmieni określony w par. 3.2. termin dostaw leków na ratunek z 6 godzin na 12 godzin? Tak określony termin dostawy faworyzuje lokalnych dostawców i w praktyce wyklucza z udziału w postępowaniu tych, którzy są w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia w cenach dużo niższych ale w terminie niewiele dłuższym (jak np. 12 godzin). W konsekwencji zapis ten narusza konkurencję oraz zasadę równego udziału stron w postępowaniu – co wynika choćby z Wyroku KIO z dnia 22 grudnia 2009 r. (KIO/UZP 1734/09): „Szeroko pojęte wymagania zamawiającego (w tym również dotyczące miejsca czy sposobu jego realizacji) składające się na opis przedmiotu zamówienia mogą naruszać konkurencję, o której stanowi art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie tyko poprzez eliminację niektórych wykonawców z możliwości zaoferowania swoich usług czy produktów, ale również w sposób nadmiernie utrudniający przygotowanie i złożenie korzystnej ekonomicznie i racjonalnej oferty. Postanowienia tego typu nie mogą wprowadzać wymogów, które zróżnicują sytuację wykonawców obecnych na rynku w sposób nadmierny, a nie uzasadniony racjonalnymi i obiektywnymi potrzebami zamawiającego, które dany opis przedmiotu zamówienia ma zaspokoić."

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmieni terminu dostaw.

26. Czy Zamawiający w par. 6.1.b. wykreśli ustalone tam wartości kwotowe kary umownej (2.000 zł), zaś procentowe zmniejszy i ustali jedną wysokość kary umownej dla wszystkich Pakietów na wartość 2% danego Pakietu? Obecne kary umowne są rażąco wygórowane i grożą Wykonawcy rażącą stratą.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany.

27. Czy Zamawiający wykreśli par. 6.4.? Wykonawca oferuje towary wskazane w ofercie i tylko one są przedmiotem zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Zdefiniowanie przedmiotu zamówienia powoduje, że tylko co do niego strony zawierają umowę objętą obowiązkiem dostaw. Wykonawca nie jest w

stanie zapewnić, że w każdym przypadku zaoferuje produkt zamienny, tym bardziej, że może się to wiązać z rażącą stratą po stronie Wykonawcy

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wykreśli par. 6.4.

28. Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie, a nie za sztukę (zgodnie z Prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki? Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

29. Czy Zamawiający zezwoli na wycenę leków równoważnych co do substancji czynnej i dawki oraz drogi podania do podanych z nazwy handlowej preparatów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

30. Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci doustnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: tabl. powl.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki, tabletki o przedłużonym uwalnianiu-tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

31. Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci injekcyjnej leku w obrębie tej samej drogi podania np.: amp.-fiol.; fiol.-amp-strz ampułki-pojemniki, flakony-butelki, pojemniki-Kabipac(Kabiclear) i odwrotnie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

32. Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?

Odpowiedź: Tak, należy wycenić lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku.

33. Dotyczy pakiet 4 pozycja 6, czy zamawiający dopuści wycenę Atimos, 12 mcg/dawkę, aer.inhal.,120 dawek

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

34.Dotyczy pakiet 11 pozycja 102, czy Zamawiający dopuści Etomidate-Lipuro,20 mg/10 ml, emuls.do wstrz.,10 am w ilości 4 op?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

35. Dotyczy pakiet 11 pozycja 109, czy Zamawiający dopuści wycenę opakowania x 150 ml (syrop nie występuje w pojemności 100ml) w ilości 3 opakowania?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę.

36. Dotyczy pakiet 11 pozycja 111, czy Zamawiający dopuści wycenę Formaldehyd, 37%, płyn, , 1 kg w ilości 15 opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę.

37. Dotyczy pakiet 11 pozycja 117, czy Zamawiający dopuści wycenę Uman Big, 180 j.m./ml; 1 ml, roztw.do wstrzyk.,1 fio w ilości 5 op?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę.

38. Dotyczy pakiet 11 pozycja 268, czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji z pakietu.

39. Czy Zamawiający dopuszcza w pakiecie 11 poz.179 wycenę 6,25 opakowań preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii , którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego?
Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyceny – Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

40. Dotyczy pakiet 11 pozy.191 i192, czy Zamawiający dopuści wycenę opakowania x 400(producent zmienił wielkość opakowania) w ilości 2 op.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę.

41. Dotyczy pakiet 11 pozycja 202, czy zamawiający dopuści wycenę Hepadr x 40 tabletek powlekanych w ilości 60 opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę.

42. Dotyczy pakiet 11 pozycja 221, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z tabletki na kapsułkę?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę.

43. Czy zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 11 poz. 227był preparat Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

44. Czy zamawiający wymaga aby pakiecie nr 11 poz.227 był preparat Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wymaga.

45. Dotyczy pakiet 11 poz. 287, czy Zamawiający dopuści wycenę Valsartanum 80 mg x 28 tab. (dawka 60 mg nie jest dostępna) w ilości 15 op?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wymaga.

46. Czy w pakiecie nr 27 poz. 6 – Zamawiający mógłby dopuścić saszetki przeznaczone do przygotowania 5 litrów roztworu roboczego, ponieważ producent preparatu zaniechał produkcji saszetek do przygotowania jednego litra roztworu roboczego?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

47. Zwracamy się z prośba o wydzielenie pozycji nr 13 do oddzielnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert innym wykonawcom oraz zwiększy konkurencyjność postępowania

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji.

48. Czy Zamawiający dopuści gotowy do użycia preparat w formie żelu o działaniu bakteriostatycznym oraz neutralnym pH, służący do wstępnego oczyszczania narzędzi
w miejscu ich użycia oraz do ich nawilżania podczas transportu? Preparat zapobiega wysychaniu zanieczyszczeń do 72 godzin, zawiera surfaktanty i inhibitory korozji,
nie zawiera enzymów, nie wymaga spłukiwania przed maszynowym procesem mycia
i dezynfekcji narzędzi. Preparat w opakowaniu a' 650 ml z aplikatorem

Preparat posiada potwierdzoną kompatybilność materiałową z takimi materiałami,
jak anodyzowane aluminium, stal, silikon, miedź. Oferowany produkt nie powoduje korozji oraz wykazuje działanie statyczne wobec bakterii, w tym Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, oraz grzybów, w tym Candida albicans i Aspergillus niger.

Odpowiedź : Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

49. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pak.21 poz.5 „Roztwór aminokwasów 10% do wlewów dożylnych z elektrolitami bez węglowodanów 500ml" ? . Pozytywna odpowiedź powoli na złożenie konkurencyjnej oferty i usyskanie korzystniejszej ceny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

50. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 20 poz.1,2,3,5,6,8,10,11,12, preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym w workach z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:zastosowanie opakowań typu worek może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, Redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów. Koszty utylizacji i składowania odpadów opróżnionych worków są niższe niż opróżnionych butelek i maja mniejszą kubaturę.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

51. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 20 poz. 14,15 nowoczesnego płynu wieloelektrolitowego Plasmalyte 500ml / 1000ml w opakowaniu worek Viaflo?

Uzasadnienie:

PlasmaLyte jest izotonicznym płynem wieloelektrolitowym o fizjologicznym składzie i fizjologicznym Ph oraz fizjologicznej osmolmarności. Elektrolity wchodzace w skład Plasmalyte sa tak dobrane, aby odpowiadały składowi osocza.

Posiada podwójny układ buforowy (octan/glukonian). Nie zawiera jonów wapnia, co zwiększa kompatybilność z krwią i lekami. PlasmaLyte posiada w składzie elektrolitowym (w mmol/l): Cl 98, Na 140, K 5.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

52. Czy Zamawiający w pakiecie Nr. 20 poz. 16 dopuści aparat do wielkrotnego pobierania płynu /leku z opakowania typu worek i butelka, który skutecznie działa w systemie zamkniętym, bez odpowietrzenia z możliwością użytkowania do 96h.?Przyrząd posiada zawór samozamykajacy oraz bezigłowy port typu Luer/ Luer-Lock z płaską powierzchnią – do wielokrotnej dezynfekcji. Wyposażony jest w ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania) o długości 6cm; objętości napełnienia 0,38ml; bez PCV.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

53. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 21, pozycja 3 preparatu: Natrium Chloratum 0,9% do irygacji – przepłukiwania 500 ml typu pour bottle , jałowa, w butelce odkręcanej kwadratowej z zabezpieczeniem, aby kropla wylewanego płynu nie mogła potoczyć się po zewnętrznej stronie butelki. Butelka kwadratowa eliminuje możliwośc pomyłki z płynami do zastosowania dożylnego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

54. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 21 poz.4 preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym w workach z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:zastosowanie opakowań typu worek może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, Redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów. Koszty utylizacji i składowania odpadów opróżnionych worków są niższe niż opróżnionych butelek i maja mniejszą kubaturę.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

55. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 21 poz. 8,9 nowoczesnego płynu wieloelektrolitowego Plasmalyte 500ml / 1000ml w opakowaniu worek Viaflo?

Uzasadnienie:

PlasmaLyte jest izotonicznym płynem wieloelektrolitowym o fizjologicznym składzie i fizjologicznym Ph oraz fizjologicznej osmolmarności. Elektrolity wchodzace w skład Plasmalyte sa tak dobrane, aby odpowiadały składowi osocza.

Posiada podwójny układ buforowy (octan/glukonian). Nie zawiera jonów wapnia, co zwiększa kompatybilność z krwią i lekami. PlasmaLyte posiada w składzie elektrolitowym (w mmol/l): Cl 98, Na 140, K 5.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

56. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 22 poz.1,6,7,8,9, preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym w workach z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:zastosowanie opakowań typu worek może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, Redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów. Koszty utylizacji i składowania odpadów opróżnionych worków są niższe niż opróżnionych butelek i maja mniejszą kubaturę.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

57. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 22, pozycji 10,11 preparatu Mannitol o stężeniu 15% w opakowaniu typu worek Viaflo, o pojemności 100ml, 250ml, ponieważ:

- Mannitol 15 % i 20% mają wskazania do stosowania w tych samych jednostkach chorobowych a dawkowanie mieści się w rozpiętości zakresu terapetycznego leku

- Roztwory Mannitolu 15% nie krystalizują podczas przechowywania w temperaturze pokojowej (w przeciwieństwie do mannitolu 20%), a zatem może być gotowy do użycia bez czasochłonnego rozpuszczania w gorącej kąpieli wodnej

- Nadruk informacji o leku na worku Viaflo zabezpiecza użytkownika przed odklejeniem etykiety oznakowania leku przez co zmniejsza możliwość wystapienia pomyłki

Mannitol 15% w worku Viaflo eliminuje ryzyko stłuczenia opakowania oraz zapewnia łatwość zawieszenia przy pacjencie ze względu na wieszak stanowiący integralną część worka.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

58. Czy Zamawiający ze względu na zakończenie produkcji produktu Płyn jelitowy zapobiegawczy izotoniczny 500ml wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 22 poz. 13 do innego pakietu ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

59. Czy Zamawiający ze względu na zakończenie produkcji produktu Płyn pediatryczny 250ml wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 22 poz. 14 do innego pakietu ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

60. Czy Zamawiający ze względu na zakończenie produkcji produktu Theophylinum 300mg/250ml wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 22 poz. 16 do innego pakietu ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

61. Czy w pakiecie nr 11 pozycja 246 (Sevoflurane 250 ml 70 butelek) Zamawiający wymaga butelki nie szklanej, z fabrycznie zamontowanym systemem napełniania parownika, bez żadnych dodatkowych (nakręcanych) elementów łączących butelkę z parownikiem?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wymaga.

62. Dotyczy pakiet 8 pozycja 14, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z kapsułki na tabletkę powlekaną?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza zamianę.

63. Dotyczy pakiet 8 pozycja 16 , czy zamawiający dopuści zamianę postaci z fiolki na ampułkę?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza zamianę.

64. Dotyczy pakiet 11 pozycja 26, Zamawiający dopuści wycenę Tractocile 37,5mg/5ml 1 fiol. W ilości 4 opakowania?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza.

65. Dotyczy pakiet 11 pozycja 221, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z tabletki na kapsułkę?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza zamianę.

66. Dotyczy pakiet 11 pozycja 233, czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z fiolki na ampułkę?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza zamianę.

67. Dotyczy pakiet 11 pozycja 267, czy zamawiający dopuści zamianę postaci z ampułki na fiolkę?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza zamianę.

68. Czy dla Pakietu 11 Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 174 do odrębnego zadania? Wyłączenie powyższych pozycji pozwoli na wycenę ofert dla producentów mleka a to pozwoli Zamawiającemu na wybór korzystniejszej oferty.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

69. Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym ZPD/11/17, w pakiecie (zadaniu) Pakiet nr 11 Leki, w pozycjach 153 oraz 154 dotyczących „Lactobacillus rhamnosus x 50 amp./Lactobacillus 9 szczepów x 10 kaps." dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin x 20 kapsułek lub Floractin Box x 300 (20 blistrów x 15 kapsułek – z przeliczeniem na takiej wielkości opakowania) producenta Novascon Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja preparatu i jego najważniejsze cechy.

Pozwoli to naszej firmie złożyć -poprzez współpracujące z nami hurtownie- konkurencyjną ofertę, a Zamawiającemu możliwość wyboru najkorzystniejszej dla Szpitala oferty, spośród większej liczby Wykonawców.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu.

70. Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 8 poz. 27 (Meropenem) wymaga, aby trwałość roztworu do wstrzyknięć dożylnych preparatu po przygotowaniu wynosiła 3 godziny w kontrolowanej temperaturze do 25 st. C, lub 12 h w temperaturze 2-8 st. C i była udokumentowana zapisem w Charakterystyce Produktu Leczniczego, oraz aby trwałość roztworu do infuzji preparatu meropenem po przygotowaniu z 0,9%

chlorkiem sodu wynosiła 3 godziny w kontrolowanej temperaturze do 25 st. C, lub 24 h w temperaturze 2-8 st. C i była udokumentowana zapisem w Charakterystyce Produktu Leczniczego ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

71. Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 8 poz. 27 (Meropenem) wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią, która występuje w związku z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w przebiegu mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

72. Czy Zamawiający wymaga aby preparat w pakiecie nr 6 poz. 25 , posiadał rejestrację w profilaktyce inwazyjnych zakażeń grzybiczych u pacjentów wysokiego ryzyka po allogenicznym przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych oraz by mógł być stosowany u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek, nie poddawanych hemodializie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

73. Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz. 25 (Voriconazole) wymaga zaoferowania gotowego bezigłowego zestawu do infuzji Voriconazolu, nie wymagającego stosowania igły do rekonstytucji, zarejestrowanego w CHPL, czyli Voriconazole 200mg proszek + rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji (50 ml z 0,9% roztworem chlorku sodu w wodzie do wstrzykiwań) + sterylny łącznik oraz sterylna strzykawka jednorazowa. Zastosowanie tej postaci leku (NF) zdecydowanie ułatwia podanie produktu i minimalizuje ryzyko strat leku. Dzięki gotowemu rozpuszczalnikowi za każdym razem otrzymuje się odpowiednie stężenie leku, wykluczając możliwość pomyłki i zastosowania nieodpowiedniej ilości lub stężenia rozpuszczalnika, albo rozpuszczalnika niekompatybilnego do substancji czynnej. Ponadto bezigłowy zestaw do infuzji ma wpływ na bezpieczeństwo personelu- eliminuje możliwość przypadkowego zakłucia, a tym samym obniża ryzyko zakażeń.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

74. Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 dopuści lek Cefazolin-MIP 2g z jednoczesnym przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

75. Czy Zamawiający wymaga, w pakiecie 8 pozycja 5, aby Ceftazidime zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

76. Czy zamawiający wymaga aby, Midazolam w pakiecie 10 pozycja 31, 32 i 33, posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość Midazolamu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

77. Czy zamawiający, w pakiecie 10 pozycja 31, 32 i 33, wymaga aby Midazolamy zgodnie z ChPl miały możliwość mieszania w jednej strzykawce z morfiną i wykazywały stabilności przez 24h w temp. 25°C?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

78. Czy zamawiający wymaga, aby Metamizolum w pakiecie 16 pozycja 24 i 25, posiadał w swoim Chpl dopuszczalną dawkę dobową 5g, co umożliwia skuteczne leczenie bólu zgodne z zaleceniami leczenia bólu pooperacyjnego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

79. Pakiet nr 27, pozycja 3

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu pozycję nr 3 i dopuści chusteczki bezalkoholowe w rozmiarze 17x23 cm, opakowanie 100 sztuk, pakowane w tuby z dozownikiem umożliwiającym pojedyncze odrywanie chusteczek; Spektrum działania: Normy wg EN 14885

B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty – EN 13727, V w czasie 1 minuty – EN 14476 (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, wirus grypy, Adeno), F (C, albicans) w czasie 1 minuty EN 13624; Tbc – w czasie 5 minut EN 14348.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli osobnego pakietu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

80. Pakiet nr 27, pozycja 3

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu pozycję nr 3 i dopuści chusteczki bezalkoholowe w rozmiarze 12x18 cm, opakowanie 200 sztuk, pakowane w tuby z dozownikiem umożliwiającym pojedyncze odrywanie chusteczek; Spektrum działania: Normy wg EN 14885

B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty – EN 13727, V w czasie 1 minuty – EN 14476 (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, wirus grypy, Adeno), F (C, albicans) w czasie 1 minuty EN 13624; Tbc – w czasie 5 minut EN 14348.

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wydzieli osobnego pakietu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

81. Pakiet nr 28, pozycja 2 : Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu pozycję nr 2 i dopuści jednorazowe gaziki włókninowe do dezynfekcji skóry nasączone 70% alkoholem izopropylowym do użytku zewnętrznego wykonane z wysokogatunkowej włókniny, niepozostawiającej włókien w rozmiarze 9x12 cm, pakowane po 100 sztuk?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wydzieli osobnego pakietu.

82. Czy w poz 29 Pakiet 11 Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę mleka początkowego dla niemowląt NAN OptiPro 1 350g?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

83. Czy w poz. 30 Pakiet 11 Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę mleka następnego dla niemowląt NAN OptiPro 2 350g?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

84. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §1 ust.6 projektu umowy w ten sposób, że zamiast jednej faktury dziennie będzie możliwe wystawianie maksymalnie do trzech faktur do realizacji jednego zamówienia? Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dostarczanych produktów, w niektórych przypadkach konieczne jest wystawienie odrębnej faktury dla niektórych grup leków. Dotyczy to tzw. środków kontrolowanych (do których należą leki psychotropowe) oraz leków przechowywanych i transportowanych w temperaturze kontrolowanej (tzw. zimny łańcuch). Taka konieczność podyktowana jest szczególnymi wymogami związanymi z przechowywaniem i transportem tych produktów. W przypadku

pozostałych leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia możliwe jest objęcie ich jedną fakturą.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie maksymalnie do trzech faktur do realizacji jednego zamówienia dotyczących tylko tzw. środków kontrolowanych.

85. Do §3 ust.2 pkt d) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na dostawę przedmiotu umowy zamawianego w trybie CITO do 8 godzin od złożenia zamówienia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

86. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów § §6 ust.1 ppkt a) projektu umowy w poprzez zapis o naliczaniu ewentualnych kar za opóźnienie dostawy w wysokości nie większej niż 1% wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

87. Do §6 ust.1 ppkt b) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za rozwiązanie umowy w wymiarze 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

88. Do §6 ust.2 projektu umowy. Prosimy o zmianę zapisu poprzez nadanie mu brzmienia:

"3. Wykonawca oświadcza, że w przypadku zawyżenia faktury niezgodnie z umową lub załącznikiem Nr 2 do SIWZ, Zamawiający ma możliwość potrącenia sobie z przedstawionych faktur kary w wysokości odpowiadającej wartościowo różnicy wynikającej z przeliczenia ceny po uzyskaniu zgody Wykonawcy. Powyższa sytuacja dotyczy przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie dokona korekty zawyżonej faktury".

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zapisie umowy.

89. Ponieważ nabycie zastępcze jest łatwiej zrealizować bezpośrednio Zamawiającemu, ze względu na praktyki niektórych hurtowni nie realizujących zamówień złożonych przez podmioty konkurencyjne, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w §6 ust.4 projektu umowy i nadanie mu brzmienia:

"4. W przypadku złożenia zamówienia i braku dostawy zamówionego towaru w hurtowni wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do nabycia zastępczego w innej hurtowni i obciążenia wykonawcy ewentualną różnicą w cenie."

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

90. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to raziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §7 ust.2 ppkt a) projektu umowy)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

91. **Pakiet 3 poz. 1,2,3,4**

Ze względu na różne rodzaje opakowań ww preparatów występujących na rynku polskim, o różnym stopniu bezpieczeństwa przygotowania i podania leku, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga opakowania RTU (gotowego do użycia) stojącego z bezpiecznymi samouszczelniającymi się portami ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowania RTU (gotowego do użycia) stojącego z bezpiecznymi samouszczelniającymi się portami.

92. **Pakiet 11 poz. 212**

Ze względu na różne rodzaje opakowań leków do infuzji o różnym stopniu bezpieczeństwa przygotowania i podania leku, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga opakowania RTU (gotowego do użycia) stojącego z bezpiecznymi samouszczelniającymi się portami?

Lek w postaci flakonów RTU (gotowego do użycia) w opakowaniu stojącym z bezpiecznymi samouszczelniającymi się portami, znacznie podnosi bezpieczeństwo podaży na oddziałach szpitalnych i jest zgodne z „Rezolucją Rady Europy" CM/ResAP(2011) 1 dotyczącą pierwszeństwa leków RTU?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowania.

93. Pakiet 11 poz. 102, 161, 212, 233, 161,

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww pozycji i utworzenie pakietu **11 A**, co umożliwi składanie ofert zarówno dostawcom hurtowym, jak i również producentom leków i skłania do konkurencyjność oferty.

W poz. 102 i 233 producent zapewnia dostarczenie oryginalnego leku w technologii LIPURO w ampułkach?

W pozycji 212 lek w postaci flakonów RTU (gotowego do użycia) w opakowaniu stojącym z bezpiecznymi samouszczelniającymi się portami

W pozycji 161 ampułki palsco w opakowaniu 20 szt?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

94. Pakiet 20 Płyny infuzyjne poz. 1 - 15

Ze względu na opakowania płynów infuzyjnych o różnym stopniu bezpieczeństwa przygotowania w nich leków i infuzji, prosimy o doprecyzowanie:

Czy Zamawiający wymaga ww. pakiecie płynów infuzyjnych w opakowaniu z cechami bezpieczeństwa takimi jak:

a) butelka samodzielnie stojąca (nie wymaga dodatkowych akcesoriów np. stojaków)

b) dwa porty niezależnie otwierane i niewymagające dezynfekcji przy pierwszym użyciu.

c) porty opakowania bez zagłębień i krawędzi pozwalające na skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni portu metodą przecierania, również po usunięciu zabezpieczenia portu (zgodnie z zaleceniami PSPE zeszyt VIII) bez ryzyka pozostawienia w obrębie portu pozostałości antyseptyku, co minimalizuje zagrożenie jego przeniesienia do płynu /lub leku przygotowanego już do infuzji.

d) skala na opakowaniach od 250 do 1000, umożliwiająca przebieg /i kontrolę tempa infuzji przynajmniej z dokładnością do 3 znaczników pojemności.

e) dodatkowa przestrzeń na dodanie leku w opakowaniach od 100 do 1000 ml

f) dwa równej wielkości porty o podwójnej funkcji zarówno infuzyjnego jak i iniekcyjnego– w celu wyeliminowania otwarcia i użycia niewłaściwego portu, jeżeli są odmienne.

g) kod kolorów na etykiecie – identyfikacja nazw roztworów, różnicująca rodzaje płynów, co zmniejsza ryzyko niewłaściwego doboru płynu infuzyjnego w trakcie realizowania

h) opakowanie nie wymaga napowietrzania (otwierania w czasie infuzji napowietrznika na przebiegu aparatu do przetaczania) – pracujące w systemie zamkniętym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowania z cechami bezpieczeństwa wymienionymi powyżej.

95. **Pakiet 20 poz. 16**

Ze względu na brak parametrów aparatu do wielokrotnego wstrzykiwania dodatków i pobierania zawartości opakowania prosimy o doprecyzowanie:

Czy Zamawiający oczekuje aparatu do wielokrotnego wstrzykiwania dodatków lub pobierania zawartości opakowania posiadającego filtr odpowietrzający 0,45 µm chroniący lek przed skażeniem bakteryjnym i na potwierdzenie jałowości pojemników wymaga dołączenia do oferty badań wykazujących, że jałowość pojemników przy zastosowaniu aparatu wymienionego w pozycji 16 jest utrzymywana w określonym przedziale czasu? Brak takiego wymogu daje możliwością zaoferowania sprzętu bez określonych parametrów, którego nie jest możliwa weryfikacja pod katem zabezpieczenia butelek z lekiem infuzyjnym i naraża zamawiającego na dodatkowe koszty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat.

96. **Pakiet 20 poz. 16**

Czy Zamawiający oczekuje, aby aparat do wielokrotnego wstrzykiwania dodatków lub pobierania zawartości opakowania, posiadał osłonę łącza strzykawkowego z ruchomym wieczkiem osłony zamykającym dostęp do łącza oraz wewnętrzną zastawkę uniemożliwiającą wyciek płynu po odłączeniu strzykawki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aparat.

97. **Pakiet 20 poz. 7**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o doprecyzowanie czy ww pozycji wymaga preparatu Hydroksyetyloskrobi 6% 500ml osoczozastępczego, a więc o składzie zbilansowanego roztworu elektrolitów, który odnosi się do składu osocza, (czyli zawiera wszystkie elektrolity osocza jak: Na, K, Ca, Mg, Cl)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparat.

98. **Pakiet 20 poz. 9**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie pakietu **20 A**, co umożliwi składanie ofert zarówno dostawcom hurtowym, jak i również producentom leków i skłania do konkurencyjność oferty.

Czy zamawiający wymaga w ww. leku w postaci flakonów RTU (gotowego do użycia) w opakowaniu stojącym z bezpiecznymi samouszczelniającymi się portami?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

99. **Pakiet 20 poz. 13,14,15**

Prosimy o doprecyzowanie składu preparatu w ww. pozycjach

Czy w ww. pozycjach płyn wieloelektrolitowy ma być wolny od zaburzających krzepniecie antykoagulantów takich jak np. cytryniany, które mogą obniżać poziom zjonizowanego wapnia we krwi?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

100. **Pakiet 20 poz. 13**

Ze względu na przeznaczenie i użycie na oddziałach pediatrycznych. Czy Zamawiający wymaga preparatu wieloelektrolitowego z rejestracją i zapisami w ChPL do stosowania także u dzieci?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza preparat.

101. Czy wymagają Państwo **w pakiecie 11 w poz. 214 paski i glukometr** które spełniają w całości normę ISO 15107: 2015 wraz z obowiązującym dla tej normy hematokrytem, w pełnym zakresie normy 15197: 2015 od punktu 1 do punktu 8, wraz z załącznikiem A, której to zapisy rekomendowane są przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i gwarantują dokładność, precyzję oraz powtarzalność pomiarów oraz obecności pasków testowych na listach refundacyjnych? Oraz aby wraz z ofertą Wykonawca złożył w przedmiotowym postępowaniu na potwierdzenie spełnienia tego wymogu, to jest spełniania normy ISO 15197:2015 Certyfikat wystawiony przez akredytowany podmiot badawczy zewnętrzny, niezależny od producenta, będącego przedmiotem dostawy, gdzie przez akredytowany podmiot uprawniony należy rozumieć właściwe urzędowo instytucje lub agencje kontroli jakości (podmioty zewnętrzne, niezależne od producentów i Wykonawcy), potwierdzające zgodność przez odniesienie do specyfikacji lub norm zgodnie z ustawą z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącym się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93? Uwzględniając w tym również okresowe walidacje, pełną obsługę serwisową z dedykowanymi płynami kontrolnymi, których koszt pokryje Wykonawca?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

102. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 11 w pozycji 214 pasków opartych na działaniu enzymu GDH-FAD (Dehydrogenaza zależna od FAD (E. Coli))?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

103. Czy Zamawiający wymaga, aby termin ważności pasków testowych w pakiecie 11 w pozycji 214 wynosił min 6 miesięcy dla każdej fiolki pasków z osobna i dopuści aby temperatura przechowywania (nie użycia) wynosiła górna granica minimum 32 °C?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

104. Czy Zamawiający dopuści w rzeczonym w/w postępowaniu w pakiecie 11 w pozycji 214 , takie wyroby , które w instrukcjach użycia nie zawierają ostrzeżeń o niedokładnych wynikach pomiarów u pacjentów z obniżonym ciśnieniem, odwodnionych i znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokładne wyniki u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez) i jednocześnie nie zawierają zapewnienia producenta o tym, że w powyższych przypadkach wyniki są prawidłowe i miarodajne? A tym samym Zamawiający przejmie na siebie odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne powstałe w przypadku wdrożenia procedury na sprzęcie, którego instrukcje obsługi nie informują o potencjalnych zagrożeniach?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

105. Z uwagi na fakt, że obecny opis przedmiotu zamówienia ogranicza konkurencję do wyrobów konkretnego producenta, nadając temu producentowi praktyczny monopol na kształtowanie ceny oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym (samodzielnie lub poprzez podmioty pozostające z nim w stałych stosunkach gospodarczych) oraz na fakt aktualnego stosowania przez Zamawiającego innych pasków testowych i glukometrów niż opisano w SIWZ, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający postępując zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29 Pzp) dopuszcza paski testowe charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%; g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) temperatura działania pasków testowych w zakresie 5-45°C, przechowywanie do 30°; j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

106. Pakiet nr 11 poz. 214 : Czy Zamawiający dopuści takie paski gdzie wprowadzenie próbki krwi na pasek po zbyt długim czasie oczekiwania od zassania próbki (nie podając jednak jaki czas jest zbyt długi) może skutkować otrzymaniem nieprawidłowego wyniku pomiaru?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

107. Pakiet nr 11 poz. 214 : Czy Zamawiający wymaga pasków testowych do glukometru z funkcją bezdotykowego usuwania zużytego paska (wyrzut paska) po pomiarze? Taka funkcja zwiększa bezpieczeństwo pracy personelu, eliminując bezpośredni kontakt z krwią pacjentów.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

108. Pakiet nr 11 poz. 214 : Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe były wyrobem medycznym refundowanym, co zapewni stałość dostaw pasków w okresie umowy przetargowej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

109. Pakiet nr 11 poz. 214 : Czy Zamawiający dopuści paski testowe do glukometrów, które zgodnie z zarejestrowaną instrukcją w celu rutynowej kontroli glukometrów i pasków testowych wymagają wykonywania badania z płynem kontrolnym co najmniej raz w tygodniu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

110. Pakiet nr 11 poz. 214 : Czy Zamawiający dopuści paski testowe które mogą dać zafałszowane wyniki pomiaru glukozy u osób z niewydolnością serca oraz różnymi, nieokreślonymi konkretnie zaburzeniami krążenia obwodowego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

111. Pakiet nr 11 poz. 214 : Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do glukometrów charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy (opakowanie jednostkowe zawiera 2 fiolki x 25 pasków); h) zakres hematokrytu 20-60% i zakres pomiarowy 10-900 mg/dl przy

dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; i) zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°C; j) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem;

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

112. Pakiet nr 11 poz. 214 : Z uwagi na rozpowszechnianie przez jednego z potencjalnych wykonawców nieprawdziwej informacji jakoby norma EN ISO 15197:2015 wyznaczała konkretny, zawężony do określonych granic zakres hematokrytu dla pasków testowych i glukometrów (w rzeczywistości norma zakresu takiego nie wyznacza) prosimy o określenie minimalnego zakresu hematokrytu, w którym zgodnie z instrukcją paski testowe podają prawidłowe wyniki pomiaru.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

113. Pakiet nr 11 poz. 214 : Czy w związku z faktem że zakres hematokrytu rozpoczynający się od dolnej granicy 35% nie obejmuje prawidłowych, fizjologicznych wartości tego wskaźnika w takich grupach pacjentów jak kobiety w ciąży, niemowlęta i dzieci poniżej 6. roku życia, Zamawiający wymaga aby zakres hematokrytu dla zaoferowanych pasków testowych wynosił minimum 20-60%?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

114. Pakiet nr 11 poz. 214 : Czy Zamawiający wymaga pasków testowych zachowujących przydatność do użycia wynoszącą przynajmniej 4 miesiące po pierwszym otwarciu fiolki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

115. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o zmianę zapisu w § 3 ust. 3 projektu umowy poprzez wprowadzenie 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmienia zapisu w umowie.

116. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,5% wartości brutto zamówionego towaru za każdy dzień zwłoki poza umowny termin dostawy, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego wykonawcy z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi uprawniają Wykonawcę do odmowy dostarczenia towaru Zamawiającemu. Różnicą wysokości cen odbiegających od cen przetargowych zostanie obciążony Wykonawca. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z wystawionych przez siebie faktur,

b) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 1.000 zł (dotyczy Pakietów o wartości powyżej 4 000 zł) w pozostałych przypadkach odpowiednio 10% wartości brutto niezrealizowanej części Pakietu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dokona modyfikacji postanowień projektu umowy.

117. Pakiet nr 19 – gazy medyczne : Czy w przypadku mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego w butlach
Zamawiający wymaga, aby czas podawania leku wynosił do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego ogólnodostępnej w bazie produktów leczniczych http://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl , zawierającej listę produktów leczniczych
z najbardziej aktualnymi informacjami o bezpieczeństwie stosowania leku. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy Zamawiającego o wprowadzenie wymogu dołączenia do oferty, jako integralną jej część, Charakterystyki Produktu Leczniczego oferowanego produktu leczniczego, potwierdzającą zgodność proponowanego asortymentu
z zapisami SIWZ oraz, że oferowane dostawy odpowiadają określonym przez niego wymaganiom

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

118. Pakiet nr 19 – gazy medyczne : Czy Zamawiający będzie wymagał aby zawór dozujący do podawania mieszaniny gazów podtlenek azotu 50% i tlen 50% był nierozbieralny, tzn. nie było w nim elementów które pacjent (szczególnie pacjent pediatryczny) może samowolnie usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie?

Odpowiedź: Zawór musi być bezpieczny i spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa.

119. Pakiet nr 19 – gazy medyczne : Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany zawór dozujący oraz pozostałe części składowe systemu typu maski, filtry, jednorazowe zawory dozujące z ustnikiem, zawór dozujący pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: Produkt ma być kompatybilny.

120. Pakiet nr 19 – gazy medyczne : Czy Zamawiający, mając na uwadze czynnik ekonomiczny jakim są nie ujęte w kalkulacji ceny przedmiotu niniejszego zamówienia, koszty związane z koniecznością serwisowania zaworu dozującego poza siedzibą Zamawiającego, dotyczące jego okresowego przeglądu i/lub serwisu, wymaga, aby wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia zaoferowali zawór dozujący, przy używaniu którego nie będzie konieczności dokonywania przeglądu i serwisu podczas całego okresu trwania umowy z Zamawiającym zgodnie z instrukcją obsługi producenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

121. Pakiet nr 19 – gazy medyczne : Prosimy o podanie informacji ile butli podtlenku azotu Zamawiający zamierza dzierżawić.

Odpowiedź: 4 butle w ujęciu ciągłym.

122. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 22 poz. 4 Dekstran 70 000 6% 500 ml w worku ? Opisany produkt nie występuje w opakowaniu but.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

123. W związku z zakończeniem przez firmę Baxter produkcji płynu pediatrycznego, czy Zamawiający w Pakiecie nr 22 w poz. 14 wyrazi zgodę na zaoferowanie płynu pediatrycznego Benelyte zawierającego Na, K, Ca, Mg, Cl, jony octanowe oraz glukozę w opakowaniu stojącym z dwoma portami 250 ml x 20 but. w ilości 20 op.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na płyn Benelyte lub inny równoważny.

124. W związku z zakończeniem przez firmę Baxter produkcji płynu jelitowego zapobiegawczego izotonicznego 500 ml zwracamy się z prośbą o wykreślenie z pakietu 22 poz.13?

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 22. pozycję 13.

Pytania dotyczą Pakietu nr 11 poz. 46, 80, 81, 112, 151, 246

125. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 11 pozycji nr 46,80,81,112,151,246, jednocześnie ustanawiając kwotę w wadium dla nowo powstałego pakietu? Wyłączenie pozycji umożliwi przystąpienie do w/w przetargu większej ilości wykonawców, co daje możliwość uzyskania przez Zamawiającego konkurencyjnej oferty cenowej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

126. Czy Zamawiający w nowo powstałym pakiecie wyrazi zgodę na zmianę postaci w poz. 46 z fiolek na ampułki?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

127. Czy Zamawiający w nowo powstałym pakiecie wyrazi zgodę na zmianę postaci w poz. 151 z ampułek na fiolki oraz zmianę ilości opakowań na 460? Opakowanie handlowe producenta jest x 10 fiolek.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

128. Czy Zamawiający w nowo powstałym pakiecie wyrazi zgodę na zmianę ilości opakowań na 12? Opakowanie handlowe producenta jest x 6 butelek.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

129. Czy można wycenić lek równoważny pod względem składu chemicznego i dawki lecz różniący się postacią przy zachowaniu tej samej drogi podania np. wymagana w SIWZ tabletka a równoważnik ma postać drażetki, kapsułki, kapsułki twardej, tabletki powlekanej lub drażowanej (amp. za fiolkę i odwrotnie; krem, żel za maść lub odwrotnie)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę.

130. Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego, a ilość opakowań przeliczyć tak, aby liczba sztuk (tabl,draż,amp,kaps,fiol,gramów,kg) była zgodna ze SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę oraz przeliczenie.

131. Jaką ilość opakowań wycenić jeżeli z przeliczeń wychodzi ilość ułamkowa np.32,33 opk? Czy zaokrąglać do pełnego opakowania w górę czy podawać ilość z 2 miejscami po przecinku

Odpowiedź: Należy wycenić ilość opakowań w zaokrągleniu do jedności zgodnie z zasadą matematyczną. (0 – 0,49 zaokrąglamy w dół, powyżej 0,5 w górę)

132. Jak postąpić ma oferent jeżeli w trakcie wyceny okaże się, że lek umieszczony w wykazie asortymentowym jest niedostępny na rynku (np. brak produkcji, brak dostaw do kraju, brak rejestru, brak harmonizacji, tymczasowe wstrzymanie produkcji) i nie ma leku równoważnego?

Odpowiedź: Oferent powinien mino wszystko wycenić lek.

133. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 pozycji 16 produktu leczniczego (Clindamycinum 600mg/4ml)w opakowaniu typu ampułka?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

134. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 11 poz. 112 oraz 151?

Wyrażenie zgody na powyższe pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną ofertę cenową. Pozostawienie pakietu w formie jaką opisał Zamawiający spowoduje, iż w tej części zamówienia wystartuje tylko jeden dostawca, świadomy braku jakiejkolwiek konkurencji w niniejszym postępowaniu, złoży ofertę zdecydowanie mniej korzystną cenowo.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

135. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 11 poz. 151 produkt leczniczy (Kalium chloratum 15% x20amp.20ml) w systemie bezigłowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt.

136. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 11 pozycji 233 produktu leczniczego (Propofolum 1%)w opakowaniu typu ampułka?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

137. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w pakiecie 11 pozycji 233 produktu leczniczego (Propofolum 1%), zawierającego w treści Charakterystyki Produktu Leczniczego dokładne dane/ zalecenia dotyczące podawania produktu leczniczego w czasie wprowadzania i podtrzymania znieczulenia ogólnego prowadzonego za pomocą systemu TCI co jest istotne z punktu widzenia zachowania zasad bezpieczeństwa klinicznego pacjentów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza produkt.

138. Czy Zamawiający w pakiecie 20 pozycja 16 wymaga zaoferowania sterylnego przyrządu do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, z filtrem odpowietrzającym (bakteryjnym) 3µm i filtrem cząsteczkowym (płynów) 5 µm, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w przyrząd.

139. W związku z informacją o stałym wstrzymaniu obrotu produktem leczniczym opisanym w pakiecie 22 pozycja 13,16 czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 13 oraz 16 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

140. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 22 poz. 2,4 oraz 5?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

141. Dotyczy § 1 ustęp 7 umowy – Czy Zamawiający dopuści fakturę vat w formie elektronicznej z rozszerzeniem .FAK?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

142. Dotyczy § 6 ustęp 1b umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części przedmiotu umowy, naliczanie kar od całości jest wyraźnie zawyżona.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

143. Dotyczy § 3 ustęp 2d umowy. Wnosimy o zmodyfikowanie i wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostawy „ NA RATUENK" - tak, by termin ten liczony był zgodnie z art. 111 k.c. i wynosił 1 dzień roboczy.

Utrzymanie w mocy terminu dostawy na poziomie 6 godzin wskazuje, że Zamawiający skierował publiczne ogłoszenie o zamówieniu tylko do podmiotów mających siedzibę najbliżej siedziby Zamawiającego. Takie działanie może być uznane za sprzeczne z ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa i z zasadami współżycia społecznego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

144. Dotyczy zapisu Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o obowiązku potwierdzania faxem zamówień składanych telefonicznie? Wprowadzenie zapisu pozwoliłoby uniknąć nieporozumień co do ilości lub asortymentu

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

145. W związku, iż dostępne na rynku polskim produkty do żywienia dojelitowego mają średnio 12-miesięczny okres przydatności od momentu wyprodukowania w fabryce, prosimy Państwa o uwzględnienie specyfiki produktów dojelitowych pod kątem terminu ważności i zaakceptowanie dostawy produktów do żywienia dojelitowego z terminem ważności nie krótszym niż połowa terminu ważności dla danego produktu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

146. Dotyczy projektu umowy. W oparciu o obowiązujące przepisy prawne:

- Wytyczne UE z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.Urz. UE 2013/C 68/01) Rozdział 5 pkt 6.3 (produkty lecznicze, które opuściły pomieszczenia dystrybutora mogą powrócić do zapasów przeznaczonych do sprzedaży, tylko pod warunkiem potwierdzenia wszystkich wymienionych w Wytycznych okoliczności. Między innymi: klient wykazał że transport produktów leczniczych, ich

przechowywanie i postępowanie z nimi odbywało się zgodnie ze specjalnymi wymogami dotyczącymi ich przechowywania)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz. U. z dnia 12 listopada 2002 r.)

§ 2. Produkty lecznicze i wyroby medyczne muszą być przechowywane w aptece w sposób gwarantujący zachowanie ustalonych dla produktu leczniczego lub wyrobu medycznego wymagań jakościowych i bezpieczeństwo przechowywania.

Zwracamy się z prośbą o dodanie w zapisach umowy informacji, iż w przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru, Zamawiający udostępni kopię rejestru warunków przechowywania produktu w aptece, od dnia dostawy do dnia zwrotu towaru.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający doda w zapisach umowy informację.

ZMIANY ZAPISÓW UMOWY

II. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015r, poz. 2164 ze zm.) dokonuje zmian przedstawionego w załączniku do SIWZ projektu umowy dostawy - leki. Zmian dokonuje się w sposób następujący:

Na podstawie udzielonych odpowiedzi na zapytania Zamawiający dokonuje zmian w :

1. §1 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie :

„Wykonawca oświadcza, do jednego zamówienia będzie wystawiał tylko jedną fakturę na całość zamówionego towaru z zastrzeżeniem do tzw. środków kontrolowanych. W tym przypadku Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie maksymalnie do trzech faktur na realizację jednego zamówienia. Do każdej faktury Zamawiający wymaga wersji elektronicznej zamówionego asortymentu w formacie KT0KT1 do programu Eskulap firmy METHUB, która będzie mogła być skopiowana bezpośrednio z poczty elektronicznej"

2. §6 dopisuje się ustęp 5 w brzmieniu :

„5. W przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru, Zamawiający udostępni kopię rejestru warunków przechowywania produktu w aptece, od dnia dostawy do dnia zwrotu towaru"

Zmodyfikowana umowa w załączniku do niniejszego pisma.

ZMIANY ZAPISÓW SIWZ

III. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015r, poz. 2164 ze zm.) dokonuje zmian zapisów SIWZ :

1. **W rozd. II ust. 3 SIWZ było:**

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – **28 Pakietów**, z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie danego pakietu.

Powinno być :

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – **40 Pakietów**, z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie danego pakietu.

2. **W rozd. III ust. 7 w SIWZ było:**

Zamawiający **wymaga**, aby Wykonawca **do jednego zamówienia wystawiał tylko jedną fakturę** na całość zamówionego towaru . Do każdej faktury Zamawiający wymaga wersji elektronicznej zamówionego asortymentu w formacie KT0KT1 do programu Eskulap firmy METHUB, która będzie mogła być skopiowana bezpośrednio z poczty elektronicznej.

Powinno być :

Zamawiający **wymaga**, aby Wykonawca **do jednego zamówienia wystawiał tylko jedną fakturę na całość zamówionego towaru z zastrzeżeniem do tzw. środków kontrolowanych.** W tym przypadku Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie maksymalnie do trzech faktur na realizację jednego zamówienia. Do każdej faktury Zamawiający wymaga wersji elektronicznej zamówionego asortymentu w formacie KT0KT1 do programu Eskulap firmy METHUB, która będzie mogła być skopiowana bezpośrednio z poczty elektronicznej.

3. **W rozd. V ust. 3 pkt 2 SIWZ było:**

a) Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej:

Pakiet nr 1: 4 500,00 zł

Pakiet nr 2: 7 600,00 zł

Pakiet nr 3: 3 200,00 zł

Pakiet nr 4: 4 400,00 zł

Pakiet nr 5: 9 300,00 zł

Pakiet nr 6: 10 400,00 zł

Pakiet nr 7: 7 200,00 zł

Pakiet nr 8: 29 300,00 zł

Pakiet nr 9: 8 000,00 zł

Pakiet nr 10: 8 700,00 zł

Pakiet nr 11: 108 800,00 zł

Pakiet nr 12: 10 600,00 zł

Pakiet nr 13: 400,00 zł

Pakiet nr 14: 100,00 zł

Pakiet nr 15: 500,00 zł

Pakiet nr 16: 20 400,00 zł

Pakiet nr 17: 2 200,00 zł

Pakiet nr 18: 15 800,00 zł

Pakiet nr 19: 2 300,00 zł

Pakiet nr 20: 29 800,00 zł

Pakiet nr 21: 9 600,00 zł

Pakiet nr 22: 10 700,00 zł

Pakiet nr 23: 5 500,00 zł

Pakiet nr 24: 17 700,00 zł

Pakiet nr 25: 8 100,00 zł

Pakiet nr 26: 6 250,00 zł

Pakiet nr 27: 2 100,00 zł

Pakiet nr 28: 1 400,00 zł

Powinno być :

a) Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej:

Pakiet nr 1: 4 500,00 zł

Pakiet nr 2: 7 600,00 zł

Pakiet nr 3: 3 200,00 zł

Pakiet nr 4: 4 400,00 zł

Pakiet nr 5: 9 300,00 zł

Pakiet nr 6: 10 400,00 zł

Pakiet nr 7: 7 200,00 zł

Pakiet nr 8: 29 300,00 zł

Pakiet nr 9: 8 000,00 zł

Pakiet nr 10: 8 700,00 zł

Pakiet nr 11: 78 900,00 zł

Pakiet nr 12: 10 600,00 zł

Pakiet nr 13: 400,00 zł

Pakiet nr 14: 100,00 zł

Pakiet nr 15: 500,00 zł

Pakiet nr 16: 20 100,00 zł

Pakiet nr 17: 2 200,00 zł

Pakiet nr 18: 15 800,00 zł

Pakiet nr 19: 2 300,00 zł

Pakiet nr 20: 24 900,00 zł

Pakiet nr 21: 6 000,00 zł

Pakiet nr 22: 5 250,00 zł

Pakiet nr 23: 5 500,00 zł

Pakiet nr 24: 17 700,00 zł

Pakiet nr 25: 8 100,00 zł

Pakiet nr 26: 6 250,00 zł

Pakiet nr 27: 2 100,00 zł

Pakiet nr 28: 1 400,00 zł

Pakiet nr 11 A: 5 200,00 zł

Pakiet nr 11 B: 5,00 zł

Pakiet nr 11 C: 2 500,00 zł

Pakiet nr 11 D: 9 800,00 zł

Pakiet nr 11 E: 11 400,00 zł

Pakiet nr 16 A: 300,00 zł

Pakiet nr 20 A: 4 900,00 zł

Pakiet nr 21 A: 3 600,00 zł

Pakiet nr 22 A: 700,00 zł

Pakiet nr 22 B: 850,00 zł

Pakiet nr 22 C: 1 200,00 zł

Pakiet nr 22 D: 2 700,00 zł

4. **<u>W rozd. V ust. 3 pkt 2 w SIWZ było:</u>**

b) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie OC w ramach prowadzonej działalności na kwotę co

najmniej:

Pakiet nr 1: 11 300,00 zł

Pakiet nr 2: 19 150,00 zł

Pakiet nr 3: 8 100,00 zł

Pakiet nr 4: 11 000,00 zł

Pakiet nr 5: 23 400,00 zł

Pakiet nr 6: 25 900,00 zł

Pakiet nr 7: 18 000,00 zł

Pakiet nr 8: 73 300,00 zł

Pakiet nr 9: 19 900,00 zł

Pakiet nr 10: 21 800,00 zł

Pakiet nr 11: 269 500,00 zł

Pakiet nr 12: 26 400,00 zł

Pakiet nr 13: 900,00 zł

Pakiet nr 14: 300,00 zł

Pakiet nr 15: 1 400,00 zł

Pakiet nr 16: 51 000,00 zł

Pakiet nr 17: 5 400,00 zł

Pakiet nr 18: 39 400,00 zł

Pakiet nr 19: 5 800,00 zł

Pakiet nr 20: 74 400,00 zł

Pakiet nr 21: 24 100,00 zł

Pakiet nr 22: 26 700,00 zł

Pakiet nr 23: 13 700,00 zł

Pakiet nr 24: 44 200,00 zł

Pakiet nr 25: 20 200,00 zł

Pakiet nr 26: 15 600,00 zł

Pakiet nr 27: 5 300,00 zł

Pakiet nr 28: 3 500,00 zł

Powinno być :

b) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie OC w ramach prowadzonej działalności na kwotę co najmniej:

Pakiet nr 1:	11 300,00 zł
Pakiet nr 2:	19 150,00 zł
Pakiet nr 3:	8 100,00 zł
Pakiet nr 4:	11 000,00 zł
Pakiet nr 5:	23 400,00 zł
Pakiet nr 6:	25 900,00 zł
Pakiet nr 7:	18 000,00 zł
Pakiet nr 8:	73 300,00 zł
Pakiet nr 9:	19 900,00 zł
Pakiet nr 10:	21 800,00 zł
Pakiet nr 11:	197 250,00 zł
Pakiet nr 12:	26 400,00 zł
Pakiet nr 13:	900,00 zł
Pakiet nr 14:	300,00 zł
Pakiet nr 15:	1 400,00 zł
Pakiet nr 16:	50 200,00 zł
Pakiet nr 17:	5 400,00 zł
Pakiet nr 18:	39 400,00 zł
Pakiet nr 19:	5 800,00 zł
Pakiet nr 20:	62 150,00 zł
Pakiet nr 21:	15 050,00 zł
Pakiet nr 22:	13 100,00 zł
Pakiet nr 23:	13 700,00 zł
Pakiet nr 24:	44 200,00 zł
Pakiet nr 25:	20 200,00 zł
Pakiet nr 26:	15 600,00 zł
Pakiet nr 27:	5 300,00 zł
Pakiet nr 28:	3 500,00 zł
Pakiet nr 11 A:	13 100,00 zł
Pakiet nr 11 B:	20,00 zł
Pakiet nr 11 C:	6 210,00 zł
Pakiet nr 11 D:	24 510,00 zł
Pakiet nr 11 E:	28 410,00 zł
Pakiet nr 16 A:	800,00 zł

Pakiet nr 20 A: 12 250,00 zł

Pakiet nr 21 A: 9 050,00 zł

Pakiet nr 22 A: 1 750,00 zł

Pakiet nr 22 B: 2 100,00 zł

Pakiet nr 22 C: 2 950,00 zł

Pakiet nr 22 D: 6 800,00 zł

5. **W rozd. V ust. 3 pkt 3 w SIWZ było:**

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykonane lub wykonywane dostawy tego samego rodzaju na kwotę:

Pakiet nr 1: 11 300,00 zł

Pakiet nr 2: 19 150,00 zł

Pakiet nr 3: 8 100,00 zł

Pakiet nr 4: 11 000,00 zł

Pakiet nr 5: 23 400,00 zł

Pakiet nr 6: 25 900,00 zł

Pakiet nr 7: 18 000,00 zł

Pakiet nr 8: 73 300,00 zł

Pakiet nr 9: 19 900,00 zł

Pakiet nr 10: 21 800,00 zł

Pakiet nr 11: 269 500,00 zł

Pakiet nr 12: 26 400,00 zł

Pakiet nr 13: 900,00 zł

Pakiet nr 14: 300,00 zł

Pakiet nr 15: 1 400,00 zł

Pakiet nr 16: 51 000,00 zł

Pakiet nr 17: 5 400,00 zł

Pakiet nr 18: 39 400,00 zł

Pakiet nr 19: 5 800,00 zł

Pakiet nr 20: 74 400,00 zł

Pakiet nr 21: 24 100,00 zł

Pakiet nr 22: 26 700,00 zł

Pakiet nr 23: 13 700,00 zł

Pakiet nr 24: 44 200,00 zł

Pakiet nr 25: 20 200,00 zł

Pakiet nr 26: 15 600,00 zł

Pakiet nr 27: 5 300,00 zł

Pakiet nr 28: 3 500,00 zł

Powinno być :

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykonane lub wykonywane dostawy tego samego rodzaju na kwotę:

Pakiet nr 1: 11 300,00 zł

Pakiet nr 2: 19 150,00 zł

Pakiet nr 3: 8 100,00 zł

Pakiet nr 4: 11 000,00 zł

Pakiet nr 5: 23 400,00 zł

Pakiet nr 6: 25 900,00 zł

Pakiet nr 7: 18 000,00 zł

Pakiet nr 8: 73 300,00 zł

Pakiet nr 9: 19 900,00 zł

Pakiet nr 10: 21 800,00 zł

Pakiet nr 11: 197 250,00 zł

Pakiet nr 12: 26 400,00 zł

Pakiet nr 13: 900,00 zł

Pakiet nr 14: 300,00 zł

Pakiet nr 15: 1 400,00 zł

Pakiet nr 16: 50 200,00 zł

Pakiet nr 17: 5 400,00 zł

Pakiet nr 18: 39 400,00 zł

Pakiet nr 19: 5 800,00 zł

Pakiet nr 20: 62 150,00 zł

Pakiet nr 21: 15 050,00 zł

Pakiet nr 22: 13 100,00 zł

Pakiet nr 23: 13 700,00 zł

Pakiet nr 24: 44 200,00 zł

Pakiet nr 25: 20 200,00 zł

Pakiet nr 26: 15 600,00 zł

Pakiet nr 27: 5 300,00 zł

Pakiet nr 28: 3 500,00 zł

Pakiet nr 11 A: 13 100,00 zł

Pakiet nr 11 B: 20,00 zł

Pakiet nr 11 C: 6 210,00 zł

Pakiet nr 11 D: 24 510,00 zł

Pakiet nr 11 E: 28 410,00 zł

Pakiet nr 16 A: 800,00 zł

Pakiet nr 20 A: 12 250,00 zł

Pakiet nr 21 A: 9 050,00 zł

Pakiet nr 22 A: 1 750,00 zł

Pakiet nr 22 B: 2 100,00 zł

Pakiet nr 22 C: 2 950,00 zł

Pakiet nr 22 D: 6 800,00 zł

6. **W rozd. IX ust. 1W SIWZ było:**

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium najpóźniej do dnia 20.10.2017r. do godz. 09:50.

Powinno być :

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium najpóźniej do dnia 30.10.2017r. do godz. 09:50.

7. **W SIWZ było:**

1. Wadium wynosi :

Pakiet nr 1: 225,00 zł

Pakiet nr 2: 380,00 zł

Pakiet nr 3: 160,00 zł

Pakiet nr 4: 220,00 zł

Pakiet nr 5: 470,00 zł

Pakiet nr 6: 520,00 zł

Pakiet nr 7: 360,00 zł

Pakiet nr 8: 1 465,00 zł

Pakiet nr 9: 400,00 zł

Pakiet nr 10: 435,00 zł

Pakiet nr 11: 5 390,00 zł

Pakiet nr 12: 530,00 zł

Pakiet nr 13: 20,00 zł

Pakiet nr 14: 5,00 zł

Pakiet nr 15: 25,00 zł

Pakiet nr 16: 1 000,00 zł

Pakiet nr 17: 110,00 zł

Pakiet nr 18: 790,00 zł

Pakiet nr 19: 115,00 zł

Pakiet nr 20: 1 490,00 zł

Pakiet nr 21: 480,00 zł

Pakiet nr 22: 535,00 zł

Pakiet nr 23: 275,00 zł

Pakiet nr 24: 885,00 zł

Pakiet nr 25: 400,00 zł

Pakiet nr 26: 312,00 zł

Pakiet nr 27: 110,00 zł

Pakiet nr 28: 70,00 zł

Powinno być :

1. Wadium wynosi :

Pakiet nr 1: 225,00 zł

Pakiet nr 2: 380,00 zł

Pakiet nr 3: 160,00 zł

Pakiet nr 4: 220,00 zł

Pakiet nr 5: 470,00 zł

Pakiet nr 6: 520,00 zł

Pakiet nr 7: 360,00 zł

Pakiet nr 8: 1 465,00 zł

Pakiet nr 9: 400,00 zł

Pakiet nr 10: 435,00 zł

Pakiet nr 11: 3 950,00 zł

Pakiet nr 12: 530,00 zł

Pakiet nr 13: 20,00 zł

Pakiet nr 14: 5,00 zł

Pakiet nr 15: 25,00 zł

Pakiet nr 16: 990,00 zł

Pakiet nr 17: 110,00 zł

Pakiet nr 18: 790,00 zł

Pakiet nr 19: 115,00 zł

Pakiet nr 20: 1 250,00 zł

Pakiet nr 21: 300,00 zł

Pakiet nr 22: 260,00 zł

Pakiet nr 23: 275,00 zł

Pakiet nr 24: 885,00 zł

Pakiet nr 25: 400,00 zł

Pakiet nr 26: 312,00 zł

Pakiet nr 27: 110,00 zł

Pakiet nr 28: 70,00 zł

Pakiet nr 11 A: 255,00 zł

Pakiet nr 11 B: 1,00 zł

Pakiet nr 11 C: 124,00 zł

Pakiet nr 11 D: 490,00 zł

Pakiet nr 11 E: 570,00 zł

Pakiet nr 16 A: 10,00 zł

Pakiet nr 20 A: 240,00 zł

Pakiet nr 21 A: 180,00 zł

Pakiet nr 22 A: 35,00 zł

Pakiet nr 22 B: 40,00 zł

Pakiet nr 22 C: 60,00 zł

Pakiet nr 22 D: 140,00 zł

8. **W rozdz. XI ust. 6 w SIWZ było:**

Nazwa i adres
Wykonawcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach
ul. Szpitalna 2 , 64 – 600 Oborniki

Oferta przetargowa

ZPD/11/17 – Przetarg nieograniczony na dostawę leków, płynów infuzyjnych, żywienia, śr, dezynfekcyjnych w Pakiecie nr ..... (należy wpisać nr Pakietu na który Wykonawca składa ofertę) – **nie otwierać do dnia 20.10.2017r. do godz. 11.00**

Powinno być :

Nazwa i adres
Wykonawcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach
ul. Szpitalna 2 , 64 – 600 Oborniki

Oferta przetargowa

ZPD/11/17 – Przetarg nieograniczony na dostawę leków, płynów infuzyjnych, żywienia, śr, dezynfekcyjnych w Pakiecie nr ..... (należy wpisać nr Pakietu na który Wykonawca składa ofertę) – **nie otwierać do dnia 30.10.2017r. do godz. 11.00**

9. **Rozdz. XII ust. 1 w SIWZ było:**

Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej jak w rozdziale XI SIWZ należy złożyć do dnia 20.10.2017r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach (pokój nr 2), ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, Budynek F, wejście B.

Powinno być :

Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej jak w rozdziale XI SIWZ należy złożyć do dnia 30.10.2017r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach (pokój nr 2), ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, Budynek F, wejście B.

10. **Rozdz. XII ust. 4 W SIWZ było:**

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pok. 17, Budynek F, wejście B, dnia 20.10.2017r. o godz. 11:00.

Powinno być :

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pok. 17, Budynek F, wejście B, dnia 30.10.2017r. o godz. 11:00.

11. W SIWZ było:

a) od 2 do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietu 19)

b) od 5 do 7 dni od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietów 25-28)

c) leki – od 1 do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia z zastrzeżeniem litery d)

d) płyny infuzyjne – od 2 do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietów 20, 21, 22)

e) żywienie - od 2 do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietów 23 i 24).

Powinno być :

a) od 2 do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietu 19)

b) od 5 do 7 dni od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietów 25-28)

c) leki – od 1 do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia z zastrzeżeniem litery d)

d) płyny infuzyjne – od 2 do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietów 20, 21, 22, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 22D)

e) żywienie - od 2 do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia (dotyczy Pakietów 23 i 24).

12. W formularzu asortymentowo – cenowym było:

Pakiet 11 poz. 214 :

Lp.	Nazwa towaru	Ilość na 12 m-cy	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent leku
214	Paski do glukometrów x50szt. + 16 glukometrów z płynami kontrolnymi umożliwiającymi pomiar na 3 poziomach stężenia glukozy,z kapilarą do automatycznego zasysania próbki krwi umieszczoną na szczycie paska,temperatura przechowywania pasków do 40 stopni	680	op.						
RAZEM						x			X

Powinno być :

Pakiet 11 C poz. 214 :

Lp.	Nazwa towaru	Ilość na 12 m-cy	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent leku
214	Paski do glukometrów x50szt. + 16 glukometrów z płynami kontrolnymi umożliwiającymi pomiar na 3 poziomach stężenia glukozy,z kapilarą do automatycznego zasysania próbki krwi umieszczoną na szczycie paska,temperatura przechowywania pasków do 32 stopni	680	op.						
RAZEM						x			X

13. **W formularzu oferty było:**

Oświadczamy, że dostawy odbywać się będą w ciągu:

a) Pakiet nr 19: ..... dni (należy wybrać: od 2 do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia);

b) Pakiet nr 25-28: ..... dni (należy wybrać: od 5 do 7 dni od złożenia zamówienia);

c) leki: ..... dzień/dni (należy wybrać: od 1 do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia z zastrzeżeniem litery d));

d) leki na ratunek – do 6 godz. od złożenia zamówienia;

e) Pakiety nr 20, 21, 22: płyny infuzyjne: ..... dni (należy wybrać: od 2 do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia);

f) Pakiety nr 23 i 24: żywienie: ..... dni (należy wybrać: od 2 do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia);

Powinno być :

Oświadczamy, że dostawy odbywać się będą w ciągu:

a) Pakiet nr 19: ..... dni (należy wybrać: od 2 do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia);

b) Pakiet nr 25-28: ..... dni (należy wybrać: od 5 do 7 dni od złożenia zamówienia);

c) leki: ..... dzień/dni (należy wybrać: od 1 do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia z zastrzeżeniem litery d));

d) leki na ratunek – do 6 godz. od złożenia zamówienia;

e) Pakiety nr 20, 21, 22, 20A, 21A, 22A, 22B, 22C, 22D: płyny infuzyjne: ..... dni (należy wybrać: od 2 do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia);

f) Pakiety nr 23 i 24: żywienie: ..... dni (należy wybrać: od 2 do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia);

IV. W związku z dokonanymi modyfikacjami na podstawie art. 12a ust. 1 dokonuje się zmian w ogłoszeniu o zamówieniu – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczamy na stronie internetowej.

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z up. Dyrektora
SP ZOZ Obornik
mgr Maria Sak

Załączniki :

1. Umowa dostawy
2. Formularz asortymentowo – cenowy
3. Formularz oferty