Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 *BDO 000082299*

L. Dz. ZPDK/02/21/182

Oborniki, dnia 17.06.2021r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/02/21

Dot. przetargu nieograniczonego **na dostawę sprzętu 1xużytku, opatrunków, szwów oraz sprzętu chirurgicznych i ortopedycznych,** ogłoszonego w dniu 11.06.2021r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info i https://miniportal.uzp.gov.pl

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp (Dz. U. 2019r, poz. 2019 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

1. Pak. 28: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, optyka długość 310 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie optyki o długości

2. Pakiet nr 13

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worków niebieskich.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie worków w kolorze niebieskim.

3. dot. Pakietu nr 6

Zwracam się z prośbą o rozdzielenie Pakietu nr 6 i wyłączenie poz. od 1 do 5 oraz od 11 do 14. Prosimy o rozdzielenie na system próżniowy i aspiracyjno-próżniowy i przypisanie odpowiednich ilości produktów z poz. od 11 do 14.

Obecnie Pakiet nr 6 jest połączeniem dwóch różnych systemów do pobierania krwi: systemu próżniowego i systemu aspiracyjno-próżniowego.. Rozdzielenie umożliwi złożenie ofert szerszemu gronu Wykonawców i uzyskanie konkurencyjnych cenowo rozwiązań. Pozostawienie pakietu w obecnej postaci uniemożliwia złożenie oferty naszej firmie, jak i innym Wykonawcom specjalizującym się w określonych rozwiązaniach typu próżniowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 1-5 i 11-14 do osobnego Pakietu. Zapisy nowej Ustawy Pzp nie przewidują możliwości dzielenia Pakietów. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

4. Pakiet 27 Trokary:

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pozycji 1- trokar ze średnicą 11 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie trokaru ze średnicą 11mm.

5. Pakiet 27 Trokary:

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pozycji 2 -prowadnice trokaru ze średnicą 11 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie prowadnicy trokaru ze średnicą 11mm.

6. Pakiet 28 Optyka

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania optykę laparoskopową z rozdielczością HD?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania optyki o opisanych parametrach.

7. Pakiet 28 Optyka

Czy zamawiający dopuści możliwość zaoferowania optyki laparoskopowej długości 341 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania optyki o opisanych parametrach.

8. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 22, poz. nr 1:

system składający się z: siatka jednorodna, niewchłanialna, o anatomicznym kształcie, trapez z 4 ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość 84%, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wykonana w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, podwójna nić wzmacniająca), końce zakończone bezpiecznymi zielonymi pętelkami

oraz

1 szt. igły wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej do implantacji w/w systemu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie siatek w wyżej opisanych parametrach.

9. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 22, poz. 2:

taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu wykonaną z polipropylenu monofilamentowego, z plastikową osłonką na taśmie, zapewniającą sterylność, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, grubość 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, gramatura 48 g/m2, wytrzymałość 70 N/cm, technologia quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, zwężane końce?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie taśm o wyżej opisanych parametrach.

10. Pakiet nr 22, poz. 2:

Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 2 i utworzy osobny pakiet?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego Pakietu.

11. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu w razie wezwania celem weryfikacji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie próbek niesterylnych do w/w pakietu w razie wezwania celem weryfikacji.

12. Pakiet nr 12

Czy Zamawiający dopuści szwy chirurgiczne syntetyczne, wchłanialne, plecione, o wytrzymałości węzła po 8-11 dniach 50% od wszczepienia i całkowitym wchłanianiu 42 dni?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania szwów o wyżej opisanych parametrach.

13. Pakiet nr 15

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach:

a) w rozmiarach S, M, L, XL;

b) poziom szczelności AQL 1,5;

(jest to wymagany, akceptowalny, zgodnie z normą europejską EN 455 poziom w kierunku szczelności, czyli braku dziur dla rękawic medycznych, dający gwarancję bezpieczeństwa, wymóg ten nie powinien dyskwalifikować naszego produktu który spełnia wymagania norm europejskich, tym samym powodując brak możliwości złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu);

c) grubość palca 0,09 – 0,11 mm (0,09 mm dla rozmiaru XL)

(różnica pomiędzy grubością wymaganą przez Zamawiającego a naszymi parametrami jest niewyczuwalna dla użytkownika, nie umniejsza również funkcji ochronnych naszego produktu, nie powinno to dyskwalifikować naszego produktu, co za tym idzie brakiem możliwości złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym);

d) siła zrywu przed starzeniem 6,0 – 6,1 N;

e) przebadane na przenikanie substancji chemicznych:

- wodorotlenek sodu 40% z czasem ochrony na poziomie 6
- formaldehyd 37% z czasem ochrony na poziomie 6
- nadtlenek wodoru 30% z czasem ochrony na poziomie 2;

z odstąpieniem od odporności na gotowe preparaty dezynfekcyjnych;

f) przebadanie na przenikanie 31 substancji cytostatycznych zgodnie z normą ASTM D 6978;

g) pozbawione dodatków chemicznych: tiuramów, ftalanów, tiazolu oraz MBT;

h) dopuszczona do kontaktu z żywnością – potwierdzone piktogramem na opakowaniu;

Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III/Type B.

Zgodne z normami EN 15223-1, EN 1041, EN ISO 13485, EN 455 (1-4), EN 420, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 (metoda badania wykorzystująca bakteriofag Phi-x174 norma równoważna do ASTM F 1671), ASTM D 6978 (31 substancji cytostatycznych).

Dokonany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia wpływa na przebieg postępowania, zmniejszając ilość złożonych ofert, stawiając w uprzywilejowanej pozycji konkretnego Wykonawcę, przyczynia się tym samym do zmniejszenia ilość złożonych ofert (tzw. procedura zamknięta).

art. 16 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

cyt.: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób:

1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców;

2) ..."

Opisując przedmiot zamówienia w sposób otwarty – np. *„Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe. Uniwersalne, pasujące na lewą i prawą dłoń. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III, dopuszczone do kontaktu z żywnością"* – w odpowiedzi na tak ogłoszone postępowanie przetargowe, przystąpi większa ilość wykonawców, tym samym zwiększając konkurencyjność postępowania. Nie naruszając przepisów ustawy PZP.

Dokonując w powyższy sposób opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapewnia również skuteczną ochronę dla personelu jednostki leczniczej, pacjenta, jak i przy wykonywaniu procedur takich jak: dezynfekcja powierzchni, kontakt z substancjami chemicznymi, utylizacja odpadów czy styczność z materiałem biologicznym.

Rozporządzenie Rady EU 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej załącznik nr 1

Kategoria III ŚOI obejmuje wyłącznie zagrożenia które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, takie jak śmierć lub nieodwracalne szkody na zdrowiu, związane z:

a) niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami i mieszaninami;

b) atmosferą o niedostatecznej zawartości tlenu;

c) szkodliwymi czynnikami biologicznymi;

d) promieniowaniem jonizującym;

e) środowiskiem o wysokiej temperaturze, którego skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze wynoszącej co najmniej 100 °C;

f) środowiskiem o niskiej temperaturze, którego skutki są porównywalne do działania powietrza o temperaturze wynoszącej – 50 °C lub niższej;

g) upadkiem z wysokości;

h) porażeniem prądem elektrycznym i pracami pod napięciem;

i) utonięciem;

j) przecięciami przez przenośną pilarkę łańcuchową;

k) strumieniem pod wysokim ciśnieniem;

l) ranami postrzałowymi lub pchnięciem nożem;

m) szkodliwym hałasem;

Rękawice diagnostyczne w kategorii III stanowią odpowiednią ochronę w wykonywaniu czynności związanych z kontaktem z czynnikami zakaźnymi lub agresywnymi substancjami chemicznymi. Nie ma zatem potrzeby podawania dodatkowych cech rękawic np. grubości rękawic oraz zawyżania cech które są dopuszczone zgodnie z europejskimi normami dot. wyrobów medycznych.

W przypadku negatywnej odpowiedzi, kierując się dbałością o wspólne środki publiczne przeznaczone za zakup przez zamawiającego, prosimy o merytoryczne uzasadnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

Przy wyborze produktów kierujemy się najwyższymi parametrami jakościowymi. W naszej ofercie posiadamy wyłącznie produkty od sprawdzonych fabryk. Nie wypuszczamy na rynek tańszych produktów, niespełniających odpowiednich norm europejskich. Oferujemy swoim klientom wysokiej jakości produkty aby zapewnić bezpieczeństwo pracy bez obaw o incydent medyczny.

Proponowane przez nas rękawice spełniają wszystkie wymogi norm europejskich dotyczące rękawic medycznych.

EN 455-1 – podaje metodologię badania rękawic medycznych na nieobecność dziur. Aby uznać rękawicę za wyrób medyczny, muszą spełniać Akceptowalny poziom Jakości AQL.

EN 455-2 – określa mediany długości i szerokości [mm] oraz mediany siły zrywu [N] dla rękawic chirurgicznych i diagnostycznych, wytworzonych z różnych surowców: lateksu, nitrylu, elastomerów.

EN 455-3 – określa wymagania i badania w ocenie bezpieczeństwa biologicznego (m.in. poziomu protein lateksowych)

EN 455-4 – norma wskazuje wymagania i metodę badania rękawic medycznych jednorazowego użytku, w celu wyznaczenia okresu trwałości wyrobu zgodnie z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 93/42/EWG.

Spełnienie wszystkich czterech części normy EN 455 daje najwyższą gwarancję bezpieczeństwa.

Produkty nasze są użytkowane w szpitalach w krajach Europy wschodniej i zachodniej oznaczenie ich zgodnie z unijną normą EN 455 tam w zupełności wystarcza i zapewnia bezpieczeństwo zarówno przed jak i w czasie pandemii.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dopuszcza zaoferowanie rękawic o wyżej opisanych parametrach.

14. Pakiet nr 16 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy nitrylowej diagnostycznej o sile zrywu po starzeniu min.9.20N, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic o wyżej opisanych parametrach.

Pytania do wzoru umowy

15. Wnosimy o modyfikację § 2 projektu umowy poprzez dodanie ust. 5 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację. Zamówienia składane są wg potrzeb do wykorzystanie w ciągu roku.

16. Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 3 projektu umowy poprzez wydłużenie przewidzianego nim terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych. Zmianę dokonano w zał. nr 3 § 4 ust. 3.

17. Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 1 lit. projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych do wysokości:

1. 0,5% wartość zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. a);
2. 5% wartości niezrealizowanej części umowy w lit. b);

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w § 6 ust. 1 .

18. Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 6 projektu umowy poprzez dookreślenie iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów w § 6 ust. 6 projektu umowy.

19. Wnosimy o modyfikację § 7 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 6 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu."

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację poprzez dodanie ust. 6 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny tylko w przypadku wystąpienia siły wyższej i udokumentowanego wzrostu cen po uprzednim przeprowadzeniu negocjacji."

20. Wnosimy o modyfikację § 7 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 7 o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu."

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów w § 7 projektu umowy poprzez dodanie ust. 7 o powyższej treści.

21. Wnosimy o modyfikację § 10 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych."

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisów w § 10 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie powyższej treści.

22. Pakiet 15

1. Czy zamawiający dopuście zaoferowanie rękawic alternatywnych:

„Rękawice nitrylowe bezpudrowe posiadające teksturę min. na końcach palców /opak A 100 szt /;rozmiar XS,S,M,L,XL. Siła zrywu przed starzeniem min. 9 N, AQL ≤ 1,0, grubości na palcu 0,10 - 0,12 mm (ścianka pojedyncza),Rękawice będące zarówno wyrobem medycznym klasy I jak i środkiem ochrony indywidualnej kategorii III typ , zgodne z normami: EN 15223-1, EN 1041, EN 455(1-4), EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-

2, odporność na bakterie, grzyby i wirusy wykazana zgodnie z EN ISO 374-5, ASTM F1671-07, odporność chemiczna wykazana zgodnie z EN 16523-1 i EN 374-4 (min. 14 substancji chemicznych), odporność na min. 2 alkohole 70% wchodzące w skład dezynfekcji na min 1 poziomie, odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami zgodnie z ASTM D 6978 (min. 15 substancji cytostatycznych)."

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic alternatywnych zgodnych z opisem w SWZ i odpowiedziami na zapytania dotyczącymi pakietu nr 15. W takim przypadku do oferty należy dołączyć katalogi i opisy potwierdzające powyższy opis.

23. Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści dren Redona wykonany z medycznej odmiany PCV o optymalnym współczynniku twardości, zapewniającym drożność drenu przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia atraumatyczności, krzyżowej perforacji o długości 14cm zapobiegającej aspiracji i wrastaniu tkanek, specjalnie wyprofilowanych atraumatycznych otworach drenujących, z paskiem kontrastującym w RTG na całej długości, czytnikiem głębokości w odległości 5cm od zakończenie perforacji, długość 700mm, wolny od DEHP, sterylny?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania drenu Redona o wyże4j opisanych parametrach.

24. Pakiet nr 3, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z podwójną skalą, z regulacją przepływu w kształcie beczki od 5-250ml (niebieskie cyfry na białym tle; do niskich rozwiązań lepkości) oraz 5-200ml (białe cyfry na niebieskim tle; do roztworów o lepkości od 10 do 40%), bez ftalanów, kroplomierz komory 20 kropli = 1ml±0,1ml, filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15µm, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową klapką, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren, port Y, bez lateksu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przyrządu o wyżej opisanych parametrach.

25. Pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po 200szt (rozmiar XS-L) oraz po 180szt (XL), z przeliczeniem zamawianych ilości do 5000 opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic w opakowaniach jak zaproponowane wyżej, pod warunkiem przeliczenia do ilości wymaganej w SWZ.

26. Pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści równoważne rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, polimerowane od strony roboczej, teksturowane na końcach palców, rolowany brzeg mankietu. Mediana grubości ścianki: na palcu 0,10mm, na dłoni 0,08 mm, na mankiecie 0,06 mm, długość min 240 mm, siła zrywu przed starzeniem (mediana) min. 7,8N, AQL 1,0 (oznaczony na opakowaniu) – potwierdzone badaniami producenta wg EN 455 nie starszym niż z 2017 r. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Zgodne z EN 455, ASTM D6319, ASTM F1671.

Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5, oraz min 10 cytostatyków na min 3 poziomie – potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji o stężeniu min. 70% na min 2 poziomie - potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej. Dopuszczone do kontaktu z żywnością -potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, DPG - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawić o wyżej opisanych parametrach.

27. Pakiet 15

Czy Zamawiający dopuści równoważne rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Średnia siła zrywu przed starzeniem 7N. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawić o wyżej opisanych parametrach.

28. Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź: Zapis w paragrafie 3 ust. 3.

29. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 16.

30. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach i wysokościach:

a) w przypadku zwłoki w dostawie cząstkowej - w wysokości **0,5%** od wartości **brutto** zamówienia cząstkowego za każdy dzień zwłoki; **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej części zamówienia cząstkowego**

b) w przypadku zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 3 – w wysokości **0,5% wartości brutto wadliwej/reklamowanej części przedmiotu umowy** za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwej/reklamowanej części przedmiotu umowy**

c) w przypadku nabycia przez Zamawiającego przedmiotu dostawy u podmiotu trzeciego na zasadach określonych w § 4 ust. 4 - w wysokości **0,5%** wartości brutto danego zamówienia cząstkowego,

d) w przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości **1 000,00 zł brutto** za dany pakiet określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy (dotyczy Pakietów o wartości powyżej 4 000 zł) w pozostałych przypadkach odpowiednio **10%** wartości **brutto niezrealizowanej części** Pakietu. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów dotyczących wysokości kar umownych.

31. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 3 ust. 7 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe" na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych"?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 3 ust. 7 na podaną propozycję. Zapis wprowadzono do projektu umowy.

32. Pakiet nr 14 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie papieru do aparatu Sony 210 SE o wymiarach 210mm x 25m, gdyż taki jest prawidłowy rozmiar tego papieru.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie papieru do aparatu Sony 210 SE o wymiarach 210mm x 25m.

33. Pakiet nr 14 poz. 7, 14

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru o rozmiarze 107mm x23m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie papieru o rozmiarze 107mm x23m.

34. Pakiet nr 14 poz. 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru 110x140x200 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 63 sztuki.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie papieru 110x140x200 kartek z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 63 sztuki.

35. Pakiet nr 14 poz. 11

Zwracamy się z prośbą o podanie czy powyższy papier ma być w kratkę czy gładki?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania papieru w kratkę.

36. Pakiet nr 14 poz. 12

Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego czy też dopuszcza kompatybilny.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaoferowania papieru oryginalnego.

37. Projekt umowy - §2 ust. 1.1)

Zwracamy się z prośba o sprecyzowanie ilości miejsc dostaw. Czy dla wszystkich pakietów wymaga się dwóch różnych miejsc dostaw?

Odpowiedź: Pakiety od 13-20 dostarczane są do magazynu gospodarczego szpitala, Zamawiający zaznaczy w umowie w które miejsce dostarczany jest dany asortyment.

38. Projekt umowy - §2 ust. 4

Prosimy o wykreślnie z projektu umowy par. 2 ust. 4. Proponowany zapis umowny jest obejściem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralna część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związany, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z projektu umowy §2 ust. 4.

39. Projekt umowy - §7 ust. 2.1)

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zapis, ze umowa zostanie przedłużona na maksymalnie 6 miesięcy.

40. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 4 poz. 2,3,4,5 do osobnego zadania i umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz.2,3,4,5 do osobnego Pakietu. Zapisy nowej Ustawy Pzp nie przewidują możliwości dzielenia Pakietów. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

41. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 poz. 4 obwodu resuscytacyjnego T-piece dla niemowląt z regulowanym dodatnim ciśnieniem końcowo wydechowym o długości 1,2 m z maseczką dla niemowląt w rozmiarze 0 ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie obwodu o wyżej opisanych parametrach.

42. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenia kar umownych wynikających z §6 ust.1 a), b) i c) do 0,2% wartości zamówienia, którego kara dotyczy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

43. **Pakiet 27 (trokary)** Czy Zamawiający dopuści trokary o średnicy 11mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie trokarów o średnicy 11mm.

44. **Pakiet 28 (optyka)** Czy Zamawiający dopuści optykę o długości 330mm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania optyki w dł. 330mm.

45. **Pakiet 28 (optyka)** Czy Zamawiający dopuści optykę bez oznaczenie kompatybilnej średnicy światłowodu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania optyki bez oznaczenia kompatybilnej średnicy światłowodu.

46. Zamawiający wymaga czujników przeznaczonych dla dzieci o wadze poniżej czy powyżej 3kg? Czy może Zamawiający wymaga i jednych i drugich?

Odpowiedź: Jeżeli pytanie dotyczy Pakietu nr 4 to Zamawiający wymaga czujników dla dzieci o wadze powyżej 3kg.

47. Proszę o podanie typu połączenia między kablem a czujnikiem: LNCS czy RD-SET?

Odpowiedź: Jeżeli pytanie dotyczy Pakietu nr 4 to połączenie między kablem a czujnikiem jest typu RD-SET.

48. dotyczy pakietu nr 28 (Optyka laparoskopowa) pozycji 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania optykę Hopkins o kącie patrzenia 30 stopni, średnica 10mm, dł. Robocza 310 mm, przyłączę światłowodu kompatybilne z wieloma producentami światłowodów, z oznaczeniem średnicy kompatybilnego światłowodu. Optyka autoklawowalna w temperaturze 134°C. Gwarancja 12 m-cy.

Zauważyć należy, że optyka ta ma ugruntowaną pozycję w zastosowaniach laparoskopowych w Polsce i na świecie ze względu na wyjątkową jakość obrazu, zapewnioną przez wysoką jasność, kontrast, odwzorowanie kolorów oraz transmisję światła.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowania optyki o wyżej opisanych parametrach.

49. Czy ze względu na wysokospecjalistyczny charakter przedmiotu zamówienia oraz fakt że towar znajduje się w magazynie zewnętrznym poza granicami Kraju, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla pakietu nr 28 do 40 dni?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy optyki w Pakiecie nr 28 do 40 dni. Modyfikację wprowadzono w dokumentach SWZ.

50. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu zawartego we wzorze umowy § 4.3 „dostarczenie przedmiotu umowy wolnego od wad i w ilości zgodnie z zamówieniem wynosi 5 dni roboczych od momentu rozpatrzenia"

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią ne 16.

51. (Dotyczy §6 ust. 1.b) Projektu umowy- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 0,5% za każdy rozpoczęty dzień?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgodny na obniżenie kary umownej.

52. (Dotyczy §6 ust. 1.d) Projektu umowy- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej „w przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości **1 000,00 zł** za dany pakiet określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy (dotyczy Pakietów o wartości powyżej 4 000 zł) w pozostałych przypadkach odpowiednio 50% wartości Pakietu. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgodny na obniżenie kary umownej.

53. Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów/elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji? Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona ilość wymian

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów/elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), wchodzących w skład przedmiotu umowy. Zapis zostaje wprowadzony do projektu umowy w paragrafie 4 jako ust. 6 z dopiskiem, że dotyczy Pakietu nr 28.

54. Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za nieterminową naprawę w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego o podobnej funkcjonalności? (prosimy o zawarcie w/w zapisu w projekcie umowy)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za nieterminową naprawę w przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego o podobnej funkcjonalności. Zapis zostaje wprowadzony do projektu umowy w paragrafie 4 jako ust. 7 z dopiskiem, że dotyczy Pakietu nr 28.

II. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp (Dz. U. 2019r, poz. 2019 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Zdrowotny w Obornikach modyfikuje i doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w niżej wymienionych załącznikach:

1. **Część IX SWZ: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA pkt 2 i część XV SWZ: OPIS KRYTERIÓW pkr 2**

W SWZ jest:

b) 14 – 30 dni od złożenia zamówienia (dot. Pakietu nr 27 i 28)

W SWZ powinno być:

b) 14 – 30 dni (dotyczy Pakietów 27) /40 dni (dotyczy Pakietu nr 28) od złożenia zamówienia.

Modyfikację wprowadzono w następujących załącznikach:

1. SWZ – modyfikacja terminów
2. Załącznik nr 1 do SWZ – poprawa terminu dostawy
3. Załącznik nr 2 do SWZ w ramach Pakietu nr 4 – doprecyzowanie opisu
4. Załącznik nr 2 do SWZ w ramach Pakietu nr 14 – doprecyzowanie opisu
5. Załącznik nr 3 do SWZ – modyfikacja zapisów

II. Na podstawie art. 286 ust. 4 ustawy Pzp (Dz. U. 2019r, poz. 2019 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Zdrowotny w Obornikach wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert:

1. **Część X SWZ: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt 1**

W SWZ jest:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 20.07.2021r.**

W SWZ powinno być:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 21.07.2021r.

2. **Część XII SWZ: TERMIN SKŁADANIA OFERT pkt 1**

W SWZ jest:

1. Termin składania ofert do dnia 21.06.2021r. do godz. 10:00.

W SWZ powinno być:

1. Termin składania ofert do dnia 22.06.2021r. do godz. 10:00.

3. <u>Część XIII SWZ: MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT pkt 1</u>

<u>W SWZ jest:</u>

1. Otwarcie ofert odbędzie się najpóźniej **w dniu 21.06.2021r. o godzinie 11.00** w siedzibie Zamawiającego.

<u>**W SWZ powinno być:**</u>

1. Otwarcie ofert odbędzie się najpóźniej w dniu 22.06.2021r. o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego.

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z up. Dyrektora
SP ZOZ Obornik
mgr Maria Sak