Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: 61/ 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT EN ISO 9001:2009

L. Dz. ZPUK/06/16/42 Oborniki, dnia 22.09.2016r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPU/06/16

Dot. przetargu nieograniczonego powyżej 209 000 Euro **na świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości oraz transportu wewnętrznego dla SP ZOZ w Obornikach**. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłanego do Dziennika Urzędowego UE oraz zamieszczone na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ w dniu 30.08.2016r. Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym w dniu 02.09.2016r. Pod nr 2016/S 169-304972.

31. **SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI Z DNIA 19.09.2016R, ZNAK PISMA L.DZ. ZPUK/06/16/41**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach poprawia omyłkę pisarską w części II odpowiedzi na zapytania dotyczącą otwarcia ofert:

Miejsce w którym jest pomyłka:

I. **SIWZ część XII ust. 4** otrzymuje brzmienie: „Komisyjne otwarcie ofert nastąpi (…), dnia **07.07.2016r. o godz. 11:00**”

W odpowiedziach powinno być:

II. **SIWZ część XII ust. 4** otrzymuje brzmienie: „Komisyjne otwarcie ofert nastąpi (…), dnia **07.10.2016r. o godz. 11:00**”

CZĘŚĆ III ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2015r, poz. 2164 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

32. W związku z udzieloną odpowiedzią z dn. 19.09.2016 r. na pytanie nr 26 ponownie proszę o zmianę zapisów SIWZ w załączniku nr 14 na zgodne z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

Obecny zapis „Referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert” powinien wskazywać jedynie usługi nadal wykonywane, w przypadku usług zakończonych, ustawodawca obliguje do uznania usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed opływem terminu składania ofert (a nie w okresie 3 miesięcy!).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dostosowuje zapisy załącznika nr 14 do SIWZ oraz zapisy SIWZ w części V ust. 3 dotyczące zdolności technicznej i zawodowej do zapisów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

- Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ w część V ust. 3 pkt 3 ppkt a) na warunek o następującej treści:

3) **zdolność techniczna i zawodowa:**

a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (jest w trakcie realizacji), co najmniej 2 usług sprzątania w budynkach użyteczności publicznej o powierzchni min 5 000m2 nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 12 m-cy oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (np. Referencje, opinie itp) – spis wg załącznika nr 14 do SIWZ.

Uwaga!

W przypadku wykonywania i nie zakończenia jeszcze usługi Wykonawca zobowiązany jest podać wartość do momentu upływu terminu składania ofert, umowa została wykonana.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIKA NR 14

W związku z powyższym na podstawie podanego artykułu ustawy Pzp, Zamawiający modyfikuje zapis w załączniku nr 14 do SIWZ, zmieniając tytuł załącznika, treść wykazu (tabeli) i treści pod tabelą – zmiany wprowadza się bezpośrednio w załączniku, który jest dołączony do niniejszych odpowiedzi.

33. **MODYFIKACJA FORMULARZA OFERTY**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzpz, Zamawiający modyfikacja zapis w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz oferty, poprzez usunięcie z ust. II usuwa się treści zdania „i obowiązuje do końca jej realizacji".

34. Prosimy o modyfikację załącznika nr 14 do SIWZ tj. Wykaz wykonanych/wykonywanych usług ponieważ jest on niezgodny z treścią ogłoszenia oraz SIWZ.

Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu 304972-2016-PL, data opublikowania w Suplemencie do Dz. Urz. UE: 2 września 2016 r. rozdz. o dzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) wykonali co najmniej 2 usługi sprzątania w budynkach użyteczności publicznej o powierzchni min 5 000m2 nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 12 m-cy – spis wg załącznika nr 14 do SIWZ."

na potwierdzenie czego złożą następujące dokumenty:

„a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na

rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z załącznikiem nr 14 do SIWZ;"

Powyższe potwierdza również zapis w rozdz. V pkt. 3 i 4 SIWZ:
„3) zdolność techniczna i zawodowa:
a) Wykonawca wykonał co najmniej 2 usługi sprzątania w budynkach użyteczności publicznej o powierzchni min. 5 000m2 nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 12 m-cy – spis wg załącznika nr 14 do SIWZ."
oraz,
„b) w celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
ba) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z załącznikiem nr 14 do SIWZ;"

Natomiast z treści załącznika nr 14 do SIWZ wynika, iż w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia wykonawca winien wykazać się wykonaniem usług kompleksowego utrzymania czystości i dezynfekcji w szpitalach o powierzchni 5 000m2 przez okres nie krótszy niż 12 m-cy.

Wątpliwości budzi również następujący zapis z załącznika nr 14 do SIWZ:

„Referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert".

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może żądać następujących dokumentów:

„2) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;"

Z zapisu w załączniku nr 14 do SIWZ wynika natomiast, że wszystkie referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie usług winny być wystawione w okresie nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert a nie tylko, te wystawione dla usług okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych.
Wobec powyższego prosimy jak na wstępie – o modyfikacje wadliwego załącznika nr 14 do SIWZ.
Odpowiedź: Dokonano zgodnie z odpowiedzią nr 32 (powyżej).

35. Do punktu 27: Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor umożliwiający pomiar pulsu na podstawie saturacji w zakresie 30-250Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r.**o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw** w art. 8.1 mówi „W razie ustalenia albo zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jeżeli będzie to miało wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego realizowanego na podstawie umowy zawartej **w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego, zgodnie z przepisami ustawy zmienianej w art. 4, przed dniem 1 września 2016 r**., każda ze stron umowy, w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2016 r., może zwrócić się do drugiej strony z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia".
Z uwagi iż niniejsze postępowanie zostało wszczęte przed 1 września br. proszę, aby zamawiający jednoznacznie określił czy wymaga aby Wykonawcy uwzględnili w cenie oferty wysokość minimalnej stawki godzinowej w wysokości 12,97 zł brutto od stycznia 2017 r. czy też Zamawiający wymaga uwzględnienia w ofercie stawek obecnie obowiązujących i tym samym przewiduje podwyżkę wynagrodzenia umownego od 01.01.2017 r. dla wybranego Wykonawcy w drodze niniejszego postępowania?
Odpowiedź: Modyfikacja wzoru umowy w powyższym zakresie została zmieniona na podstawie udzielonych odpowiedzi na zapytania 1 i 4 z dnia 16.09.2016r oraz odpowiedzi nr 12 z dnia 19.09.2016r.

36. **W nawiązaniu do poprzedniego pytania proszę o umieszczenie w umowie obowiązkowej klauzuli waloryzacyjnej, która daje możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w latach następnych, zgodnie z art. 142 ust. 5:**

„Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne" i określeniem zasad zmiany wynagrodzenia w tym zakresie.

Odpowiedź: Modyfikacja wzoru umowy w powyższym zakresie została zmieniona na podstawie udzielonych odpowiedzi na zapytania 1 i 4 z dnia 16.09.2016r. Ponadto, Zamawiający poprawia zapis we wzorze umowy w §11 ust. 1 pkt 2) na zapis o treści: „zmiany **wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę**"

37. **Prosimy o uregulowanie w umowie kwestii gospodarki odpadami i dodanie do wzoru umowy zapisu:**

„W myśl ustawy o odpadach Strony uzgadniają, że wytwórcą odpadów jest Zamawiający. Wykonawca nie ponosi kosztów zagospodarowania odpadów. Wszystkie obowiązki wynikające z ustawy o odpadach oraz ustawy prawo ochrony środowiska należą do Zamawiającego. Zamawiający zapewni Wykonawcy odpowiednie pojemniki na odpady oraz właściwe magazynowanie odpadów zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami".

Odpowiedź: Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, wprowadza we wzorze umowy – załącznik nr 8 do SIWZ w §2 ust 9, regulujący kwestię gospodarki odpadami o treści: **„Wykonawca oświadcza, że jest wytwarzającym i posiadaczem powstałych odpadów oraz zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności w zakresie ewidencjonowania, o ile obowiązek taki wynika z tych przepisów. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego Umową zobowiązuje się do usuwania wszelkich odpadów powstałych w toku realizacji Usług, w tym w szczególności opakowań, wkładów, pozostałości po środkach czystości, środków czystości, których termin przydatności upłynął, z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach, przyjmując na siebie pełną odpowiedzialność za gospodarowanie ewentualnymi odpadami powstałymi w związku lub przy okazji wykonywania Umowy. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku Zamawiający jest uprawniony do wykonania tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy bez odrębnego upoważnienia sądowego."**

38. **SPROSTOWANIE DO CZĘŚCI I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Z DNIA 16.09.2016R.**

Zamawiający dokonuje sprostowania w podanej informacji o modyfikacji dokonanej na podstawie pkt 9. Została podana niewłaściwa treść, ponieważ wprowadzony zapis „**Przedstawione przez Wykonawca urządzenia, które będą miały zastosowanie w wykonywaniu usługi muszą być sprawne i bezpiecznie, zgodnie z wymaganiami i**

przepisami. Urządzenia techniczne wykorzystujące energię elektryczną muszą być energooszczędne” dotyczył dodania we wzorze umowy w **§2 ustępu 7** o powyższej treści, a nie modyfikacji treści w §3 ust. 2.

39. Prosimy o potwierdzenie, że zapewnienie preparatów do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz środków dezynfekcyjnych do rąk leży po stronie Zamawiającego, a wykonawca zabezpiecza te środki tylko dla swoich pracowników?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

40. Jaki jest maksymalny metraż pomieszczeń przewidzianych do wynajmu, o których mowa w par. 6 umowy?
Odpowiedź: Maksymalny metraż został określony w umowie najmu, która stanowi załącznik nr 8.1 do SIWZ, wprowadzona na podstawie odpowiedzi z dnia 16.09.2016r.

41. Czy pomieszczenia będą wyposażone w szafki dla pracowników wykonawcy?
Odpowiedź: Nie, każdy Wykonawca we własnym zakresie zapewnia szafki bhp dla pracowników.

42. W zał. nr 10 do SIWZ zamawiający w pkt. 2 podaje środek Germex. Czy chodzi o Germex Spray czy Germex A?
Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli środek Garmex Spray – na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający doprecyzowuje zapis w załączniku nr 10 do SIWZ.

43. Czy zamawiający dopuści do mycia i pielęgnacji wykładzin prądoprzewodzących preparat z linii Taski np. Taski Jontec Destat, a do konserwacji Taski Jontec ESD firmy Johnson Diversay? Jeśli nie proszę o podanie producentów wykładzin prądoprzewodzących jakie występują u Zamawiającego i zalecanych przez nich preparatów.
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 14 z dnia 19.09.2016r.

44. Czy w związku z rozbudową bloku operacyjnego i przeniesieniem i rozbudową oddziału ginekologiczno-położniczego, a tym samym zwiększeniem zakresu usługi proszę o podanie wymaganej dodatkowej obsady i godzin jej pracy?
Odpowiedź: Dodatkowa obsada zostanie wprowadzona dopiero w momencie oddania do użytku powierzchni wskazanej dla zadania nr 2 i będzie to dla oddziału poł-gin 1 osoba w wymiarze 12h (7:00-19:00) i dla bloku operacyjnego 1 osoba w wymiarze 8h (8:00-16:00). Na podstawie udzielonej odpowiedzi, Zamawiający modyfikuje zapis w załączniku 9 do SIWZ pkt 4 i 6 na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp.

45. W zał. nr 3 do SIWZ w tabeli dla zadania nr 2 Zamawiający podaje dodatkowy metraż dla bloku operacyjnego, natomiast dla oddziału gin-poł. metraż po rozbudowie. Jednocześnie w pkt. III ppkt. 2 SIWZ Zamawiający przewiduje wyłączenie powierzchni (488,01 m2) obecnego oddziału gin-poł.. Prosimy o modyfikację SIWZ

poprzez modyfikację formularza cenowego dla zadania nr 2 i pozostawienie w nim tylko dodatkowego metrażu o jaki zostanie powiększona powierzchnia podlegająca usłudze bez konieczności wyłączenie metrażu (488,01 m2).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powyższa zmiana nie jest możliwa, gdyż w nowym budynku będą inaczej kształtowały się strefy utrzymania czystości. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ w części III ust 2 oraz w formularzu cenowym – załącznik nr 2 do SIWZ.

W części III, Zamawiający, poprawia i doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia, którego treść znajduje się poniżej:

Zadanie 1 obejmuje wszystkie wymienione w Załączniku nr 3 do SIWZ Komórki Szpitala, z zastrzeżeniem, że Zamawiający przewiduje wyłączenie z zamówienia powierzchni obecnego Oddziału położniczo – ginekologicznego **z pododdziałem neonatologicznym (powierzchnia: 516,61 m² – w formularzu cenowym zadanie 1b)** mieszczącego się w Budynku „B" na pierwszym piętrze po zakończeniu prac modernizacyjnych w Budynku „A" Szpitala, gdzie zostanie przeniesiony oddział poł – gin **z pododdz. neonatologicznym** i zmieni się jego powierzchnia, która została ujęta w Zadaniu 2. **Szacowany termin wykonywania usługi na powierzchni, która będzie podlegać wyłączeniu po modernizacji „Budynku A" to ok. 4 m-cy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszego bądź późniejszego zakończenia obowiązywania usługi w zadaniu 1b w związku z zakończeniem bądź wydłużeniem się prac w „Budynku A".**
Zadanie 2 obejmuje powierzchnię po zmodernizowaniu Budynku „A" Szpitala, która obejmuje Oddział położniczo – ginekologiczny z pododdziałem neonatologicznym i zmodernizowany Blok operacyjny. Powierzchnie zostały podane w załączniku nr 3 do SIWZ. Przybliżony termin zakończenia prac remontowych to miesiąc luty 2017r, nie później niż do 28.02.2017r. **Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszego bądź późniejszego uruchomienia obowiązywania usługi w związku z wcześniejszym bądź późniejszym zakończeniem prac w „Budynku A", szacowany termin obowiązywania umowy to 32 m-ce. Szacowany termin obowiązywania zadania 2 został podany w celu określenia jednego terminu zakończenia umowy dla Zadania 1 i 2.**

MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIKA NR 2:

W związku z wyżej wprowadzoną zmianą Zamawiający dostosowuje zapisy formularza cenowego – załącznika nr 2 do SIWZ, wydzielając z zamówienia metraż, który będzie wyłączony po zakończeniu remontu w „Budynku A". Zadanie 1 podzielono na dwa pod zadania – zadanie podstawowe: zadanie 1a będzie obowiązywać przez okres 36 m-cy oraz zadanie 1b na ok. 4 m-cy (obecny oddział poł-gin z pododdziałem neonatologicznym). Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ stanowi część niniejszego pisma.

46. Czy w zakresie usługi występuje mycie okien na wysokości? Jeśli tak proszę o podanie metrażu.

Odpowiedź: Każdy Wykonawca w celu zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia przeprowadzić wizję lokalną. Zgodnie z definicją prac na wysokości wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, jest to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi w związku z tym Zamawiający informuje, że górne części wszystkich okien znajdujących się w Budynkach „A. B, C" znajdują się na poziomie powyżej 1,0m.

47. Czy Zamawiający posiada myjko-dezynfektory lub maceratory? Jeśli tak kto zapewnia środki do myjek-dezynfektorów?

Odpowiedź: Zgodnie z odp nr 19 z dnia 19.09.2016r, Zamawiający posiada dwie myjnie-dezynfektory i sam zapewnia do nich środki.

48. **MODYFIKACJA FORMULARZA OFERTY**

W związku ze zmianami wprowadzonymi na podstawie udzielonej odpowiedzi nr 45, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp modyfikuje zapis w formularzu oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ w ust. 1, zmieniając podanie wartości dla Zadania 1 na następujący zapis:

Razem Zadanie nr 1a i 1b:

wartość netto …..... zł

(słownie:.....)

wartość brutto …..... zł

(słownie:.....)

49. **MODYFIKACJA SIWZ**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający modyfikuje zapis specyfikacji w części III ust. 7 myślnik czwarty, który otrzymuje brzmienie: **„**worki foliowe na odpady medyczne i komunalne koloru czerwonego, czarnego **i żółtego –** zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w zakresie postępowania z odpadami medycznymi. **Worki muszą być szczelnie zamknięte, opisane wg procedury Zamawiającego. Wykonawca musi wkalkulować w cenę usługi wszystkie opisane powyżej koszty;”**

50. **MODYFIKACJA WZORU UMOWY**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający modyfikuje zapis specyfikacji we wzorze umowy – załącznik nr 8 do SIWZ w §3 ust. 6 lit b) na zapis o treści: „b) wyposażeniem sanitariatów i pomieszczeń podlegających świadczeniu usługi w ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydło w płynie (dozowniki), kostki wc oraz w worki foliowe na odpady medyczne (120L, 60L i 35L - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w zakresie postępowania z odpadami medycznymi), worki na odpady komunalne (czarne: 120L, 60L i 35L) i worki na brudną bieliznę (białe: 120L, 60L i 35L) **oraz worki żółte wg potrzeb**. W przypadku zmian ustawowych w zakresie kolorystyki worków Wykonawca każdorazowo dostosuje je do wymogów.

51. **MODYFIKACJA WZORU UMOWY**

W związku z odpowiedzią nr 45, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający modyfikuje zapis w §2 ust. 2 wzoru umowy, cytowany ustęp otrzymuje następującą treść:

2. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań:

Zadanie 1 obejmuje wszystkie wymienione w Załączniku nr 3 do SIWZ Komórki Szpitala, z zastrzeżeniem, że Zamawiający przewiduje wyłączenie z zamówienia powierzchni obecnego Oddziału położniczo – ginekologicznego **z pododdziałem neonatologicznym (powierzchnia: 516,61 m² – w formularzu cenowym zadanie 1b)** mieszczącego się w Budynku „B” na pierwszym piętrze po zakończeniu prac modernizacyjnych w Budynku „A” Szpitala, gdzie zostanie przeniesiony oddział poł – gin **z pododdz. neonatologicznym** i zmieni się jego powierzchnia, która została ujęta w Zadaniu 2. **Szacowany termin wykonywania usługi na powierzchni, która będzie podlegać wyłączeniu po modernizacji „Budynku A” to ok. 4 m-cy. Zamawiający zastrzega sobie**

możliwość wcześniejszego bądź późniejszego zakończenia obowiązywania usługi w zadaniu 1b w związku z zakończeniem bądź wydłużeniem się prac w „Budynku A".
Zadanie 2 obejmuje powierzchnię po zmodernizowaniu Budynku „A" Szpitala, która obejmuje Oddział położniczo – ginekologiczny z pododdziałem neonatologicznym i zmodernizowany Blok operacyjny. Powierzchnie zostały podane w załączniku nr 3 do SIWZ. Przybliżony termin zakończenia prac remontowych to miesiąc luty 2017r, nie później niż do 28.02.2017r. **Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszego bądź późniejszego uruchomienia obowiązywania usługi w związku z wcześniejszym bądź późniejszym zakończeniem prac w „Budynku A", szacowany termin obowiązywania umowy to 32 m-ce. Szacowany termin obowiązywania zadania 2 został podany w celu określenia jednego terminu zakończenia umowy dla Zadania 1 i 2.**

52. **MODYFIKACJA WZORU UMOWY**

W związku z odpowiedzią nr 45, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający modyfikuje zapis wzoru umowy w §3 ust. 2 na ustęp o następującą treść:

„Miesięczna cena za usługi świadczone przez Wykonawcę z zastrzeżeniem §11 niniejszej umowy Strony ustalają następujące wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy:

a) Zadanie nr 1a: miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości … zł (słownie: …), na które składa się kwota miesięcznego wynagrodzenia netto w wysokości … zł (słownie: … złotych) oraz podatek VAT (stawka …%), tj.: ... zł (słownie: … złotych),

tj.:
wynagrodzenie brutto za realizację przedmiotu Umowy w Zadaniu nr 1a w wysokości … zł (słownie: …), na które składa się kwota wynagrodzenia netto w wysokości … zł (słownie: … złotych) oraz podatek VAT (stawka …%), tj.: ... zł (słownie: … złotych);.
b) Zadanie nr 1b: miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości … zł (słownie: …), na które składa się kwota miesięcznego wynagrodzenia netto w wysokości … zł (słownie: … złotych) oraz podatek VAT (stawka …%), tj.: ... zł (słownie: … złotych),

tj.:
wynagrodzenie brutto za realizację przedmiotu Umowy w Zadaniu nr 1b w wysokości … zł (słownie: …), na które składa się kwota wynagrodzenia netto w wysokości … zł (słownie: … złotych) oraz podatek VAT (stawka …%), tj.: ... zł (słownie: … złotych);.
c) Zadanie nr 2: miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości … zł (słownie: …), na które składa się kwota miesięcznego wynagrodzenia netto w wysokości … zł (słownie: … złotych) oraz podatek VAT (stawka …%), tj.: ... zł (słownie: … złotych),

tj.:
wynagrodzenie brutto za realizację przedmiotu Umowy w Zadaniu nr 2 w wysokości … zł (słownie: …), na które składa się kwota wynagrodzenia netto w wysokości … zł (słownie: … złotych) oraz podatek VAT (stawka …%), tj.: ... zł (słownie: … złotych)."

53. **MODYFIKACJA WZORU UMOWY**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający przenosi treść umowy z §3 ust. 4 do §11 ust. 13, nie zmieniając treści.

54.MODYFIKACJA WZORU UMOWY

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający w §3 ust. 4 dodaje zapis dotyczący wystawionej faktury o następującej treści:

„Od momentu obowiązywania Zadania 2, Wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu jedną fakturę za wykonane usługi łącznie za zadanie 1 i 2."

55. **MODYFIKACJA SIWZ**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji w ramach części IV SIWZ TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA na zapis o następującej treści:

Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi:

„**1. Zadanie 1:** od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą **przez okres 36 m-cy.**

2. Zadanie 2: przewidywany termin luty 2017r, nie później niż od dnia 01.03.2017r **z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego bądź późniejszego uruchomienia obowiązywania usługi w związku z wcześniejszym bądź późniejszym zakończeniem prac w „Budynku A", szacowany termin obowiązywania umowy to 32 m-ce. Szacowany termin obowiązywania zadania 2 został podany w celu określenia jednego terminu zakończenia umowy dla Zadania 1 i 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenie terminu realizowania usługi w zadaniu 2 do końca terminu trwania umowy w zadaniu 1."**

56. **MODYFIKACJA WZORU UMOWY**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, w związku z modyfikacją terminu w pkt 55 niniejszego pisma, Zamawiający zmienia treść §8 na zapis o następującej treści:

Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres:

„**1. Zadanie 1:** od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą **przez okres 36 m-cy.**

2. Zadanie 2: przewidywany termin luty 2017r, nie później niż od dnia 01.03.2017r **z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego bądź późniejszego uruchomienia obowiązywania usługi w związku z wcześniejszym bądź późniejszym zakończeniem prac w „Budynku A", szacowany termin obowiązywania umowy to 32 m-ce. Szacowany termin obowiązywania zadania 2 został podany w celu określenia jednego terminu zakończenia umowy dla Zadania 1 i 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenie terminu realizowania usługi w zadaniu 2 do końca terminu trwania umowy w zadaniu 1. O terminie zakończenia prac remontowych w „Budynku A" i tym samym terminie rozpoczęcia obowiązywania usługi w Zadaniu 2, Wykonawca zostanie poinformowany na piśmie z 2-tygodniowym wyprzedzeniem."**

57. **MODYFIKACJA SIWZ**

W związku z wprowadzeniem modyfikacji zapisów specyfikacji w części II odpowiedzi na zapytania z dnia 19.09.2016r w pkt 30, Zamawiający wykreśla z SIWZ część XI ust 8 pkt 4) wymów złożenia wraz z ofertą wykazu wykonanych/wykonywanych usług.

58. **MODYFIKACJA SIWZ**

W związku z wprowadzeniem modyfikacji zapisów specyfikacji w części I odpowiedzi na zapytania z dnia 16.09.2016r, odp nr 5, Zamawiający wykreśla z części V ust. 5 pkt 4) wymóg złożenia na wezwanie oświadczenia, o nie zlecaniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Na podstawie **art. 38 ust. 6** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający wyznacza **nowy termin** składania ofert **na dzień 12.10.2016 r.**

I. SIWZ część IX ust. 1 - otrzymuje brzmienie: „**Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium najpóźniej do dnia 12.10.2016r. do godz. 09:50**”.

II. SIWZ część XI ust. 6 lit. a) otrzymuje brzmienie: „(...) **nie otwierać do dnia 12.10.2016r. do godz. 11.00**”

III. SIWZ część XII ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej jak w rozdziale XI SIWZ należy złożyć **do dnia 12.10.2016r. do godz. 10:00** w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach (pokój nr 2), ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, Budynek F, wejście B”

IV. SIWZ część XII ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Komisyjne otwarcie ofert nastąpi (…), dnia **12.10.2016r. o godz. 11:00**”

Dyrektor

mgr Małgorzata Ludzkowska