ZPD/10/19 Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 29 Dezynfekcja małych powierzchni i sprzętu medycznego

Lp.	Przedmiot zamówienia i jego charakterystyka	Nazwa asortymentu	J m	Ilość na 12 m-cy	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	kwota podatku VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol 25gr oraz propanol 35gr na 100gr preparatu) z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, bez dodatkowych substancji czynnych np. związków amoniowych, aldehydów i innych. Możliwość stosowania do poliwęglanów. Opakowanie 1l z nakrętką zabezpieczoną kapslem. Spektrum działania: B (w tym MRSA)-EN 13727, F (Candida Albicans, Aspergillus Niger – EN 13697), Tbc (M.Terrae – EN 14348), V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Polio. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Wyrób medyczny kl. IIA. Opakowanie 1 litrowe ze spryskiwaczem.		szt.	80							
2	Preparat do dezynfekcji powierzchni i sprzętu wykonanego z tworzyw sztucznych nie odpornych na działanie alkoholu w tym inkubatorów i głowic USG Aplikacja w postaci pianki, Spektrum: B, F, V. Czas działania: B, F, wirusy HBV, HCV, HIV – do 5 min., Opak. Do 1l. z końcówką spieniającą		szt.	30							

3	Gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG, inkubatory) – wymagane dopuszczenie producenta głowic USG. Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. Oparte o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Pojedyncza chusteczka o wymiarach min. 20 x 20 cm. Opakowanie – tuba zawierająca min. 200 szt, chusteczek odrywanych pojedynczo. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc (M. Terrae – EN 14348) do 15 min. Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Wyrób medyczny kl. IIA. Opak. 200szt.		szt.	100							
4	Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni. na bazie czwartorzędowych związków amonowych, amin i alkoholu. Pełne spektrum działania, łącznie z Tbc w czasie 15 min oraz spory w czasie 30 minut. Powinien nie zawierać aldehydów i fenoli, możliwość stosowania w obecności pacjentów oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Opakowanie 1 litrowe z dozownikiem.		szt.	20							
5	Chlorowy preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi oraz powierzchni mających kontakt z żywnością. Pełne spektrum działania (łącznie z Cl. Difficile) w czasie 15 min Niskie stężenie użytkowe, 1 tabletka na 1 litr wody. Preparat w postaci tabletek, po 150 szt w opakowaniu.		op.	30							

6	Preparat w postaci koncentratu do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych na bazie dwutlenku chloru o działaniu grzybobójczym, bakteriobójczym, wirusobójczym oraz sporobójczym (łącznie z Clostridium difficile) Możliwość stosowania w obecności pacjentów. Opakowanie jednostkowe w postaci saszetki do przygotowania 1litra roztworu roboczego.		szt.	50							
7	Preparat w tabletkach na bazie aktywnego chloru o działaniu sporobójczym do jednoczesnego mycia oraz dezynfekcji powierzchni i wyposażenia. Pełne spektrum biobójcze i sporobójcze w 15 minut. Działanie wobec Clostridium difficile w warunkach brudnych w stężeniu do 2000 ppm w czasie do15 minut. Możliwość stosowania w obecności pacjenta oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością. Opakowanie zbiorcze zawierające 200 tabletek.		szt.	10							
8	Preparat w proszku na bazie aktywnego tlenu do dezynfekcji i mycia endoskopów, narzędzi i innych wyrobów medycznych z możliwością dezynfekcji powierzchni (w tym mających kontakt z żywnością). Preparat na bazie nadwęglanu sodu oraz substancji antykorozyjnych, nie wymagający aktywatora. Możliwość przygotowania preparatu w różnych stężeniach: 2%, 1%, i 0,5 %. W każdym stężeniu wymagane spektrum: B, Tbc, F, V, S (tlenowe i beztlenowe) czas działania w stężeniu 2% do 15 minut. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Opakowanie 1 kg		szt.	10							

9	Gotowy do użycia preparat w postaci pianki, sporobójczy do dezynfekcji i mycia sprzętu oraz małych i trudnodostępnych powierzchni. Zawierający nadtlenek wodoru, etanol oraz związki powierzchniowo czynne. Pełne spektrum biobójcze, działający na spory w 15 minut. Możliwość dezynfekcji inkubatorów. Opakowanie 1 litrowe z końcówką spieniającą.		szt.	10							
10	Gotowe do użycia chusteczki o działaniu sporobójczym. Przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych (w tym sond TEE). Nie zawierające w składzie pochodnych amin, QAC, aldehydów, fenolu, chloru oraz ich pochodnych. Oparte na kwasie nadoctowym, nie wymagające aktywacji. Spektrum działania: B(EN 13727), F (EN 13624), S (EN 14347), S(C.difficile) do 5 min., Tbc (EN 14348), V(EN 14476) do 15 min.Opakowanie 50 szt. chusteczek o wymiarach min. 20x30 cm. Wyrób medyczny kl. IIB		szt.	10							
RAZEM:							x			x	x

Podpis Wykonawcy