Załącznik Nr 2 do SIWZ

F O R M U L A R Z C E N O W Y

Pakiet nr 34 Nici, szwy chirurgiczne

Lp.	Igła	Nitka		Cena jedn. Netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	nr katalogowy
	Długość	Grubość	Długość									
A	Nici syntetyczne, wchłanialne, plecione z homopolimeru kwasu glikolowego, powlekane epsilon- kaprolaktonem i stearynianem wapnia lub mieszanką składającą się polikaprolaltonu, stearynianu wapnia i estru kwasu tłuszczowego. Gwarantowany okres podtrzymania tkankowego 28 -35 dni, ok 65 % po 2 tygodniach i min. 40% po 3 tygodniach. Szew posiadający trwałe połączenie igły z nitką, igła odporna na odkształcenia i złamanie, zachowująca ostrość po wielokrotnym przejściu przez tkankę, stabilność w imadle.											
1	-	0	5 x 70cm		144	sasz.						
2	-	0	250cm		108	sasz.						
3	-	1	5 x 70cm		216	sasz.						
4	-	1	250 cm		216	sasz.						
5	-	2	250 cm		108	sasz.						
6	-	2	5 x 70cm		216	sasz.						
7	-	2/0	5 x 70cm		216	sasz.						
8	-	2/0	250 cm		108	sasz.						
9	-	3/0	250 cm		108	sasz.						
10	13mm ½ okr. Wzmocniona	2/0	75 cm		72	sasz.						
11	18mm ½ okr.	5/0	75 cm		108	sasz.						
12	18mm ½ okr.	4/0	75 cm		108	sasz.						
13	18mm ½ okr.	3\0	75 cm		108	sasz.						
14	18mm ½ okr.	2/0	75 cm		108	sasz.						
15	22mm ½ okr.	4/0	75cm		108	sasz.						
16	22mm ½ okr.	3/0	75cm		108	sasz.						
17	22mm ½ okr.	2/0	75cm		108	sasz.						
18	22mm ½ okr.	0	75cm		162	sasz.						
19	22mm ½ okr. Wzmocniona	2	75cm		108	sasz.						

20	26mm ½ okr. Czarna	3/0	75cm		108	sasz.						
21	26mm ½ okr. Czarna	2/0	75cm		216	sasz.						
22	26mm ½ okr.	0	75cm		216	sasz.						
23	26mm ½ okr. Wzmocniona	1	90cm		108	sasz.						
24	26mm ½ okr. Wzmocniona	2	90cm		216	sasz.						
25	2x 22 mm ½ k. okr.	3/0	90cm		72	sasz.						
26	22 mm ½k. Okr. Czarna	2/0	75 cm		72	sasz.						
27	30mm ½ okr.	3/0	75 cm		108	sasz.						
28	30mm ½ okr.	2/0	75cm		360	sasz.						
29	30mm ½ okr.	0	75cm		270	sasz.						
30	30mm ½ okr. Wzmocniona	1	75 cm		216	sasz.						
31	36mm ½ okr. Czarna	2/0	75 cm		216	sasz.						
32	36mm ½ okr.	0	75 cm		216	sasz.						
33	36mm ½ okr.	1	90cm		108	sasz.						
34	36mm ½ okr.	2	90cm		360	sasz.						
35	36mm ½ okr. Okrągła – tnąca	2	90cm		108	sasz.						
36	40mm ½ okr. Wzmocniona	2/0	90cm		216	sasz.						
37	40mm ½ okr.	0	90cm		108	sasz.						
38	40mm ½ Wzmocniona, okrągła – tnąca	0	90cm		108	sasz.						
39	40mm ½ okrągła wzmocniona	1	90cm		216	sasz.						
40	40mm ½ okrągła	2	90cm		270	sasz.						
41	48mm ½ okr.	2\0	90cm		108	sasz.						
42	48mm ½ okr.	0	90cm		108	sasz.						
43	48mm ½ okr.	1	90cm		108	sasz.						

44	48mm ½ okr.	2	90cm		216	sasz.						
45	70mm ½ okr.	1	75 cm		36	sasz.						
B	Monofilament wchłanialny, polidioksanon, okres podtrzymywania tkankowego 50 % po 6 tygodniach, efektywne podtrzymywanie tkankowe ponad 2 miesiące, całkowity czas wchłaniania 180 – 210 dni, wysoka odporność na działanie agresywnych płynów ustrojowych. Szew posiadający trwałe połączenie igły z nitką, igła silikonowa, odporna na odkształcenia i złamanie, zachowująca ostrość po wielokrotnym przejściu przez tkankę, stabilność w imadle.											
46	36 mm ½ okr.	2/0	70 cm		108	sasz.						
47	36 mm ½ okr.	0	70 cm		108	sasz.						
48	40 mm ½ okr.	0	70 cm		108	sasz.						
49	36 mm ½ okr.	1	70 cm		108	sasz.						
50	40 mm ½ okr.	1	70 cm		108	sasz.						
C	Monofilament wchłanialny, poliglacaprone 25, okres podtrzymywania tkankowego 21 do 28 dni, 55 % po 7 dniach, całkowity czas wchłaniania 90 – 120 dni, zapewniający równomierny rozkład naprężeń w szwie ciągłym, śródskórnym. Szew posiadający trwałe połączenie igły z nitką, igła silikonowa, odporna na odkształcenia i złamanie, zachowująca ostrość po wielokrotnym przejściu przez tkankę, stabilność w imadle.											
51	36 mm ½ okr.	2/0	70 cm		72	sasz.						
52	30 mm ½ okr.	0	70 cm		72	sasz.						
53	36 mm ½ okr.	0	70 cm		72	sasz.						
54	40 mm ½ okr.	0	70 cm		72	sasz.						
55	30 mm ½ okr.	1	70 cm		36	sasz.						
56	36 mm ½ okr.	1	70 cm		36	sasz.						
57	40 mm ½ okr.	1	70 cm		36	sasz.						
D	Szwy niewchłanialne jednowłóknowe, polipropylenowe, na igle okrągłej lub okrągło – tnącej. Igła ½ koła lub 3/8 koła na obu końcach nitki. Szew posiadający trwałe połączenie igły z nitką, igła silikonowa, odporna na odkształcenia i złamanie, zachowująca ostrość po wielokrotnym przejściu przez tkankę, stabilność w imadle.											
58	10-14mm	6\0	60-75cm		36	sasz.						
59	10-14mm	5\0	60-75cm		36	sasz.						
E	Syntetyczny szew niewchłanialny, poliamidowy.monofilamentowy, igła odwrotnie tnąca ,PK- igła kosmetyczna ,atraumatyczna, powlekana silikonem, z wydłużonym czubkiem.											
60	13 mm 3/8	4/0	90cm		45	szasz.						
61	16mm 3/8	5\0	75 cm		40	sasz.						
62	16mm PK 3/8	6/0	45 cm		40	sasz.						
63	19 mm PK 3/8	4/0	45 cm		40	sasz.						
64	19mm 3/8	5/0	75 cm		40	sasz.						
65	19 mm 3/8	4/0	45 cm		40	sasz.						
66	19 mm PK 3/8	3/0	45 cm		40	sasz.						
67	24mm 3/8	4\0	75 cm		120	sasz.						
68	24mm 3/8	3\0	45 cm		200	sasz.						
69	24mm 3/8	3\0	75 cm		200	sasz.						
70	26mm 3/8	3\0	45 cm		200	sasz.						
71	24mm 3/8	2\0	45 cm		200	sasz.						
72	24mm 3/8	2\0	75 cm		200	sasz.						

73	25mm 3/8	2\0	90cm		72	sasz.						
74	25mm 3/8	3\0	90cm		72	sasz.						
75	25mm 3/8	0	90cm		72	sasz.						
76	30mm 3/8	1	90cm		150	sasz.						
77	30mm 3/8	3\0	75 cm		200	sasz.						
78	30mm 3/8	2\0	75 cm		200	sasz.						
79	30mm 3/8	0	75 cm		72	sasz.						
80	30mm ½	2	90cm		72	sasz.						
81	35mm 3/8	3/0	90cm		100	sasz.						
82	39mm 3/8	2/0	75 cm		100	sasz.						
83	39mm 3/8	0	75 cm		100	sasz.						
84	39mm 3/8	1	75 cm		100	sasz.						
85	40mm ½	2	90cm		72	sasz.						
86	50mm 3/8	1	90cm		24	sasz.						
87	90mm 3/8	1	100 cm		24	sasz.						
88	90mm 3/8	2	100 cm		24	sasz.						
RAZEM								**x**			**x**	**x**

Wymogi dla szwów wchłanialnych:
1) szwy muszą pochodzić od jednego producenta (poz. 1 – 57)
2) w opakowaniu wklejki (tyle ile saszetek).
3) Na każdym etapie postępowania Zamawiający zastrzega sobie prawo do dostarczenia próbek zaoferowanego asortymentu w celu potwierdzenia wymagań określonych powyżej w pozycjach od 1 – 88.

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 35 Szwy chirurgiczne

Lp	Asortyment	Cena jedn. netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Szew chirurgiczny, syntetyczny, jednowłóknowy, niewchłanialny wykonany z polifluorku winylydenu z igłami typu ethallox									
a	2x igła 12 mm, okrągła 3/8 koła, dł. nitki 75 cm, usp 6/0		24	sasz.						
b	2 x igła 12 mm, okrągła 3/8 koła, dł. nitki 60cm, usp 6/0		24	sasz.						
c	2 x igła 12 mm, okrągła 3/8 koła, dł. nitki 75 cm usp 5/0		24	sasz.						
d	2 x igła 12 mm, okrągła ½ koła, dł. nitki 90 cm usp 5/0		24	sasz.						
RAZEM						**x**			x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 36 Szwy niewchłanialne

Lp.	Igła	Nitka		Cena jedn. Netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	nr katalogowy
	Długość	Grubość	Długość									
1	Szwy niewchłanialne, plecione, poliestrowe lub poliamidowe, powlekane lub niepowlekane, monofilamentowe. Igła ½ okr. Okrągła											
a	-	1	6x45cm		36	sasz.						
b	-	1	250 cm		36	sasz.						
c	-	2	6x45cm		36	sasz.						
d	-	2	100 cm		36	sasz.						
e	25 mm	3/0	75 cm		36	sasz.						
f	25 mm	2/0	75 cm		36	sasz.						
RAZEM								**x**			x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 37 Nici skórne

Lp.	Igła	Nitka		Cena jedn. netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	nr katalogowy
	Długość	Grubość	Długość									
1												0143-01-01
a	25mm (24) ostra	4\0	1 x 50 cm		36	sasz.						
b	25mm ostra	3\0	1 x 50 cm		36	sasz.						
c	30mm ostra	3\0	1 x 75 cm		36	sasz.						
d	30mm ostra	2\0	1 x 75 cm		36	sasz.						
e	30mm ostra	0	1 x 50 cm		36	sasz.						
f	30 mm okrągła (½)	2\0	1 x 90 cm		48	sasz.						
g	26mm okrągła	2\0	1 x 90 cm		72	sasz.						
h	26mm okrągła	0	1 x 75 cm		48	sasz.						
i	36mm okrągła	1	1 x 75 cm		48	sasz.						
j	40mm okrągła	2	1 x 75 cm		48	sasz.						
razem								**x**			x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 38 Szwy chirurgiczne

Lp	Asortyment	Cena netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Szew chirurgiczny syntetyczny wchłanialny monofilamentny z kwasu poli-4-hydroksybutyratowego w kolorze fioletowym. Zdolność podtrzymywania tkankowego 100% po 14 dniach, 70% po 42 dniach, 50% po 90 dniach, 25% po 140 dniach. Całkowita absorpcja szwu po 13 miesiącach.									
a	2/0 igła ½ koła okrągła 30 mm dł nitki 150 cm		36	sasz.						
b	1/0 igła ½ koła okrągła 26 mm dł. nitki 150 cm		36	sasz.						
c	1/0 igła ½ koła okrągła 40 mm dł, nitki 150 cm pętla		36	sasz.						
2	Szew zawierający wchłanialną syntetyczną taśmę w kolorze fioletu wykonany z kwasu poliglikolowego w połączeniu z okrągłą igłą z zakończeniem tępym zapobiegającym cięciu i dewitalizacji narządów miąższowych zapewnia hemostazę i adaptację organów miąższowych. Taśma z igłą 65 mm, dł. 60 cm, szerokość taśmy 3 mm (op = 6 szt)		2	op.						
RAZEM						**x**			x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 39 Szwy chirurgiczne

Lp.	Igła	Nitka		Cena jedn. Netto	Ilość na 12 m-cy	Jm.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	nr katalogowy
	Długość	Grubość	Długość									
1	Szwy chirurgiczne syntetyczne wchłanialne monofilamentowe o wytrzymałości węzła nie mniejszej niż 50-60% Po 5 dniach oraz 20 – 30% po 10 dniach od wszczepienia i całkowitym wchłanianiu 56 dni.											
a	22mm	3/0	75cm		126	sasz.						
b	26mm	3/0	75cm		126	sasz.						
c	26mm	2/0	75cm		126	sasz.						
d	26mm	0	75cm		126	sasz.						
RAZEM								**x**			**x**	

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 40 Szwy syntetyczne

L.p	Asortyment	cena jednostk. netto	ilość na 12 m-cy	j.m	wartość netto	Stawka VAT %	kwota VAT	wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Szew syntetyczny wchłanialny jednowłóknowy, sterylny, wykonany z polimeru poli-p-dioksanu, barwiony fioletem. Szew ulega w tkance rozkładowi przez hydrolizę na kwas 2-hydroksyetosy octowy, który jest metabolizowany w organizmie. Okres podtrzymywania do dwóch tygodni wynosi 70 do 80% wyjściowej wytrzymałości na zerwanie. Po 4 tygodniach 50 do 70% proces rozkładu szwu jest zakończony po około 30 tygodniach. Szew posiada 2 igły proste, okrągłe o długości 65mm, wykonane ze stopu stali typu Ethalloy. Grubość nici 0, długość 75 cm		48	szt						
2	Szew syntetyczny, wchłanialny, jednowłókniowy, sterylny wykonany z polimeru – p – diaksonu barwiony fioletem. Szew ulega w tkance rozkładowi przez hydrolizę na czas 2 – hydroksyestowy octowy, który jest metabolizowany w organizmie okres podtrzymywania do 2 tygodni wynosi 70-80% której wytrzymałość na zerwanie po 4 tygodniach 50 – 70 % proces zerwania szwu jest zakończony po około 30 tygodniach.								x	x
a	z igła ½ koła 40 mm okrągła wzmocnioną, grubość nici 0 długość 150 cm pętle		48	szt						
b	z igła ½ koła 36 mm okrągłą wzmocnioną, grubość nici 0 długość 150 pętle		48	szt						
c	z igła ½ koła 40 mm okrągłą wzmocnioną, grubość nici 1 długość 150 pętle		48	szt						
3	Szew synetyczny wchłanialny, wielowłóknowy, sterylny, wykonany z kwasu poliglikolowego, **barwiony fioletem, poddawany stopniowemu rozkładowi** w tkance przez hydrolizę na **kwas** glikolowy. Okres podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 60-70 %. Okres wchłaniania 60-90 dni, Pętla laparoskopowa z aparatem **podawczym grubość nici** 2/0 dł. 50 cm lub **grubość** O dł. 50 cm.		2	szt						
RAZEM:						x			x	x

Podpis Wykonawcy