Pakiet nr 75 Stapler liniowy i akcesoria

Lp	Asortyment	Cena jedn. netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z ruchomym elementem umożliwiającym zmianę kąta załamania staplera i przyciskiem zmieniającym kierunek nożna, przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 61, 3mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową, długość ramienia 25 cm, długość kowadełka 90,3 cm, długość całkowita 54 cm		5	szt						
2	Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z ruchomym elementem umożliwiającym zmianę kąta załamania staplera i przyciskiem zmieniającym kierunek nożna, przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 61, 3mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową, długość ramienia 25 cm, długość kowadełka 90,3 cm, długość całkowita 64 cm		5	szt						
3	Jednorazowy ładunek liniowy do staplera z nożem, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 61,3 mm;ładowane w szczęki staplera. Wysokość zszywki otwartej 3,8 mm do tkanki pośredniej – złoty, po zamknięciu wysokości zszywki 1,8 mm; ilość zszywek w magazynku 88; długość szwu 61,3 mm		20	szt						

4	Jednorazowy stapler liniowy zamykająco – tnący, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzałem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B z możliwością 8 krotnego użycia, długość linii cięcia 75 mm, długość linii szwów 77mm, wysokość zszywki otwarte 3,85 mm tkanka standardowa lub 4,2 mm tkanka standardowa gruba lub 4,5 mm tkanka gruba po zamknięciu 1,5 lub 1,8 mm lub 2,0 mm. Ilość zszywek w opakowaniu – 76.		30	szt						
5	Jednorazowy magazynek do liniowego staplera tnącego 75mm, niebieski, liczba rzędów 4, rodzaj tkanki standardowa, wysokość zszywki otwartej 3,85mm; wysokość zszywki zamkniętej 1,5mm		20	szt						
6	Jednorazowy magazynek do liniowego staplera tnącego 75mm, zielony, liczba rzędów 4, rodzaj tkanki gruba, wysokość zszywki otwartej 4,5mm; wysokość zszywki zamkniętej 2,0mm		20	szt						
7	Jednorazowy magazynek do liniowego staplera tnącego 75mm, złoty, liczba rzędów 4, rodzaj tkanki standardowa/ gruba, wysokość zszywki otwartej 4,2mm; wysokość zszywki zamkniętej 1,8mm		20	szt						
8	Stapler okrężny zamykająco – tnący do zespolenia jelit, do niskich resekcji		5	szt						

9	Jednorazowy stapler liniowy z wymiennymi ładunkami, aplikuje podwójną linie tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera, oraz znacznik pozycjonujący, ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształtu litery B z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 47mm, wysokość zszywki 3,5 lub 4,8mm po zakresie 1,5mm lub 2,0mm. Ilość zszywek 15 lub 21 lub 33. Co odpowiada stapler 45/60/90		20	szt						
10	Jednorazowy ładunek do staplera liniowego 45mm/60mm/90mm aplikuje podwójną linie tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Długość linii szwu odpowiednio 47mm/62mm/92mm, wysokość zszywki otwartej 3,5mm do tkanki standardowy lub 4,8mm do tkanki grubej po zamknięciu 1,5mm lub 2,0mm		30	szt						
RAZEM						**x**			X	X

Podpis Wykonawcy