F O R M U L A R Z C E N O W Y

Pakiet nr 83 Dreny do pompy jednorolkowej

Lp	Asortyment	Cena jedn. Netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	dreny do pompy jednorolkowej jednorazowego użytku; pakowane sterylnie jednostkowy w komplecie z drenem odpływowym do shavera (opak. 10 szt)		10	opak						
RAZEM									x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 84 Końcówki do Shavera kompatybilne z shaverem crossfire system

Lp	Asortyment	Cena netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
I	Końcówki do shavera kompatybilne z shaverem Formula lub równoważne odpowiadające opisowi									
1	subchondral drill średnica 4,0 mm		2	szt						
2	Tomcat średnica 4,0 mm		2	szt						
3	Resector średnica 4,0 mm		2	szt						
4	Agresssive plus średnica 5 mm		2	szt						
II	Końcówki do ablacji tkanek miękkich pracujące w środowisku soli fizjologicznej pasujące do konsoli Crossfire lub równoważne odpowiadające opisowi									
1	Lat		10	szt						
2	Contour		10	szt						
3	Hook		10	szt						
RAZEM									x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 85 Grotowkręty, druty chirurgiczne Do 07.06.2022

Lp	Asortyment	Cena netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
I	**Grotowkręty Schanza**									
1	Ø 2,5 mm L – 120		3	szt						
2	Ø 3,0 mm L – 120		3	szt						
3	Ø 3,5 mm L – 150		3	szt						
4	Ø 4,0 mm L – 150		3	szt						
5	5,0 mm L 150 mm		3	szt						
6	5,0 mm L 180 mm		3	szt						
7	4,5 mm L 150 mm		3	szt						
8	6,0 mm L 180 mm		3	szt						
II	**Drut Kirschnera**									
1	ø1,0 mm – ø1,6 mm, L - 150 mm		400	szt						
2	ø2,0 mm - ø3,0 mm, L – 150 mm		300	szt						
3	ø1,0 mm ø3,0 mm, L – 310 mm		200	szt						
III	**Druty do wiązania odłamów L - 5 m**									
1	ø 1,2 mm		2	szt						
2	ø 1,5 mm		2	szt						
IV	**Grotowkręt Steinmanna**									
1	Ø 5 L – 200		2	szt						
2	Ø 5 L – 120		2	szt						
3	Ø 5 L – 150		2	szt						
4	Ø 5 L – 280		2	szt						
5	Ø 6 L – 150		20	szt						
RAZEM						x			x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 86 Implanty ortopedyczne

L.p.	Typ implantu	cena jedn. Netto	Ilość na 12 m-cy	jm	wartość netto	stawka VAT	kwota VAT	wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Wkręty korowe imbusowe o średnicach 2,7, 3,5 i 4,5 mm, stalowe i tytanowe, samogwintujące w pełnym asortymencie rozmiarów		50	szt.						
2	Wkręty kostkowe imbusowe w pełnym asortymencie rozmiarów		10	szt.						
3	Wkręty gąbczaste imbusowe 6,5 mm, stalowe i tytanowe, samogwintujące, w pełnym asortymencie rozmiarów		20	szt.						
4	Wkręty kostne tytanowe z podwójnym gwintem do zamawianych płytek blokowanych, w pełnym asortymencie rozmiarów.		80	szt.						
5	Wkręty kaniulowane tytanowe 4,5, 5,0 i 7,0 mm w pełnym asortymencie rodzajów		30	szt.						
6	Podkładki pod zamawiane wkręty		5	szt.						
7	Płytki do wyrostka łokciowego, tytanowe blokowane, różne rozmiary z rozdzielnymi otworami blokowanymi i kompresyjnymi.		5	szt.						
8	Płytki do haluksów typu X i typu skośne T, blokowane, tytanowe		5	szt.						
9	Płytki wąskie blokowane, tytanowe z ograniczonym kontaktem, z rozdzielnymi otworami kompresyjnymi i blokowanymi.		10	szt.						
10	Płytki proste rekonstrukcyjne tytanowe z gwintowanymi otworami, różne rozmiary		5	szt.						
11	Płytki blokowane do złamań trzonów kości promieniowej, anatomicznie wygięte tzw bananowe		4	szt.						
12	Płytki blokowane do kostki bocznej, tytanowe z oddzielonymi otworami kompresyjnymi i blokowanymi w części trzonowej oraz otworem na więzozrost.		5	szt.						
13	Płytki tytanowe do rekonstrukcji dalszej nasady kości udowej, z gwintowanymi otworami, w pełnym asortymencie rozmiarów, w części trzonowej dodatkowy otwor kompresyjny.		5	szt.						
14	Płytki blokowane tytanowe, udowe bliższe do złamań okołoprotrezowych przystosowane do założenia kabli do cerklażu		1	szt.						

15	Płytki tytanowe do bliższej nasady kości ramiennej z rozdzielnymi otworami kompresyjnymi i gwintowanymi w pełnym asortymencie rozmiarów.		8	szt.						
16	Płytki blokowane do dalszej nasady kości promieniowej, tytanowe, różne rozmiary, dłoniowe i grzbietowe.		5	szt.						
17	Płytki tytanowe do bliższej nasady piszczeli, boczne z gwintowanymi otworami, różne długości		10	szt.						
18	Płytki tytanowe blokowane piszczelowe typu L, boczne i przyśrodkowe, różne rozmiary, z rozdzielonymi otworami kompresyjnymi i blokowanymi.		3	szt.						
19	Płytki blokowane do kostki przyśrodkowej piszczeli, tytanowe z rozdzielnymi otworami gwitowanymi i kompresyjnymi, różne rozmiary		2	szt.						
20	Płytki blokowane do złamań szyjki kości udowej z 3 otworami na teleskopowe śruby zespalające		1	szt.						
21	Płytki przyśrodkowe do dalszej nasady kości ramiennej z rozdzielnymi otworami gwintowanymi i kompresyjnymi, tytanowe		1	szt.						
22	Płytki blokowane, anatomicznie profilowane do dalszej nasady kości ramiennej, boczne		1	szt.						
23	Płytka blokowana ramienna tylna typu Y do złamań spiralnych i wielofragmentowych		1	szt.						
24	Płytki piętowe blokowane tytanowe		1	szt						
25	Płytki kostne obojczykowe tytanowe blokowane z hakiem i typu S.		1	szt.						
26	Płytki do osteotomii podkolanowej z klinem rozwierającym, blokowane, tytanowe		1	szt.						
27	Gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny do kości piszczelowej anatomiczny, kaniulowany z gwintowanymi otworami, tytanowy		4	szt.						
28	Gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny do kości ramiennej, blokowany w wielu płaszczyznach, z gwintowanymi otworami.		2	szt.						
29	Gwóźdź śródszpikowy udowy kondylarny tytanowy, kaniulowany, blokowany w dalszej cześci uda za pomocą dwóch zestawów blokujących typu śruba sworzeń oraz 4 śrub kątowo stabilnych w tym 2 skośnych.		2	szt.						
30	Gwóźdź śródszpikowy udowy lateralny, anatomiczny, zakładany bocznie od szczytu krętarza, tytanowy		8	szt.						

31	Gwóźdź śródszpikowy kaniulowany do złamań w obrębie bliższej nasady kości udowej tytanowy, typ krótki i długi.		10	szt.						
32	Gwóźdź śródszpikowy blokowany do złamań kości piętowej,tytanowy, kaniulowany		1	szt.						
33	Śruby blokujące do zamawianych gwoździ w różnych rodzajach i rozmiarach.		50	szt.						
34	Śruby doszyjkowe do zamawianych gwoździ udowych, w różnych rozmiarach		20	szt.						
35	Śruby blokujące do gwoździ śródszpikowych kaniulowane z gwintowanym łbem		10	szt.						
36	Śruby antyrotacyjne 6,5mm		5	szt.						
37	Śruby zespalające 11mm		10	szt.						
38	Śruby zaślepiające w różnych wysokościach do zamawianych typów gwoździ		30	szt.						
39	Śruby kompresyjne do zamawianych typów gwoździ		5	szt						
40	Śruby blokujące do gwoździ anatomicznych, ze stożkowym rdzeniem i mocowaniem typu torx, tytanowe		20	szt						
41	Śruby kondylarne kaniulowane 7,3 mm do płyt dystalnych udowych		5	szt						
42	Teleskopowe śruby zespalające do płyt do szyjki kości udowej		3	szt						
43	Śruby kompresyjne, kaniulowane przeznaczone do małoinwayjnych zabiegów korekcyjnych w obrębie stopy (tzw MICA)		4	szt						
44	Plecione linki kobaltowe do cerlażu z zaciskiem		2	szt						
45	Wiertła do usuwania płyt blokowanych		2	szt						
46	Wiertła kostne kaniulowane		2	szt						
47	Wkrętaki lite i kaniulowane		2	szt						
48	Gwintowniki różne typy		2	szt						
49	Druty Kirschnera ø1,0 do 2,5 mm długości 150 i 310 mm		50	szt						
50	Dłuto żłobowe 8mm/270mm		2	szt						
51	Kleszcze do torebki stawowej		3	szt						
52	Ekstraktor 270mm		3	szt						
Razem									x	x

Wymagane warunki:

1. Zamawiający wymaga wstawienia na czas realizacji umowy instrumentariów do zamawianych gwoździ i płytek blokowanych wraz z napędem wiertarskim z akcesoriami niezbędnymi do wykonania procedur z użyciem powyższych implantów.
2. Zamawiający wymaga użyczenia rozwiertaków śródszpikowych 5 sztuk z mocowaniem zgodnym z posiadanym przez zamawiającego systemem wiertarskim, rozmiary podane zostaną w trakcie realizacji umowy.
3. Zamawiający wymaga aby wszystkie implanty z systemu płyt blokowanych i gwoździ śródszpikowych dostarczane były sterylne zapakowane w indywidualnie pudełka z naniesionymi danymi identyfikacyjnymi implantu.
4. Czas dostarczenia uzupełnienia zużytych implantów nie może przekroczyć 72 godzin.
5. Zamawiający wymaga aby każdorazowe zużycie opatrzone było jedną fakturą przypisana do konkretnego pacjenta.
6. Zamawiający wymaga utworzenia na terenie szpitala depozytu implantów
7. Zamawiający wymaga szafki z szufladami do depozytu wkrętów.

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 87 Syntetyczny zamiennik kości

Lp	Asortyment	Cena jedn. netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
	Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik – 100% beta trójfosforan wapnia, materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu – wytrzymałość na siły ściskające około 7,5 Mpa – pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia – biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph/ lub produkt równoważny: dwufazowy syntetyczny substytut kości składający się z 60% hydroksyaldehydu i 40% beta trójfosforanu wapnia; wytrzymałość na ściskanie 10Mpa; mikroporowatość 45%; mesoporowatość 20% i makroporowatość 35%. Opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał w postaci granul, gotowy do bezpośredniego użycia o rozmiarach granul 1,4 – 3mm oraz objętościach 10,0ml i 20,0ml	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	Objętość 10 ml		10	szt						
2	Objętość 20 ml		10	szt						
RAZEM									x	x

Podpis Wykonawcy