FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 24 Dezynfekcja rąk, skóry, błon śluzowych

Lp.	Przedmiot zamówienia i jego charakterystyka	Nazwa asortymentu	J m	Ilość na 12 m-cy	Cena jedn. Netto	Wartość netto	Stawka VAT	kwota podatku VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Preparat w płynie przeznaczony do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk. Oparty o etanol, propanol oraz difenylol, nie zawierający w swoim składzie barwników oraz substancji zapachowych. Zawierający dodatki pielęgnacyjne. Aktywny wobec B(VRE, Helicobacter pylori, Klebsiella, Acinerobacter), Tbc, F, V(HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Rota, Adeno, Polio, Vaccinia). Opakowanie butelka 500 ml. Kompatybilny z emulsją myjącą do rąk.		szt.	150							
2	Preparat w płynie przeznaczony do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk. Oparty o etanol, propanol oraz difenylol, nie zawierający w swoim składzie barwników oraz substancji zapachowych. Zawierający dodatki pielęgnacyjne. Aktywny wobec B(VRE, Helicobacter pylori, Klebsiella, Acinerobacter), Tbc, F, V(HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Rota, Adeno, Polio, Vaccinia). Konfekcjonowany w jednorazowe butelki o poj. 1 l, niezasysające powietrza z otoczenia. Przeznaczone do dozownika na fotokomórkę. Kompatybilny z emulsją myjącą do rąk.		szt.	100							

3	Preparat w płynie przeznaczony do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk. Oparty o etanol, propanol oraz difenylol, nie zawierający w swoim składzie barwników oraz substancji zapachowych. Zawierający dodatki pielęgnacyjne. Aktywny wobec B(VRE, Helicobacter pylori, Klebsiella, Acinerobacter), Tbc, F, V(HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Rota, Adeno, Polio, Vaccinia). Opakowanie jednostkowe typu eurobutelki o poj. 1 l Kompatybilny z emulsją myjącą do rąk.		szt.	350							
4	Nie zawierająca mydła emulsja myjąca do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Bez zawartości barwników i substancji zapachowych, z zawartością allantoiny. Odczyn pH neutralny dla skóry. Opakowanie jednostkowe – butelka 500 ml. Produkt kompatybilny ze środkiem do dezynfekcji rąk.		szt.	70							
5	Nie zawierająca mydła emulsja myjąca do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Bez zawartości barwników i substancji zapachowych, z zawartością allantoiny. Odczyn pH neutralny dla skóry. Konfekcjonowana w jednorazowe butelki o poj. 1 l, niezasysające powietrza z otoczenia. Przeznaczone do dozownika na fotokomórkę. Produkt kompatybilny ze środkiem do dezynfekcji rąk.		szt.	100							

6	Nie zawierająca mydła emulsja myjąca do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk. Bez zawartości barwników i substancji zapachowych, z zawartością allantoiny. Odczyn pH neutralny dla skóry. Opakowanie jednostkowe typu eurobutelki o poj. 1 l. Produkt kompatybilny ze środkiem do dezynfekcji rak.		opak.	200							
7	Antybakteryjny preparat w postaci piany do higienicznego mycia i dekontaminacji ciała pacjentów o pH 7,0 usuwający szybko i skutecznie nieprzyjemny zapach kału i moczu. Opakowanie 500 ml.		op.	60							
8	Preparat do antyseptyki błon śluzowych i ran, bezbarwny, gotowy do użycia, bez zawartości jodu i chlorheksydyny, na bazie octenidyny. Zakres działania: B/MRSA, Mycoplasma/, F, pierwotniaki ,V/HBV, HIV, Herpes/. Opakowanie 250 ml z atomizerem.		szt	30							
9	Preparat do antyseptyki błon śluzowych i ran, bezbarwny, gotowy do użycia, bez zawartości jodu i chlorheksydyny, na bazie octenidyny. Zakres działania: B/MRSA,Mycoplasma/, F, pierwotniaki ,V/HBV, HIV,Herpes/. Opakowanie 1 litrowe, każda butelka z atomizerem.		szt.	300							

10	Preparat do dezynfekcji skóry, bezbarwny, na bazie 2-propanolu, 1-propanolu, bifenylolu, bez zawartości jodu i chlorheksydyny, posiadający właściwości odtłuszczające, szybkie działanie i schnięcie preparatu, długotrwały efekt - przedłużone działanie do 24 godzin, spektrum działania B, F, Tbc, V. Czas działania: iniekcje 15 sek, punkcje 60 sek. . Brak przeciwwskazań do stosowania u noworodków i dzieci. Opakowanie 250 ml z atomizerem.		szt	100							
11	Preparat do dezynfekcji skóry, bezbarwny, na bazie 2-propanolu, 1-propanolu, bifenylolu, bez zawartości jodu i chlorheksydyny, posiadający właściwości odtłuszczające, szybkie działanie i schnięcie preparatu, długotrwały efekt - przedłużone działanie do 24 godzin, spektrum działania B, F, Tbc, V. Czas działania: iniekcje 15 sek, punkcje 60 sek. . Brak przeciwwskazań do stosowania u noworodków i dzieci. Opakowanie 1 litrowe.		szt.	80							
12	Alkoholowy barwiony płyn do dezynfekcji i odtłuszczania skóry, bez związków amoniowych i pochodnych chlorheksydyny, nie wpływajacy negatywnie na gojenie ran, o przedłużonym efekcie działania do 24 godzin. Spektrum działania: B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, Rota, Adeno, Papova SV 40). . Brak przeciwwskazań do stosowania u noworodków i dzieci. Opakowanie 250 ml ze spryskiwaczem.		szt.	20							

13	Alkoholowy barwiony płyn do dezynfekcji i odtłuszczania skóry, bez związków amoniowych i pochodnych chlorheksydyny, nie wpływający negatywnie na gojenie ran, o przedłużonym efekcie działania do 24 godzin. Spektrum działania: B (łącznie z MRSA i Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, Rota, Adeno, Papova SV 40). Opakowanie 1 litrowe.		szt.	30							
14	Preparat w postaci żelu wpływający na rozluźnienie i uelastycznienie mięśni, pH 5,5 na bazie olejków eterycznych i substancji pielęgnujących skórę. Opakowanie 500 ml.		szt.	60							
15	Antybakteryjna emulsja myjąca z zawartością dichlorowodorku octenidyny i alantoiny do ciała i włosów oraz przedoperacyjnej kąpieli pacjenta, skuteczna wobec B, w tym MRSA, Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Enterococcus hirae, w czasie do 60 sek. Opakowanie 500 ml.		szt.	40							
16	Antybakteryjny i przeciwgrzybiczy płyn do płukania jamy ustnej, na bazie octenidyny, nie zawierający alkoholu i chlorheksydyny, skuteczna eradykacja MRSA z jamy ustnej, możliwość stosowania u dzieci. Opakowanie 250 ml		szt.	30							
17	Preparat do dekontaminacji, nawilżania i oczyszczania ran w postaci żelu, bezbarwny, bezwonny i bez zawartości alkoholu, zawierający dichlorowodorek oktenidyny jako substancję czynną inaktywującą patogeny. Opakowanie 20 ml.		szt.	35							

18	Alkoholowy , bezbarwny płyn do dezynfekcji skóry, szybkie działanie do 15 sek, bez etanolu, zawierający octenidynę, o przedłużonym efekcie działania do 24 godzin. Wskazany do dezynfekcji skóry przed wkłuciami centralnymi, spektrum działania B,V, F. Opakowanie 250 ml z atomizerem.		szt.	20							
RAZEM:							x			x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 25 Dezynfekcja i mycie narzędzi

Lp.	Przedmiot zamówienia i jego charakterystyka	Nazwa asortymentu	J m	Ilość na 12 m-cy	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	kwota podatku VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz oprzyrządowania anestezjologicznego. Możliwość użycia preparatu w myjkę ultradźwiękowej Preparat na bazie kompleksu trojenzymatycznego, chlorku didecylodimetyloamonowego oraz poliheksametyleno biguanidyny Spektrum działania B, F, V w tym (HIV, HBV, HCV) w 15 minut. Stężenie 1% Przebadany zgodnie z normami europejskimi faza 2 etap 2. Opakowania 2l		szt.	50							

2	Preparat bezaldedehydowy bezwonny do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego, inkubatorów / pozytywna opinia IMiD/ oraz endoskopów. Oparty o aktywny tlen, zawierający inhibitory korozji, środku powierzchniowo-czynne. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych Wymagana deklaracja zgodności CE. Zakres działania B, F, V, S. Opakowanie 2 kg.		szt.	3							
3	Aktywator, substancja nieżrąca do w/w preparatu poszerzająca spektrum działania Tbc i S, skracająca czas dezynfekcji . Wymagane CE. Opakowanie 2 litrowe.		szt.	3							
4	Preparat płynny, w koncentracie do wstępnego mycia sprzętu endoskopowego, narzędzi chirurgicznych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego, stosowany w niskim stężeniu 1-2%, w krótkim czasie 1-5 min, na bazie enzymów i niejonowych tenzydów nie zawierający związków powierzchniowo czynnych i fosforanów. Opakowanie 2 litrowe		szt.	25							

5	Słabo alkaliczny preparat myjący na bazie substancji powierzchniowo czynnych i enzymów, anionowych i niejonowych substancji czynnych, polikarboksylanów i inhibiorów korozji. Niezawierający krzemianów. Preparat o współczynniku pH >10 roztworu roboczego – ograniczenie ryzyka vCJK. Mycie standardowe w 55 stopniach C w czasie 10 minut. Stężenie standardowe 0,5% Przeznaczenie: mycie i dez. termiczna narzędzi chir., endoskopów, szkła, przedmiotów z gumy i tworzyw sztucznych, obuwia operacyjnego. Możliwość stosowania w twardej wodzie. pH: 10,5 (koncentrat). Opakowanie: 5l Preparaty 5-8 wzajemnie ze sobą kompatybilne tzn. Pochodzące od tego samego producenta		szt.	15							
6	Preparat do maszynowej dezynfekcji narzędzi oraz endoskopów giętkich, 100 g preparatu zawiera 20 g aldehydu glutarowego, inhibitory korozji, alkohole, dodatki kompleksujące, spektrum działania 1% roztworu wobec: B, F, Tbc, V (HBV, HIV, Polio), S, jaja glisty, Helikobakter pylori w czasie 5 min w temp. 50-60 st.C, Opakowanie 5l Preparaty 5-8 wzajemnie ze sobą kompatybilne tzn. Pochodzące od tego samego producenta		szt.	58							

7	Płynny komponent stosowany w ostatnim cyklu płukania w maszynowym przygotowaniu narzędzi, umożliwiający wysychanie bez pozostawiania plam, o właściwościach ochronnych. Kwaśny preparat o pH 1,8. Stężenie użytkowe 0,1-0,2% Skład: niejonowe zw. pow. czynne, środki ułatwiające rozpuszczanie, inhibitory korozji oraz kwasy organiczne. Opakowanie 5 litrowe Preparaty 5-8 wzajemnie ze sobą kompatybilne tzn. Pochodzące od tego samego producenta		szt.	1							
8	Preparat do maszynowego mycia i czyszczenia endoskopów giętkich, zawierający od 5-15% niejonowych związków powierzchniowo czynnych, enzymy, glikole, inhibitory korozji, substancje wspomagające przygotowanie roztworów, stężenie robocze 0,5 % , preparat kompatybilny z preparatem z pozycji 6, pochodzący od tego samego producenta. Opakowanie 5 litrowe		szt.	14							
9	Preparat dezynfekcyjny, gotowy do użycia, na bazie 2% aldehydu glutarowego przeznaczony do dezynfekcji narzędzi, endoskopoów i termolabilnego sprzętu medycznego. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Polio) w czasie 10 min, S do 60 min. Aktywny wobec Helikobacter pylori. Zachowujący pełną aktywność biobójczą przez okres 30 dni. Wymagane paski testowe do kontroli aktywności preparatu. Na 3 kanistry 5 litrowe - 50 szt pasków kontrolnych. Opakowanie 5 litrowe.		szt	36							

10	Preparat płynny ,w koncentracie do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, oprzyrządowania anestezjologicznego i endoskopów giętkich. Bez aldehydów, fenoli, związków tlenowych, zawierający pochodne alkoholowe i czwartorzędowe związki amoniowe, pochodne guanidyny. Spektrum działania: B/Tbc,MRSA/, F, V/Papowa, Adeno, HBV,HCV,HIV/. Skuteczność roztworu roboczego, w warunkach obciążenia krwią 7 dni. Możliwość stosowania w myjce ultradźwiękowej. Opakowanie 5 litrowe.		szt.	14							
11	Produkt na bazie kwasu nadoctowego i nadtlenku wodoru, do manualnego przygotowywania endoskopów giętkich oraz narzędzi chirurgicznych skuteczny wobec bakterii (w tym Tbc), grzybów, sporów (również C.difficile) w czasie do 5 min., nie wymaga aktywacji, doskonała tolerancja materiałowa dzięki stałej zwartości pH -6 roztworu użytkowego i dodatku inhibitorów korozji, stabilność i trwałość przechowywania, wyrób medyczny klasy II B. Opakowanie 2x 100ml (koncentrat + aktywator)		szt.	100							
12	Wieloenzymatyczny preparat myjący w postaci koncentratu do manualnego mycia instrumentów medycznych i endoskopów giętkich, szczególnie bronchoskopów. Bardzo dobra tolerancja materiałowa, usuwający zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne. Kompatybilny z preparatem z pozycji 11. Opakowanie - butelka 2 litrowa.		szt.	5							

13	Sterylny preparat do pielęgnacji narzędzi przegubowych. Wymagana deklaracja zgodności CE. Opakowanie 250 - 500 ml.		szt.	2							
RAZEM							x			x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 26 Dezynfekcja małych powierzchni i sprzętu medycznego

Lp.	Przedmiot zamówienia i jego charakterystyka	Nazwa asortymentu	J m	Ilość na 12 m-cy	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	kwota podatku VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Bez aldehydów, związków amoniowych i pochodnych chlorheksydyny. Preparat szybkoschnący o dobrej tolerancji materiałowej. Spektrum działania: B (w tym Tbc, MRSA), F, V, Noro, Rota, Vaccinia, HBV, HCV, HSV) w czasie do 1 minuty, Adeno 2 minuty, Polio 30 min. Opakowanie 1 litrowe ze spryskiwaczem.		szt.	100							
2	Preparat do dezynfekcji powierzchni i sprzętu wykonanego z tworzyw sztucznych nie odpornych na działanie alkoholu w tym inkubatorów i głowic USG Aplikacja w postaci pianki, Spektrum: B, F, V. Czas działania: B, F, wirusy HBV, HCV, HIV – do 5 min., Opak. Do 1l. z końcówką spieniającą		szt.	20							

3	Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki nasączone roztworem QAV (minimum 3 różne sole amoniowe) o właściwościach dezynfekcyjnomyjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych w tym. nieodpornych na działanie alkoholi łącznie z głowicami USG. Spektrum: B, F, prątki gruźlicy, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova, Noro). Opak. 200szt.		szt.	30							
4	Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni. na bazie czwartorzędowych związków amonowych, amin i alkoholu. Pełne spektrum działania, łącznie z Tbc w czasie 15 min oraz spory w czasie 30 minut. Powinien nie zawierać aldehydów i fenoli, możliwość stosowania w obecności pacjentów oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Opakowanie 1 litrowe z dozownikiem.		szt.	20							
5	Chlorowy preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi oraz powierzchni mających kontakt z żywnością. Pełne spektrum działania (łącznie z Cl. Difficile) w czasie 15 min Niskie stężenie użytkowe, 1 tabletka na 1 litr wody. Preparat w postaci tabletek, po 150 szt w opakowaniu.		op.	30							

6	Preparat w postaci koncentratu do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych na bazie dwutlenku chloru o działaniu grzybobójczym, bakteriobójczym, wirusobójczym oraz sporobójczym (łącznie z Clostridium difficile) Możliwość stosowania w obecności pacjentów. Opakowanie jednostkowe w postaci saszetki do przygotowania 1litra roztworu roboczego.		szt.	100							
7	Preparat w tabletkach na bazie aktywnego chloru o działaniu sporobójczym do jednoczesnego mycia oraz dezynfekcji powierzchni i wyposażenia. Pełne spektrum biobójcze i sporobójcze w 15 minut. Działanie wobec Clostridium difficile w warunkach brudnych w stężeniu do 2000 ppm w czasie do15 minut. Możliwość stosowania w obecności pacjenta oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością. Opakowanie zbiorcze zawierające 200 tabletek.		szt.	5							
8	Preparat w proszku na bazie aktywnego tlenu do dezynfekcji i mycia endoskopów, narzędzi i innych wyrobów medycznych z możliwością dezynfekcji powierzchni (w tym mających kontakt z żywnością). Preparat na bazie nadwęglanu sodu oraz substancji antykorozyjnych, nie wymagający aktywatora. Możliwość przygotowania preparatu w różnych stężeniach: 2%, 1%, i 0,5 %. W każdym stężeniu wymagane spektrum: B, Tbc, F, V, S (tlenowe i beztlenowe) czas działania w stężeniu 2% do 15 minut. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Opakowanie 1 kg		szt.	5							

9	Gotowy do użycia preparat w postaci pianki, sporobójczy do dezynfekcji i mycia sprzętu oraz małych i trudnodostępnych powierzchni. Zawierający nadtlenek wodoru, etanol oraz związki powierzchniowo czynne. Pełne spektrum biobójcze, działający na spory w 15 minut. Możliwość dezynfekcji inkubatorów. Opakowanie 1 litrowe z końcówką spieniającą.		szt.	5							
10	Gotowe do użycia chusteczki na bazie kwasu nadoctowego do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Szerokie spektrum działania: B, Tbc, F, V, S (w tym C. difficile) w czasie do 5 minut. Wymagana wysoka kompatybilność materiałowa produktu.		szt.	10							
RAZEM:										x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 27 Preparaty antyseptyczne

Lp.	Przedmiot zamówienia i jego charakterystyka	Nazwa asortymentu	J m	Ilość na 12 m-cy	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	kwota podatku VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Antybakteryjny preparat służący do higienicznego mycia i dekontaminacji rąk i ciała pacjentów przed zabiegiem chirurgicznym, bez zawartości mydła, o kwaśnym pH 5,5. Zakres działania B/MRSA i ORSA/ F i V / HBV, HCV i HIV/. Opakowanie 500 ml.		szt.	60							

2	Saszetki z gazikiem jałowym nasączone 70% alkoholem izopropylowym do dezynfekcji i oczyszczania skóry oraz pielęgnacji pępka u niemowląt. Pakowane po 100 sztuk.		op.	100							
3	Preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi barwiony, jodowoo-poli-winylo-propanolowy, szybki czas działania 15 s. Zakres działania B, Tbc, F, V. Opakowanie 1 litrowe.		szt	5							
4	Preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi barwiony, jodowoo-poli-winylo-propanolowy, szybki czas działania 15 s. Zakres działania B, Tbc, F, V. Opakowanie 5 litrowe.		szt.	25							
5	Preparat do dezynfekcji skóry, śluzówek i ran, zawierający wodny roztwór PVP-jodu (10% jodu). Skuteczny wobec B, F, V (HIV, HBV, Herpes) i pierwotniaków. Opakowanie 250 ml.		szt.	10							
6	Płynny preparat antybakteryjny do pielęgnacji skóry narażonej na ucisk, wzmacniający i poprawiający funkcję skóry. Możliwość stosowania w przypadku istniejących już zmian. Zawierający panthanol i alantoninę, nie zawierający oleju. Opakowanie 100 ml.		szt.	20							
7	Bezbarwny preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji błon śluzowych obszaru genitalnego na bazie chlorheksydyny, alkoholu i nadtlenku wodoru, bez zawartości jodu. Opakowanie 1 litrowe.		szt.	30							
RAZEM:										x	x

Podpis Wykonawcy