Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: 61/ 29-73-600, fax. 61/29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT EN ISO 9001:2015-10

L. Dz. ZPDK/04/18/128

Oborniki, dnia 18.04.2018r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/04/18

Dot. przetargu nieograniczonego **na dostawę sprzętu 1x użytku, szwów, opatrunków, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych, urządzeń medycznych i leków - powtórka,** ogłoszonego w dniu 12.04.2018r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. 2017r, poz. 1579 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

1. Pakiet 1, poz.14-25,29,32

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w pakiecie 1 wydzieli pozycje: 14-25,29,32 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wydzieli pozycję do osobnego Pakietu.

2. Pakiet 1, poz.29

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zbiorcze 10 szt. z przeliczeniem, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie zbiorcze.

3. **Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 19 - System do rekonstrukcji ACL i kotwiczki do barku:**

punkt 1:

Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu endobutton, tytanowa o wymiarach 4,5mm x 14mm,z dociąganą pętlą służącą do zamocowania przeszczepu, również przeszczepu typu BTB. Implant zaopatrzony w dwie wzmocnione nici w rozmiarze #5, jedną do przeciągania go przez kanały, drugą podwójnie złożoną nić tworzącą i dociągającą pętlę. Implant z systemem podwójnego blokowania pętli zarówno poprzez tarcie jak i mechaniczny docisk nici tworzącej pętlę w kieszeni blokującej.
System blokowania pozwalający na awaryjne wydłużenie pętli nawet po wprowadzeniu przeszczepu do kanału udowego. Możliwość podciągnięcia przeszczepu przez całą długość kanału udowego - brak zdefiniowanej minimalnej długości pętli. W ofercie zawieszka ze stałą pętlą oraz podkładka awaryjna.?
Biowchlanialne śruby interferencyjne kompozytowe Śruby wykonane z kwasu mlekowego 77% (96L/4D PLA) z dodatkiem micro beta trójfosforanu wapnia 23% o porowatej strukturze
ułatwiającej przebudowę.
Średnica śruby: 5; 5,5; 6; 6,5mm(długość 15, 20, 25, 30mm); 7; 8mm (długość 20, 25, 30mm); 9; 10; 11mm (długość 20, 25, 30, 35mm)?

punkt 2:
Kotwica o rozmiarze 5,5mm długość 17mm zaopatrzona w 2 lub 3 supermocne nici niewchłanialne plecione wykonane z polietylenu w dwóch lub trzech kolorach (niebieska, biała w niebieskie paski i/lub biała w czarne paski) rozmiar #2. Nici z igłami poprowadzone wewnątrz śruby oraz podajnika zabezpieczone przed skręcaniem się podczas zakładania. Gwint ułatwiający zakładanie kotwicy, przy zachowaniu minimalnego wpływu na tkankę kostną. Śruby wykonane z kwasu mlekowego 77% (96L/4D PLA) z dodatkiem micro beta trójfosforanu wapnia 23% o porowatej strukturze ułatwiającej przebudowę.?

punkt 3:
Kotwica o rozmiarze 6,5mm długość 17mm zaopatrzona w 2 lub 3 supermocne nici niewchłanialne plecione wykonane z polietylenu w dwóch lub trzech kolorach (niebieska, biała w niebieskie paski i/lub biała w czarne paski) rozmiar #2. Nici z igłami poprowadzone wewnątrz śruby oraz podajnika zabezpieczone przed skręcaniem się podczas zakładania. Gwint ułatwiający zakładanie kotwicy, przy zachowaniu minimalnego wpływu na tkankę kostną. Śruby wykonane z kwasu mlekowego 77% (96L/4D PLA) z dodatkiem micro beta trójfosforanu wapnia 23% o porowatej strukturze ułatwiającej przebudowę.?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

4. Pakiet nr 6 Pozycje 1-3
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastrów o długości 9,2m?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie plastrów.

5. Pakiet nr 6 Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca zastępującego nici chirurgiczne w rozmiarze 6 mm x 76 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przylepca.

6. Pakiet nr 6 Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 6 x 8 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunku.

7. Pakiet nr 6 Pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego, nielepnego opatrunku włókninowego, 6-cio warstwowego, z nacięciem „Y" do zabezpieczania drenów w rozmiarze 7,5 cm x 7,5 cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

8. Pakiet nr 6 Pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania półprzezroczystego opatrunku w rozmiarze 10 x 15 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opatrunku.

9. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 13-18

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w poz. 13-18 rękawic sterylnych pudrowanych mączką kukurydzianą o sile zrywania min. 13N przed starzeniem.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

10. Dotyczy pakietu nr 3 poz. 13-18

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania w poz. 13-18 rękawic sterylnych pudrowanych mączką kukurydzianą z poziomem protein < 50µg/g.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

11. Dotyczy Pakiet nr 23 pozycja 2:

Czy Zamawiający dopuści zamianę postaci z fiolki na butelkę?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zamianę postaci z fiolki na butelkę.

12. Dotyczy Pakiet nr 23 pozycja 4:

Czy Zamawiający dopuści wycenę Levofloxacin Kabi. 5 mg/ml;100ml, rozt.d/inf.,10poj.KabiPac?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę.

13. Dot. Pak. 8 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu producenckiego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji do osobnego pakietu.

14. Dotyczy Pakiet nr 23 pozycja 7, prosimy o określenie wielkości ampułki:

a) 5mg/ml;2ml, roztw.dowstrzyk., 5smp TORASEMIDUM P 1 – D 0,01 G

b) 5mg/ml;4ml, roztw.dowstrzyk., 5smp TORASEMIDUM P 1 – D 0,05 G

c) 10mg/ml;20ml, roztw.dowstrzyk., 5smp TORASEMIDUM P 1 – D 0,2 G

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje wielkość ampułki: 5mg/ml;4ml, roztw.dowstrzyk., 5smp TORASEMIDUM P 1 – D 0,05 G

15. Dot. Pak. 8 poz. 1 a, 1 b, 1 c

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z polidioksanonu o czasie podtrzymywania tkankowego ok. 75% po 14 dniach, ok. 65-70% po 28 dniach, ok. 55-60% po 43 dniach, ok. 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

16. Dot. Pak. 9 poz. 1 oraz 2 a, 2 b, 2 c

Czy Zamawiający dopuści syntetyczne, wchłanialne, barwione, jednowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z politoksykoman o czasie podtrzymywania tkankowego ok. 75% po 14 dniach, ok. 65-70% po 28 dniach, ok. 55-60% po 43 dniach, ok. 40% po 57 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 180-210 dni?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

17. Dot. Pak. 9 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu producenckiego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji do osobnego pakietu.

18. Dotyczy pakietu nr 5

Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie poz. 4 ,

Czy Zamawiający ma na myśli probówki do pomiaru OB. metodą liniową, jeśli tak to zwracamy się o dopuszczenie probówki z 3,2 % cytrynianem sodu wykonaną z tworzywa sztucznego, o objętości pobieranej krwi 1,6 ml a probówce występuje dodatkowo 0,4 ml płynnego odczynnika (zgodnie z wymogiem ilości krwi do odczynnika 4:1) dając łączną pojemność 2 ml

Jeśli Zamawiający ma natomiast na myśli probówki do OB. metodą logarytmiczną zwracamy się o dopuszczenie probówki z 3,2 % cytrynianem sodu dodatkowo zwracamy się o dopuszczenie probówki o objętości pobieranej krwi 1,5 ml, wykonanych z tworzywa sztucznego.

Zgodnie z wytycznymi WHO oraz CLSI dopuszczalny zakres stężenia cytrynianu powinien znajdować się pomiędzy 3,2% a 3,8%, a wymagana ilość pobranej krwi w stosunku do ilości odczynnika wynosi 4:1 . Probówki wykonane z tworzywa sztucznego zwiększają dodatkowo bezpieczeństwo pracy personelu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli probówki do OB. metodą logarytmiczną. W związku z tym dopuszcza się probówki z 3,2% cytrynianem sodu. Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie probówki o objętości pobieranej krwi 1,5 ml, wykonanych z tworzywa sztucznego.

19. Dotyczy Pakietu nr 5

Zwracamy się o dopuszczenie przez Zamawiającego w poz. 8 mikroprobówki do pobierania krwi o poj w zakresie 500 – 1000uL do separacji surowicy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

20. Dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający w poz. 8 ma na myśli mikroprobówki z przyspieszaczem wykrzepiania.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli mikroprobówki z przyspieszaczem wykrzepiania.

21. Dotyczy Pakietu nr 5

Zwracamy się o dopuszczenie przez Zamawiającego w poz. 9 mikroprobówki z EDTA do pobierania krwi na morfologię o poj w zakresie 250 – 500uL.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

22. Dotyczy Pakietu nr 5

Czy w poz. 17 Zamawiający dopuści adapter luer kompatybilny z oferowanym uchwytem i probówką systemu próżniowego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

23. Dotyczy Pakietu nr 5

Czy w celu zachowania pełnej kompatybilności oferowanych produktów Zamawiający wymaga aby wszystkie elementu systemu próżniowego pochodziły od jednego producenta.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby wszystkie elementu systemu próżniowego pochodziły od jednego producenta.

24. Dotyczy Pakietu nr 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie do oddzielnego pakietu wszystkich pozycji zamkniętego systemu próżniowego do pobierania krwi jako że systemy próżniowy i aspiracyjno próżniowy różnią się techniką pobrania i nie są względem siebie kompatybilne. Zamawiający uzyska możliwość złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyłączy pozycji do oddzielnego pakietu.

25. Dotyczy Pakietu nr 5

Czy w przypadku probówek systemu próżniowego do separacji surowicy Zamawiający oczekuje dostarczenia probówek o czasie wykrzepiania do 30 min, potwierdzone oświadczeniem producenta. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dotyczącym badań wykonywanych w trybie pilnym , rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Konsultanta Krajowego ds. Diagnostyki Laboratoryjnej, określają jednoznacznie, że badania CITO, musza być wykonane i wyniki dostarczone do godziny od momentu pobrania. Uwzględniając czas wirowania probówek i czas wykonywania analizy jedynie probówki z czasem wykrzepiania do 30 min umożliwiają Zamawiającemu pracę zgodnie z ww wytycznymi.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje dostarczenia probówek o czasie wykrzepiania do 30 min, potwierdzone oświadczeniem producenta.

26. Dotyczy Pakietu nr 5

Czy w poz. 10 Zamawiający dopuści mikroprobówki o poj. 500 – 800uL na bilirubinę wraz z probówkami transportującymi w kolorze brązowym, ograniczającymi dostęp światła do mikroprobówek.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza mikroprobówki.

27. Dotyczy Pakietu nr 5

Czy w poz. 10 Zamawiający dopuści mikroprobówki na bilirubinę o objętości 200 uL

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza mikroprobówkę.

28. Dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści w poz. 7 strzykawko probówkę do pobierania krwi metodą aspiracyjno próżniową na gazometrie o poj do 2,3 ml.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

29. Dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści w poz 7. Strzykawkę do gazometrii do pobierania krwi metodą aspiracyjną o poj 2 ml.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

30. Dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści w poz. 18 strzykawko probówkę o poj 1,4 ml z EDTA

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

31. Dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści w poz. 19 strzykawko probówkę o poj 1,4 ml do separacji surowic.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

32. Dotyczy Pakietu nr 5

Czy w poz. 21 Zamawiający dopuści kapilary do gazometrii z krwi włośniczkowej o pojemności 175 uL, o średnicy zewnętrznej 2,1 mm; średnicy wewnętrznej 1,3 mm i dł 129 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

33. Dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 probówkę systemu próżniowego z EDTA K3 o poj 2 ml.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

34. Dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści w poz. 16 adapter Luer kompatybilny uchwytami probówkami systemu próżniowego, do którego można podłączyć igłę Luer , a jeśli nie to czy Zamawiający dopuści uchwyt do kaniul z decentryczną końcówką.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

35. Dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści w poz. 18 probówkę systemu próżniowego z EDTA K3 o poj 1 ml.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

36. Dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści w poz. 19 probówkę systemu próżniowego do separacji surowicy o poj 1 ml.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

37. Dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści w poz. 19 probówkę systemu próżniowego do separacji surowicy o poj 2 ml.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

38. Dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści w poz. 20 probówkę systemu próżniowego do separacji surowicy o poj 2 ml.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

39. Pakiet nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny o długości 50cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza dren brzuszny.

40. Pakiet nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści silikonowy dren T-Kehr o długości ramion 45cm x 18cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

41. Pakiet nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści dren Redona z trokarem, długość drenu 500mm dla rozmiaru CH 8, długość drenu 800mm dla rozmiarów CH 10 – CH 18?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

42. Pakiet nr 1, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści łącznik karbowany obrotowy o długości 15cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

43. Pakiet nr 1, pozycje 17 - 23

Czy Zamawiający dopuści ostrza ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

44. Pakiet nr 1, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści rampę 3-drożną z drenem o dł. 180cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

45. Pakiet nr 1, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści rampę 5-drożną z drenem o dł. 180cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

46. Pakiet nr 3, pozycja 1-6

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein max. 10µg/g?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

47. Pakiet nr 3, pozycja 13-18

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein max 89µg/g, o sile zrywu przed starzeniem min 9N?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

48. Pakiet nr 3, pozycja 13-18

Czy Zamawiający dopuści rękawice o poziomie protein max 94µg/g, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

49. Pakiet nr 6, pozycja 1, 3

Czy Zamawiający wycenę za op. a'12 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę.

50. Pakiet nr 6, pozycja 2

Czy Zamawiający wycenę za op. a'24 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wycenę.

51. Pakiet nr 6, pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra zastępującego nici chirurgiczne w rozmiarze 6mmx75mm x 3 szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę,

52. Pakiet nr 6, pozycja 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w opakowaniu a'30 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę,

53. Pakiet nr 6, pozycja 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 10x12 cm z oknem w rozmiarze 7,7cmx9,5cm w opakowaniu a'100 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

54. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wprowadza 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

55. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości **0,5%** od wartości **brutto** zamówionego towaru (...), **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru,**

b) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości **1.000 zł** (dotyczy Pakietów o wartości powyżej 4 000 zł) w pozostałych przypadkach odpowiednio **10%** wartości brutto **niezrealizowanej części** Pakietu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zapłacenie w/w kar umownych.

56. Dotyczy pakietu nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie produktu o następujących właściwościach ?

Taśma podcewkowa TOT- -System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet . Parametry:

- System jednorazowy
- Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłanialna taśma: szerokość - 1,3 cm, grubość – 0,40 mm, gramatura - 62g/m2
- Laserowo zgrzewane brzegi taśmy .
- System 2 jednorazowych igieł, charakteryzujący się ergonomiczym projektem uchwytu i dwu płaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3,25 mm i 4 mm z tzw. pamięcią powrotną.
- Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy.
- Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione, out-in oraz in -out .

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

57. W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stosownie do art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt. 4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Odpowiedź:

1. Kierownik zamawiającego: mgr Małgorzata Ludzkowska
2. Pełnomocnik: Maria Sak
   a) podpisywanie dokumentacji z prac komisji przetargowej
   b) podpisywanie ogłoszeń o wynikach postępowania
   c) podpisywanie zawiadomień do Wykonawców w wyborze oferty

3. Skład komisji przetargowej:

Przewodnicząca: Maria Sak

Sekretarz: Magdalena Kłossowska

Członek: Karolina Gramza

Członek: Justyna Darowska

Członek: Izabela Zięba – Henyk

Członek: Mariola Grill

4. Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania:

a) osoby przygotowujące opis przedmiotu zamówienia:

Izabela Zięba – Henyk (sprzęt jednorazowego użytku sterylny, materiały opatrunkowe)

Mariola Grill (szwy, narzędzia chirurgiczne i ortopedyczne)

Magdalena Kłossowska, Maria Sak (sprzęt jednorazowego użytku niesterylny, urządzenia medyczne)

b) ustalenie wartości zamówienia: Magdalena Kłossowska, Izabela Zięba – Henyk, Mariola Grill

c) opis warunków udziału w postępowaniu: Magdalena Kłossowska

d) kryteria oceny ofert: Magdalena Kłossowska

II. Pytania dotyczące Pakietu nr 2, 3, 5, 7, 10, 13

Część 2, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu serwet uniwersalnego ze wzmocnieniem zawierającego stolik Mayo w rozmiarze 80x145 cm ze wzmocnieniem 55x88 cm.

Część 2, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu serwet uniwersalnego ze wzmocnieniem zawierającego stolik narzędziowy w rozmiarze 140x190 cm ze wzmocnieniem 60x190 cm.

Część 2, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu serwet uniwersalnego wykonanego z laminatu minimum dwuwarstwowego zawierającego serwetę dolną w rozmiarze 175x200 cm.

Część 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów uniwersalnych zawierających stolik Mayo złożony teleskopowo wykonany ze standardowej folii polietylenowej.

Część 3 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stolik Mayo min. 77x142 cm z warstwą chłonną 55x88cm

-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm wykonany z materiału Spunlace (sztuczny jedwab+poliester)

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm z dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełnionym folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270°, z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie .

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu, trójwarstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66 g/m2, ze wzmocnieniem chłonnym, o łącznej gramaturze materiału 144g/m2, pozbawione pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy, odporność na przenikanie płynów w obszarze wzmocnień min. 350 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 550kPa, absorbcja włókniny w obszarze wzmocnień min. 400%. Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiająca mocowanie serwet na pacjencie. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Część 3 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

-1 x serweta na stolik narzędziowy min. 152x190cm (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stolik Mayo min. 75x141 cm ze wzmocnieniem chłonnym w rozmiarze min.56x89cm

-1 x kocyk dla noworodka 76x86 cm wykonany z materiału Spunlace (sztuczny jedwab+poliester)

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196/259x307cmz obłożeniem ramion stołu, z otworem brzusznym 33x38cm wypełnionym folią chirurgiczną z wycięciem w kształcie gruszki 18x18 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny 360° z 2 portami do ssaka, ze wzmocnieniem chłonnym poniżej otworu, 3 zintegrowane organizatory przewodów .

Serwety okrywające pacjenta wykonane z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2 , w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min.115 g/m2. Odporność na penetrację płynów w obszarze wzmocnień min. 200 cm H2O. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 250 kPa, absorpcja w obszarze wzmocnień min. 400%. Serwety dobrze układające się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychające", paroprzepuszczalne. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Część 3 pozycja 1

Prosimy o doprecyzowanie czy serweta do ciecia cesarskiego powinna mieć kształt litery T dzięki czemu poprzez wytworzenie obszernego ekranu anestezjologicznego istnieje możliwość zabezpieczenia ramion stołu operacyjnego.

Część 3 pozycja 1

Prosimy o wyjaśnienie czy przez warstwę chłonną w serwecie do ciecia cesarskiego należy rozumieć, że Zamawiajmy oczekuje zaoferowania serwety wyposażonej we wzmocnienia chłonne w bezpośrednim sąsiedztwie pola operacyjnego oraz na kończynach pacjentki umożliwiającego bezpośrednie odkładanie narzędzi.

Część 3 pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu operacyjnego do pilnego cięcia cesarskiego o następującym składzie:

-1xserweta na stolik instrumentariuszki 140x190cm wykonana z folii o grubości 50µm, owinięcie zestawu, ze wzmocnieniem chłonnym z polipropylenu o gramaturze min. 75g/m2, o szerokości 74cm, wytrzymałość na rozerwania na sucho/mokro min. 165kPa, wytrzymałość na penetrację płynu min. 200cmH2O

-1x serweta na stolik MAYO 80x142cm

-1x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm z dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270° z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki. Część serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66g/m2, wzmocnienie min. 140g/m2, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 200kPa, w obszarze wzmocnień min. 550kPa, odporność na przenikanie cieczy >200cmH2O, w obszarze wzmocnień min. 350cmH2O, absorbcja włókniny min.350%, w obszarze wzmocnień min. 400%

-1xfartuch chirurgiczny z włókniny SMMS, gramatura 35g/m2, odporność na penetrację wody min. 46 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 4,5. L-120cm, klejony w miejscach łączenia materiału, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min. 155kPa

-2x fartuch chirurgiczny z włókniny SMMS, gramatura 35g/m2, odporność na penetrację wody min. 46 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 4,5. XL-140cm, klejony w miejscach łączenia materiału, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro min. 155kPa

-1x kocyk dla noworodka 100x105cm materiał Spunlance

-1x opatrunek z wkładem chłonnym 10x25cm

-20xkompresy gazowe 10x10cm 12W17N z nitka RTG 5x serweta laparotomijna 45x70cm 4W20N z nitka RTG, biała

-1xzaciskacz do pępowiny

-1xtaca na łożysko 3000ml, 31x24x7cm, niebieska

-2xręcznik papierowy 30x39cm

-1xkleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego 24cm

-1xmiska 250ml,podziałka, niebieska

-1xskalpel z plastikowym trzonkiem rozmiar 23

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Część 3

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu prędkości absorbcji – 5cm3/s, ponieważ ten parametr nie jest wymagany przez żadną normę obowiązująca na terenie Polski.

Część 5, pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pokrowca na RTG w rozmiarze 104x188 cm.

Część 5, pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na podłokietniki w rozmiarze 36x76 cm.

Część 5, pozycja 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na sondę w rozmiarze 244x15 cm.

Część 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do zabiegów przezcewkowych TUR o składzie:

-1x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm (owinięcie zestawu)

-2x ręcznik chłonny 30x20cm

-1xtasma Lepna 9x50cm

-1x serweta główna 290/175x242cm, przylepny otwór nadłonowy o średnicy 8cm, osłona na palec, 1 torba na płyny 95x50cm z filtrem, port wyjściowy z paskami oraz otwór o średnicy 5cm, nogawice

Zestaw wykonany z serwet o gramaturze co najmniej 58g/m2, odporność na przenikanie co najmniej 200cm słupa H20, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro co najmniej 190/200 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro co najmniej 50/48 N. Obłożenie spełnia wysokie wymagania normy PN EN 13795 (na całej powierzchni serwety). Sterylizacja EO, opakowanie jednostkowe folia/papier, zawiera na sobie trzy naklejki samoprzylepne do dokumentacji zawierające nazwę producenta, nr REF, LOT i datę ważności.

Część 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obłożenia do porodu o składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 120x140 cm
- 2 x nogawice79x 140 cm

- 1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm
- 1 x fartuch chirurgiczny XL, 130 cm, wykonany z włókniny typu SMS, klejony w miejscach łączenia materiału, rękaw prosty
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm
- 1 x serweta pod pośladki z folii PE 85x114,5 cm, ze wzmocnieniem 32,5x50 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny, z portem do ssaka
- 1 x serweta 75x90cm, przylepna pełnobarierowa, wykonana z laminatu 2-warstwowego

Zestaw wykonany z serwet o gramaturze co najmniej 58g/m2, odporność na przenikanie co najmniej 200cm słupa H20, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro co najmniej 190/200 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro co najmniej 50/48 N. Obłożenie spełnia wysokie wymagania normy PN EN 13795 (na całej powierzchni serwety). Sterylizacja EO, opakowanie jednostkowe folia/papier, zawiera na sobie trzy naklejki samoprzylepne do dokumentacji zawierające nazwę producenta, nr REF, LOT i datę ważności.

Część 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnej, ultra cienkiej folii chirurgicznej bakteriobójczej (potwierdzone karta techniczną), wykonanej z poliuretanu o grubości 22 +/-1 µ; warstwa klejąca pokryta jodoforem uwalniającym wolny jod na skórę pacjenta; przepuszczalność dla pary wodnej min. 670 ± 50 g/m²/24h). Brzegi folii nielepne umożliwiające łatwą aplikację, powierzchnia lepna 60x45cm (całkowita 70x45cm). Opakowanie jednostkowe podwójne: papier silikonowany i folia aluminiowa.

Odpowiedź: Zamawiający nie udziela odpowiedzi na powyższe pytania, ponieważ nie odnoszą się one do postępowania ZPD/04/18.

ZMIANY ZAPISÓW SIWZ

III. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (Dz. U. z 2017r, poz. 1579 ze zm.) dokonuje zmian zapisów SIWZ :

1. W rozd. II ust. 3 SIWZ było:

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – **23 Pakiety**, z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie danego pakietu.

Powinno być :

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – **24 Pakiety**, z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie danego pakietu.

2. W rozd. III ust. 1 SIWZ było:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu 1x użytku, szwów, opatrunków, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych, urządzeń medycznych i leków opisanych w poniższych **23 Pakietach**.

Powinno być :

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu 1x użytku, szwów, opatrunków, narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych, urządzeń medycznych i leków opisanych w poniższych **24 Pakietach.**

3. W rozd. XI ust. 6 SIWZ było:

Nazwa i adres
Wykonawcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach
ul. Szpitalna 2 , 64 – 600 Oborniki

Oferta przetargowa

ZPD/04/18 – Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu 1x użytku, szwów, opatrunków i innych Pakiecie nr ..... (należy wpisać nr Pakietu na który Wykonawca składa ofertę) – **nie otwierać do dnia 20.04.2018r. do godz. 11.00**

Powinno być :

Nazwa i adres
Wykonawcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach
ul. Szpitalna 2 , 64 – 600 Oborniki

Oferta przetargowa

ZPD/04/18 – Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu 1x użytku, szwów, opatrunków i innych Pakiecie nr ..... (należy wpisać nr Pakietu na który Wykonawca składa ofertę) – **nie otwierać do dnia 24.04.2018r. do godz. 11.00**

4. W rozd. XII ust. 1 SIWZ było:

Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej jak w rozdziale XI SIWZ należy złożyć **do dnia 20.04.2018r. do godz. 10:00 (...)**

Powinno być :

Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej jak w rozdziale XI SIWZ należy złożyć **do dnia 24.04.2018r. do godz. 10:00 (...)**

5. W rozd. XII ust. 4 SIWZ było:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pok. 17, Budynek F, wejście B, **dnia 20.04.2018r. o godz. 11:00.**

Powinno być :

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pok. 17, Budynek F, wejście B, **dnia 24.04.2018r. o godz. 11:00.**

IV. W związku z dokonanymi modyfikacjami na podstawie art. 12a ust. 1 dokonuje się zmian w ogłoszeniu o zamówieniu – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczamy na stronie internetowej.

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Załączniki :

1. Formularz asortymentowo – cenowy

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska

Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 1 Dreny, Katetery, kraniki, łączniki, ostrza do skalpela, zestawy medyczne i inne

Lp	Asortyment	Cena netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Dren brzuszny z otworami bocznymi,długość 30-40cm rozmiary 18F-36F		200	szt.						
2	Dren Kehra długość 70 cm x 16 rozmiary 12CH-24CH		40	szt.						
3	Dren Redon z trokarem metalowym sterylny, podwójnie pakowany w worek foliowy, zewnętrzne opakowanie typu folia-papier, dokładna perforacja tej samej wielkości,nitka radiacyjna na całej długości drenu, dren długość 750mm, rozmiary 8CH -18CH		150	szt.						
4	Kanka do odbytu CH 16x20cm		10	szt.						
5	Kateter do odsysania ran typu Redon prosty długość 70 cm, 7 otworów bocznych. Rozmiary 10F-18F		450	szt.						
6	Kateter do HGS 5CH długość 25 cm sprzęt stosowany do diagnostyki niepłodności		15	szt.						
7	Kateter do HGS 8CH długość 25 cm, sprzet stosowany do diagnostyki niepłodności		2	szt.						
8	Kaniula do wkłuć tętniczych		250	szt.						
9	Kranik trójdrożny z drenem o długości 50-75cm		1000	szt.						
10	Kranik trójdrożny		1500	szt.						
11	Łącznik do drenów kształt Y ,rozmiar 11-13		20	szt.						
12	Łącznik karbowany obrotowy dren 25cm		100	szt.						
13	Łącznik karbowany "martwa przestrzeń"		150	szt.						
26	Rampa rozgałęziona trzema układami kraników obrotowych 90-360 z drenem o długości 50-100cm		20	szt						
27	Rampa rozgałęziona pięcioma układami kraników obrotowych 90-360 z drenem o długości 50-100cm		30	szt						
28	Sonda Sengstakena różne rozmiary,wykonana z silikonu,uszczelnienie przełykowe i żołądkowe,wypełniane powietrzem a nie wodą		8	szt						
30	Wymazówka bez podłoża z probówką		200	szt.						
31	Wymazówka transportowa z żelem		900	szt.						
33	Zatyczka do cewnika sterylna, o budowie schodkowej		150	szt.						

34	Wysokopróżniowy system do drenażu ran, wskaźnik poziomu próżni, 150-200ml z drenem łączącym		180	szt.						
35	Wysokopróżniowy system do drenażu ran, wskaźnik poziomu próżni, 150-250ml z drenem łączącym		140	szt.						
36	Wysokopróżniowy system do drenażu ran, wskaźnik poziomu próżni, 300-400ml z drenem łączącym		140	szt.						
37	Zestawy do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego , system zamknięty,precyzyjny zacisk rolkowy, kranik trójdrożny, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym drenu skali,końcówka Luer Lock		20	szt.						
38	Zamknięty system do pomoiaru diurezy z zastawką antyrefluksyjną i odpływem z portem do pobierania próbek, dren 90-120cm,zacisk przesuwny,komora z kroplomierzem pojemność 500ml,odpowietrznik hydrofobowy,przeciwbakteryjny,specjalny zawór do jednoczesnego opróżnienia wszystkich komór, worek na mocz 1,5-2,0litra		10	szt						
39	Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 5F		2	szt.						
40	Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów 6F		2	szt.						
41	Zestaw jednorazowy do przetoczeń z wkładką silikonową o długości 220 mm do pompy AP31 Firmy ASCOR		20	szt.						
42	Zgłębnik żołądkowy o długości min. 80 cm rozmiary 16CH-30CH		300	szt.						
RAZEM						x			x	x

Podpis Wykonawcy

Pakiet nr 1A Ostrza do skalpela i inne

Lp	Asortyment	Cena netto	Ilość na 12 m-cy	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
14	Maska do tlenu dla dorosłych z wężykiem		1000	szt.						
15	Maska do tlenu dla dzieci z wężykiem		10	szt.						
16	Maska anestetyczna różne rozmiary		10	szt.						
17	Ostrza do skalpela 10x100 szt ze stali węglowej, pasujące do wszystkich standardowych trzonków.		25	op						
18	Ostrza do skalpela 11x100 szt ze stali węglowej		55	op						
19	Ostrza do skalpela 15x100 szt ze stali węglowej		10	op						
20	Ostrza do skalpela 18x100 szt ze stali węglowej		10	op						
21	Ostrza do skalpela 20x100 szt ze stali węglowej		10	op						
22	Ostrza do skalpela 21x100 szt ze stali węglowej		8	op						
23	Ostrza do skalpela 22x100 szt ze stali węglowej		6	op						
24	Pojemnik do moczu niejałowy		2800	szt.						
25	Pojemnik do moczu jałowy		1400	szt.						
29	Worek do moczu sterylny 2000ml,dla dorosłych,z podziałką co 100ml,dren min. 90cm,kranik spustowy		3800	szt.						
32	Zaciskacz do pępowiny		700	szt.						
RAZEM						x			x	x

Podpis Wykonawcy