Z P D / 1 0 / 2 0 **ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ**

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 30 Dezynfekcja małych powierzchni i sprzętu medycznego

Lp.	Przedmiot zamówienia i jego charakterystyka	Nazwa asortymentu	J m	Ilość na 24 m-cy	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	kwota podatku VAT	Wartość brutto	Producent	Nr katalogowy
1	Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol 25gr oraz propanol 35gr na 100gr preparatu) z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, bez dodatkowych substancji czynnych np. związków amoniowych, aldehydów i innych. Możliwość stosowania do poliwęglanów. Opakowanie 1l z nakrętką zabezpieczoną kapslem. Spektrum działania: B (w tym MRSA)-EN 13727, F (Candida Albicans, Aspergillus Niger – EN 13697), Tbc (M.Terrae – EN 14348), V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Polio. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Wyrób medyczny kl. IIA. Opakowanie 1 litrowe ze spryskiwaczem.		szt.	210							
2	Gotowy do użycia, bezbarwny preparat do dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działania alkoholu(plexiglas, głowice USG). Nie zawierający w składzie alkoholu, pochodnych amin oraz aldehydów o pH 6-8. Na bazie mieszaniny różnych czwartorzędowych związków amoniowych, Możliwość aplikacji w postaci piany lub rozprysku, Spektrum działania;B, F(Candida albicans), V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1 minuty, Tbc (M. Rerrae – EN 14348) do 15 minut. Możliwość zastosowania w pionie żywieniowym. Butelka 1 litrowa z otworem zabezpieczonym kapslem. Wyrób medyczny klasy IIa.		szt.	80							

3	Gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG, inkubatory) – wymagane dopuszczenie producenta głowic USG. Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. Oparte o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Pojedyncza chusteczka o wymiarach min. 20 x 20 cm. Opakowanie – tuba zawierająca min. 200 szt, chusteczek odrywanych pojedynczo. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc (M. Terrae – EN 14348) do 15 min. Możliwość użycia w pionie żywieniowym. Wyrób medyczny kl. IIA. Opak. 200szt.		szt.	250							
4	Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni. na bazie czwartorzędowych związków amonowych, amin i alkoholu. Pełne spektrum działania, łącznie z Tbc w czasie 15 min oraz spory w czasie 30 minut. Powinien nie zawierać aldehydów i fenoli, możliwość stosowania w obecności pacjentów oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Opakowanie 1 litrowe z dozownikiem.		szt.	90							
5	Chlorowy preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi oraz powierzchni mających kontakt z żywnością. Pełne spektrum działania (łącznie z Cl. Difficile) w czasie 15 min Niskie stężenie użytkowe, 1 tabletka na 1 litr wody. Preparat w postaci tabletek, po 150 szt w opakowaniu.		op.	90							
6	Preparat w postaci koncentratu do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych na bazie dwutlenku chloru o działaniu grzybobójczym, bakteriobójczym, wirusobójczym oraz sporobójczym (łącznie z Clostridium difficile) Możliwość stosowania w obecności pacjentów. Opakowanie jednostkowe w postaci saszetki do przygotowania 1litra roztworu roboczego.		szt.	200							

7	Preparat w tabletkach na bazie aktywnego chloru o działaniu sporobójczym do jednoczesnego mycia oraz dezynfekcji powierzchni i wyposażenia. Pełne spektrum biobójcze i sporobójcze w czasie 15 minut. Działanie wobec Clostridium difficile w warunkach brudnych w stężeniu do 2000 ppm w czasie do 15 minut. Możliwość stosowania w obecności pacjenta oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością. Wymagane badanie w zakresie działania sporobójczego na organizm testowy Clostridium Sporogenes zgodnie z norma europejska EN 13704. Opakowanie zbiorcze zawierające 200 tabletek.		szt.	90							
8	Preparat w proszku na bazie aktywnego tlenu do dezynfekcji i mycia endoskopów, narzędzi i innych wyrobów medycznych z możliwością dezynfekcji powierzchni (w tym mających kontakt z żywnością). Preparat na bazie nadwęglanu sodu oraz substancji antykorozyjnych, nie wymagający aktywatora. Możliwość przygotowania preparatu w różnych stężeniach: 2%, 1%, i 0,5 %. W każdym stężeniu wymagane spektrum: B, Tbc, F, V, S (tlenowe i beztlenowe) czas działania w stężeniu 2% do 15 minut. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Opakowanie 1 kg		szt.	20							
9	Gotowy do użycia preparat w postaci pianki, sporobójczy do dezynfekcji i mycia sprzętu oraz małych i trudnodostępnych powierzchni. Zawierający nadtlenek wodoru, etanol oraz związki powierzchniowo czynne. Pełne spektrum biobójcze, działający na spory w 15 minut. Możliwość dezynfekcji inkubatorów. Opakowanie 1 litrowe z końcówką spieniającą.		szt.	40							
10	Gotowe do użycia chusteczki o działaniu sporobójczym. Przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych (w tym sond TEE). Nie zawierające w składzie pochodnych amin, QAC, aldehydów, fenolu, chloru oraz ich pochodnych. Oparte na kwasie nadoctowym, nie wymagające aktywacji. Spektrum działania: B(EN 13727), F (EN 13624), S (EN 14347), S(C.difficile) do 5 min., Tbc (EN 14348), V(EN 14476) do 15 min. Opakowanie 50 szt. chusteczek o wymiarach min. 20x30 cm. Wyrób medyczny kl. IIB		szt.	40							

11	Preparat na bazie nadtlenku wodoru (bez zawartości chloru, fenolu i aldehydów) do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego. Preparat z możliwością stosowania w obecności pacjentów. Spektrum działania B, MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV,Rotavirus) w czasie 15 min. oraz prątki w czasie do 30 min., możliwość rozszerzenia o Clostridium difficile (5%, 30min). Preparat przebadany wg norm 13727, 13624, 14348. Opakowania 1L		szt	50							
RAZEM:							x			x	x

* w przypadku gdy elementy składowe jednej pozycji posiadają różne stawki podatku VAT – należy wskazać je odrębnie.

Podpis