Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach
64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 BDO 000082299

L. Dz. ZPDK/05/22/185 Oborniki, dnia 23.06.2022r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/05/22

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp na **dostawę drobnego sprzętu medycznego na doposażenie bloku operacyjnego i sali cięć, wózka anestezjologicznego, sprzętu jednorazowego użytku, szwów i środków dezynfekcyjnych,** opublikowanego w dniu 13.06.2022r. w BZP pod nr 2022/BZP 00205728/01.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2 (zwany dalej „Zamawiającym") na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp (Dz. U. 2021r, poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone pytania:

Dotyczy Pakietu nr 5 – wózek anestezjologiczny

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy? Proponowany termin realizacji zamówienia będzie zgodny ze standardowym cyklem produkcji, co pozwoli Wykonawcy należycie zrealizować przedmiot umowy. Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na zaproponowany termin realizacji prosimy o informację o ile Zamawiający ma możliwość jego wydłużenia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 8 tygodni.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp (Dz. U. 2021r, poz. 1129 ze zm.) Zamawiający modyfikuje zapis części IV pkt 1 lit a) SWZ poprzez zaznaczenie, że zapis dotyczy Pakietów nr 1-4 oraz dodaje ppkt c) dotyczący Pakietu nr 5. SWZ w tych pkt otrzymuje brzmienie:

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

a) do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą (dotyczy Pakietów nr **1 – 4**);

c) do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą (dotyczy Pakietu nr 5).

Powyższą treść wprowadza się również w projekcie umowy w §2 ust. 1 pkt 3) lit b) i dodaje się lit. c).

2. Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego szkielet, blat górny i szuflady wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką wytrzymałością i trwałością wysokoodpornego tworzywa polietylenu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o wyżej opisanej specyfikacji.

3. Czy (w pkt. 4) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiarów zewnętrznych wózka: wysokości 100 cm, głębokości 61 cm, szerokości (wraz z zintegrowanym uchwytem do prowadzenia) 91 cm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wózka o opisanej specyfikacji.

4. Czy (w pkt. 6) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym czoła szuflad będą posiadały przeźroczyste okienka / tabliczki z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o wyżej opisanej specyfikacji.

5. Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego układ jezdny wysoce mobilny, wyposażony w 4 koła jezdne, w tym 2 z blokadą oraz 1 antystatyczne, o średnicy 125 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem rozmieszczone w odległościach zapewniających prawidłową zwrotność wózka (w prostokącie)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o wyżej opisanej specyfikacji.

6. Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym narożniki nad kołami posiadają odboje chroniące wózek i ściany przed uszkodzeniami?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o wyżej opisanej specyfikacji.

7. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w pojemnik do zużytych igieł zamocowany do nadstawki nad blatem górnym wózka?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o wyżej opisanej specyfikacji.

8. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w otwieracz ampułek nie wbudowany w korpus wózka?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o wyżej opisanej specyfikacji.

9. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka nie wyposażonego w otwieracz ampułek?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wózka o opisanej specyfikacji.

10. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w wysuwaną spod blatu półkę do pisania z prawej strony wózka?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o wyżej opisanej specyfikacji.

11. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka nie wyposażonego w „półkę na żel"? Oferowany wózek będzie m.in. wyposażony w przeźroczyste odchylane pojemniki „kieszenie", w których można przechowywać butelkę z żelem.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o wyżej opisanej specyfikacji.

12. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka nie wyposażonego w „zintegrowane dwie boczne szuflady wysuwane spod blatu: jedna z wkładem ze stali nierdzewnej, druga na leki natychmiastowego użycia – ratujące życie (z przezroczystą ścianką w blacie wózka) pozwalająca na ich identyfikacje”?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wózka o opisanej specyfikacji.

13. Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym wyposażenie nieznacznie powoduje zwiększenie gabarytów wózka, jest zamocowane w taki sposób, aby nie było narażone na uszkodzenia?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wózka o opisanej specyfikacji.

14. Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w nadstawkę z dwoma rzędami uchylnych pojemników w jednym rozmiarze (dwa rzędy po 5 pojemników)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o wyżej opisanej specyfikacji.

15. Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka bez półki ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o wyżej opisanej specyfikacji.

16. Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka bez listwy ze stali nierdzewnej montowanej do nadstawki?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o wyżej opisanej specyfikacji.

17. Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w półkę na defibrylator?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o wyżej opisanej specyfikacji.

18. Prosimy (w pkt. 2 dot. warunków gwarancji i serwisu) o odstąpienie od wykonywania przeglądów urządzenia ze względu na to, że w oferowanych wózkach nie ma konieczności wykonywania takich przeglądów.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu wykonywania przeglądów. Podany pkt zostaje wykreślony z załącznika nr 2.5 oraz z projektu umowy §4 ust. 7.

19. Prosimy (w pkt. 6 dot. warunków gwarancji i serwisu) o odstąpienie od przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia personelu w zakresie obsługi urządzenia ze względu na to, że oferowane wózki są bardzo proste w obsłudze, zostaną dostarczone Zamawiającemu w pełni zmontowane i nie ma konieczności przeprowadzenia takiego szkolenia.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu przeprowadzenia szkolenia personelu. Podany pkt zostaje wykreślony z załącznika nr 2.5 oraz z projektu umowy §4 ust. 11.

20. Pakiet 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści termoplastyczny dren Redona o następujących parametrach:

- Przeznaczony do pooperacyjnego niskociśnieniowego drenażu ran
- Stosowany w celu odprowadzenie części płynnej z określonej części ciała pacjenta
- Wykonany z poliuretanu
- Naprzemienna perforacja o długości 15cm zapobiegająca aspiracji i wrastaniu tkanek
- Specjalnie wyprofilowane atraumatyczne otwory drenujące
- Atraumatyczne, miękkie zakończenie drenu
- Pasek kontrastujący w RTG na całej długości, kolor biały
- Trzystopniowy (co 1cm) czytnik głębokości w odległości 5cm od zakończenie perforacji, umożliwiający dokładna identyfikację położenia drenu
- Długość 800mm
- Wolny od PCV, ftalanów (DEHP) oraz lateksu
- Termoplastyczny
- Sterylny
- Podwójnie pakowany: zewnętrznie folia/papier, wewnętrznie folia
- Rozmiary od 6-18CH?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania drenu o wyżej opisanej specyfikacji.

21. Czy Zamawiający w pak 1 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem:
Trokar 5mm Zestaw trokarów 5mm (dwie kaniule + 1 obturator) bez noża ani plastikowych ostrych krawędzi, atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany asymetrycznie. Kaniula - żebrowanie atraumatyczne, dł. 100mm. Pakowane oddzielnie po 6 sztuk w opakowaniu zbiorczym, przeliczone zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania trokaru o wyżej opisanej specykikacji.

22. Czy Zamawiający w pak 1 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem:
Trokar 12mm (jedna kaniula + 1 obturator) atraumatyczny separator tkankowy wyprofilowany, prosty, długość 100mm. Sterylny, pakowane oddzielnie po 6 sztuk w opakowaniu zbiorczym, przeliczone zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w innym opakowaniu niż opisane w SWZ pod warunkiem przeliczenia do ilości wymaganej w SWZ, z przeliczeniem do 2 miejsc po przecinku.

23. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach i wysokościach:

a) w przypadku zwłoki w dostawie cząstkowej - w wysokości **0,5%** od wartości **brutto** zamówienia cząstkowego za każdy dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej części zamówienia cząstkowego**

b) w przypadku zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 3 - w wysokości **0,5%** za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od wartości **brutto** reklamowanego towaru, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto reklamowanego towaru**;

c) w przypadku nabycia przez Zamawiającego przedmiotu dostawy u podmiotu trzeciego na zasadach określonych w § 4 ust. 4 - w wysokości **1%** wartości brutto danego zamówienia cząstkowego,

d) w przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości **500,00 zł** za dany pakiet określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy (dotyczy Pakietów o wartości powyżej 4 000 zł) w pozostałych przypadkach odpowiednio **10%** wartości brutto **niezrealizowanej części** Pakietu. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację projektu umowy w zakresie kar umownych.

dot. umowa- § 4 – dotyczy Pakiet nr 5

24. dot. ust. 6 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zapewnienia urządzenia zastępczego.

Pragniemy nadmienić, iż asortyment będący przedmiotem zamówienia jest każdorazowo produkowany pod określone wymagania Zamawiającego, a żaden z Wykonawców nie posiada na stanach magazynowych produktów o takich samych parametrach, ponieważ wiązałoby się to z koniecznością produkowania podwójnie sprzętów oferowanych w postępowaniach publicznych.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu. Podany pkt zostaje wykreślony z projektu umowy §4.

25. dot. ust. 7 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu umowy w zakresie zapewnienia przeglądów, ponieważ zgodnie z oświadczeniem producenta produkty, będące przedmiotem zamówienia w pakiecie nr 5, nie wymagają przeglądów.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 18.

26. dot. ust. 11 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu i usunięcie wymogu przeszkolenia personelu Zamawiającego, w zakresie pakietu nr 5. Przedmiot zamówienia dostarczany jest w formie złożonej, gotowej do użytku, a wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 19.

27. Dot. Załącznik nr 2 do SWZ – Pakiet nr 1 Stolik Mayo

Czy Zamawiający dopuści stolik Mayo o wymiarach 750x500x950-1320mm [długość x szerokość x wysokość]?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stolika o podanych rozmiarach.

28. Dot. Załącznik nr 2.5 do SWZ – Pakiet nr 5 Wózek anestezjologiczny
Czy Zamawiający dopuści wózek anestezjologiczny o poniższym opisie:
Wózek anestezjologiczny: szafka z 5 szufladami (wysokość frontów 2x97mm, 1x156mm, 2x175mm), 1xpółka nadblatowa wykonana ze stali kwasoodpornej o wymiarach 600x200mm, 1xblat boczny do pisania wysuwany, stalowy lakierowany proszkowo, 3xodcinki szyny instrumentalnej do mocowania wyposażenia dodatkowego, z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem, 2xodcnki szyny na nadstawce, 1xnadstawka dwurzędowa (5+6 poj.), 1xkosz na odpady z tw. szt. z pokrywą, 1xuchwyt z pojemnikiem na zużyte igły montowany do systemu szynowego, 1xpojemnik na cewniki mocowany do uchwytu szynowego, 1xkoszyk na butelki lakierowany proszkowo o wymiarach 360x160x150mm z mocowaniem od uchwytu szynowego, 1xuchwyt do butli z tlenem z pasem mocującym mocowany do uchwytu szynowego lub do korpusu wózka, 1xwieszak kroplówki, 1xpółka pod defibrylator o wymiarach 345x295mm, 1xlistwa zasilająca na 5 gniazd z adapterem, mocowana do korpusu wózka (zamocowana na tylnej ścianie wózka), 1xzamek centralny, 5xmiejsce do oznaczenia szuflady, 1xergonomiczny uchwyt do prowadzenia zamontowany z przodu wózka
WYKONANIE:
- blat z tworzywa ABS w kolorze białym, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm
- szafka stalowa lakierowana proszkowo na biało, front lakierowany na kolor (do wyboru 20 kolorów przez Użytkownika), prowadnice szuflad z samodociągiem, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje
-szuflady wykonane z blachy stalowej, gięte w całości w celu uzyskania gładkiej powierzchni (nie spawane)
-wózek o konstrukcji skrzyniowej wykonany ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo
- stelaż nadstawki lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiającymi regulację wysokości położenia szyn instrumentalnych oraz rozbudowę wózka o wyposażenie dodatkowe wyłącznie za pomocą elementów złącznych, bez konieczności wykonywania otworów
- podstawa stalowa z osłoną z tworzywa z ABS w kolorze białym, pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm (białe), w tym dwa z blokadą
- uchwyt do pojemnika na zużyte igły ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9
Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 670x570x1000 mm
wysokość wózka z nadstawką: 1700 mm
Wymiary szafki: 600x500x805 mm
wymiary powierzchni użytkowej szuflad:
(przy wysokości frontów 2x97mm): 525x440x82 mm
(przy wysokości frontu 1x156mm): 525x440x141 mm
(przy wysokości frontów 2x175mm): 525x440x150 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o wyżej opisanej specyfikacji.

Pakiet nr 1

29. Czy Zamawiający dopuści stolik w którym podstawa jest w kształcie litery T z czterema podwójnymi kółkami?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stolika o wyżej opisanej specyfikacji.

30. Czy Zamawiający dopuści stolik o wymiarach: szerokość 500 mm, długość 700 mm; wysokość 830/1170 mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stolika o podanych wymiarach.

31. Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 8 tygodni?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 8 tygodni.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp (Dz. U. 2021r, poz. 1129 ze zm.) Zamawiający modyfikuje zapis części IV pkt 1 dodana lit a) SWZ poprzez zaznaczenie, że zapis dotyczy Pakietów nr 2-4 oraz dodaje w ppkt c), że zapis dotyczy Pakietu nr 1 i 5. SWZ w tych pkt otrzymuje brzmienie:

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

a) do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą (dotyczy Pakietów nr **2 – 4**);

c) do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą (dotyczy Pakietu nr 1 i 5).

Powyższą treść wprowadza się również w projekcie umowy w §2 ust. 1 pkt 3) lit b) i dodaje się lit. c).

32. Pakiet 1

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przeprowadzenia szkolenia dla personelu w zakresie stolików Mayo z pakietu Nr 1. Oferowane stoliki Mayo dostarczane są gotowe do użytku. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanych stolików przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podany zapis nie dotyczy Pakietu nr 1.

33. Pakiet 1

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie stolików Mayo z pakietu Nr 1, z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje dla owego wyrobu wykonywania przeglądów gwarancyjnych, na potwierdzenie czego Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie producenta. Prosimy o stosowne zmiany zapisów SWZ oraz załączników i projektu umowy

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podany zapis nie dotyczy Pakietu nr 1.

34. Pakiet 1

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu na przystąpienie do naprawy uszkodzonego elementu do czasu nie dłuższego niż 72 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, oraz wydłużenie do 14 dni terminu w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podany zapis nie dotyczy Pakietu nr 1.

35. Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie wózków z pakietu Nr 5. Oferowane wózki dostarczane są gotowe do użytku. Konieczność realizacji powyższego wymogu dla oferowanych wózków przyczyni się jedynie do bezzasadnego zawyżenia ceny ofertowej.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 18.

36. Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych zakresie wózków z pakietu Nr 5, z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje dla owego wyrobu wykonywania przeglądów gwarancyjnych, na potwierdzenie czego Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie producenta. Prosimy o stosowne zmiany zapisów SWZ oraz załączników i projektu umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 19.

37. Pakiet 5

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu na przystąpienie do naprawy uszkodzonego elementu do czasu nie dłuższego niż 72 godziny od chwili zgłoszenia awarii w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, oraz wydłużenie do 14 dni terminu w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu. Zmiany zostają wprowadzone w załączniku nr 2.5 i projekcie umowy.

38. Umowa § 4 ust. 3

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacyjnego oraz wydłużenie terminu na dostarczenie przedmiotu umowy wolnego od wad i w ilości zgodnie z zamówieniem do 15 dni roboczych od momentu rozpatrzenia reklamacji. Pragniemy zauważyć, iż nie jest możliwym do wykonania sprowadzenie z zagranicy sprzętu reklamowanego w ciągu 5 dni roboczych, zarówno ze względów technicznych jak i logistycznych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu rozpatrzenia gwarancji. Zmiany zostają wprowadzone w projekcie umowy.

39. Umowa § 6 ust. 1 pkt a)

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej w przypadku zwłoki w dostawie cząstkowej do wysokości 0,2 % wartości zamówienia cząstkowego za każdy dzień zwłoki. Proponowane przez Zamawiającego kary są rażąco wysokie w ocenie Wykonawcy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

40. Umowa § 6 ust. 1 pkt b)

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej w przypadku zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 3 umowy, do wysokości 0,2 % za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od wartości reklamowanego towaru. Proponowana przez Zamawiającego wysokość kary jest rażąco wysoka w ocenie Wykonawcy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

41. Umowa § 6 ust. 1 pkt c) Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej w przypadku nabycia przez Zamawiającego przedmiotu dostawy u podmiotu trzeciego na zasadach określonych w § 4 ust. 4 do wysokości 0,5 % wartości brutto danego zamówienia cząstkowego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

42. Umowa § 6 ust. 1 pkt d)

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej w przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 500,00 zł za dany pakiet określonego w § 3 ust. 1 umowy, w pozostałych przypadkach odpowiednio 10 % wartości Pakietu. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych. W ocenie Wykonawcy zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 10% wartości brutto pakietu, w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

Pakiet 1 - Stolik Mayo (3 szt.)

43. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podstawy stolika w kształcie litery T z 4 antystatycznymi podwójnymi kółkami o średnicy 75 mm, w tym 2 z blokadą.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stolika o opisanej specyfikacji.

44. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie stolika o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 700x500x830/1170 mm i obciążeniu do 30 kg.



Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania stolika o opisanej specyfikacji.

Pakiet 5 - Wózek anestezjologiczny

45. Poz.2_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o szkielecie z anodowanego aluminium, blacie górnym oraz szufladach (w tym czoła szuflad) z ABS; boki i tył wózka z profilowanego tworzywa sztucznego - wszystkie wymienione materiały charakteryzujące się wysoką wytrzymałością i trwałością.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wózka o opisanej specyfikacji.

46. Poz.3_Czy Zamawiający dopuści, aby konstrukcja wózka wyposażona była w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad przy pomocy specjalnej blokady (łatwe i szybkie odblokowanie / zablokowanie jednym ruchem ręki) z dodatkowym zabezpieczeniem na plomby (na wyposażeniu 100 szt. plomb) stanowiącym standardowe zamykanie dla oferowanego wózka? Oferowane rozwiązanie zapewnia łatwe i szybkie odblokowanie / zablokowanie zamknięcia jednym ruchem ręki oraz pozwala uniknąć sytuacji, gdy nie można go użyć np. z powodu zagubionego klucza.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o opisanej specyfikacji.

47. Poz.4_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wymiarach z wyposażeniem:
- wysokość: 1050 mm
- głębokość: 594 mm
- szerokość: 855 mm (ze zintegrowanym koszem na odpady 973 mm).

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wózka o opisanej specyfikacji.

48. Poz.5_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z wyposażonego w 5 szuflad:
- dwie szuflady o wysokości 76 mm
- dwie szuflady o wysokości 156 mm
- jedna szuflada o wysokości 236 mm.

Oferowana konfiguracja szuflad o danej wysokości wynika z konstrukcji wózka.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wózka o opisanej specyfikacji.

49. Poz.6_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z czołami szuflad z przezroczystymi okienkami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady, co jest rozwiązaniem tożsamym z wymaganym. Szuflady jednoczęściowe – odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kulminacje brudu i ognisk infekcji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o opisanej specyfikacji.

50. Poz.7_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z 4 kołami jezdnymi w tym 2 z blokadą i 2 antystatyczne, o średnicy 150 mm, z elastycznym, niebrudzącym podług bieżnikiem, rozmieszczonych w odległościach zapewniających doskonałą zwrotność wózka.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o opisanej specyfikacji.

51. Poz.8_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z odbojem z ABS w podstawie wózka, z profilowanymi narożnikami, chroniący wózek i ściany przed uszkodzeniami. Funkcjonalność oferowanego rozwiązania pozostaje zachowana.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o opisanej specyfikacji.

52. Poz.9_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z następującym wyposażeniem:

− blat zabezpieczony z czterech stron przez zsuwaniem się przedmiotów

− uchwyty do przetaczania wózka wytłoczone w blacie wózka z trzech stron

− uchwyt na pojemnik do zużytych igieł, strzykawek z pasem zabezpieczającym – zawieszany na szynie na akcesoria na stelażu nadstawki

− otwieracz ampułek niewbudowany w korpus wózka

− przestrzeń na cewniki zintegrowana w tylnej ścianie wózka

− półka z regulacją głębokości np. na butelki z boku wózka

− kosz na odpadki z boku wózka

− 2 przezroczyste umożliwiające identyfikację tego, co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie" z boku wózka

− wysuwana spod blatu półka do pisania z lewej strony wózka

− przestrzeń z pasem zabezpieczającym przeznaczona np. na żel, zintegrowana w tylnej ścianie wózka

− przestrzeń na butlę z tlenem wytłoczona w wózku, w tylnej ścianie, z pasem mocującym

− przestrzeń np. na pudełko z rękawiczkami zintegrowana w tylnej ścianie wózka

− jedna z pięciu szuflad wózka o wys. 76 mm transparentna (pozwalająca na identyfikację leków natychmiastowego użycia)

Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia podanych gabarytów wózka - zintegrowane w budowie wózka lub nie narażające na ich uszkodzenie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o opisanej specyfikacji.

53. Poz.9_Czy Zamawiający dopuści wózek bez otwieracza ampułek?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wózka o opisanej specyfikacji.

54. Poz.10_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z następującym wyposażeniem dodatkowym:

-tworzywowa nadstawka z pojemnikami na strzykawki, igły, drobne przedmioty. Pojemniki w dwóch osobnych rzędach, w dolnym 5 dużych, w górnym 6 mniejszych

-półka ze stali nierdzewnej, montowana na szynie do nadstawki, zdejmowana

-3 szyny na akcesoriamontowanedo wysięgnika nadstawki, z możliwością regulacji wysokości(2szyny na5 i 6uchylnychpojemników, 1 szynado zawieszenia półki)

-uchwyt kroplówkiz 2 haczykami

-uchwyt z półką na defibrylator

- listwa zasilająca z 4 gniazdami montowana do korpusu wózka

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o opisanej specyfikacji.

55. Poz.10_Czy Zamawiający dopuści półkę z tworzywa zamiast półki ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o opisanej specyfikacji.

56. Poz.11_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z możliwością wyboru kolorystyki oznaczeń uchwytów szuflad – 10 kolorów do wyboru.

(poglądowe zdjęcie oferowanego wózka)



Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o opisanej specyfikacji.

57. Pakiet nr 2 – zestaw lamp

W formularzu asortymentowo – cenowym do pakietu nr 2 Zamawiający, w pkt.1 tegoż formularza wymaga dostarczenia lampy czołowej bezprzewodowej, na czepcu, z baterią akumulatorową, transformatorem i regulacją jasności. Tym samym Zamawiający w pkt.1 wymaga dostarczenia kompletnej, gotowej do pracy lampy. Równolegle w pkt.4 tegoż formularza Zamawiający wymaga dostarczenia systemu zasilania w formie transformatora z baterią akumulatorową. Naszym zdaniem pkt.4 zawiera się w pkt.1 formularza, chyba że intencją Zamawiającego jest otrzymanie dodatkowego systemu zasilania do oferowanej lampy, opisanej w pkt.1. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia lampy z zapasowym systemem zasilania? Jeżeli nie, prosimy o wykreślenie pkt.4 z formularza asortymentowo-cenowego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga dostarczenia lampy z zapasowym systemem zasilania. Przy opisywaniu przedmiotu zamówienia nastąpiła omyłka i powtórzenie tego samego wymogu. W związku z powyższym pozycja nr 4 w formularzu cenowym zostaje usunięta.

58. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp (Dz. U. 2021r, poz. 1129 ze zm.) Zamawiający modyfikuje zapis **załącznika nr 2.5: Opis i zestawienie parametrów technicznych wózka anestezjologicznego** w kolumnie nr III- wymagana wartość dla warunków gwarancji i serwisu. W zmodyfikowanym na podstawie powyższych odpowiedzi załączniku, Zamawiający w wierszu 2 i 3 wpisuje słowa „TAK”.

II. Na podstawie art. 286 ust. 4 ustawy Pzp (Dz. U. 2019r, poz. 2019 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Zdrowotny w Obornikach wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert:

1. **Część X SWZ: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt 1**

W SWZ jest:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 26.07.2022r.**

W SWZ powinno być:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 27.07.2022r.

2. **Część XII SWZ: TERMIN SKŁADANIA OFERT pkt 1**

W SWZ jest:

1. Termin składania ofert do dnia **27.06.2022r. do godz. 10:00**.

W SWZ powinno być:

1. Termin składania ofert do dnia 28.06.2022r. do godz. 10:00.

3. **Część XIII SWZ: MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT pkt 1**

W SWZ jest:

1. Otwarcie ofert odbędzie się najpóźniej **w dniu 27.06.2022r. o godzinie 11:00** w siedzibie Zamawiającego.

W SWZ powinno być:

1. Otwarcie ofert odbędzie się najpóźniej w dniu 28.06.2022r. o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego.

Modyfikację wprowadzono w następujących załącznikach:

1. SWZ
2. Załącznik nr 2 do SWZ dla Pakietu nr 2
3. Załącznik nr 2.5 do SWZ
4. Załącznik nr 3 do SWZ

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.