Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach
64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT EN ISO 9001:2009

L. Dz. ZPDK/10/15/120 Oborniki, dnia 07.08.2015r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/10/15

Dot. przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 Euro **na dostawę materiałów higienicznych i sprzętu medycznego**, ogłoszonego w dniu 05.08.2015r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

1. PAKIET NR 24 – Składane łóżko dla rodziców
Czy Zamawiający dopuści łóżko z pojemnikiem na pościel/koc pod segmentem pleców co jest udogodnieniem i rozwiązaniem lepszym od proponowanego?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

2. PAKIET NR 24 – Składane łóżko dla rodziców

Czy Zamawiający dopuści łóżko o następujących wymiarach w wersji złożonej:

- wys. 84 cm

- szer. 73 cm

- dł. z pojemnikiem na pościel/koc – 104 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

3. PAKIET NR 24 – Składane łóżko dla rodziców

Czy Zamawiający dopuści łóżko o następujących wymiarach w wersji rozłożonej:

- wys. 32 cm

- szer. 73 cm

- dł. z pojemnikiem na pościel/koc – 193 cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy Zamawiający w § 6 ustęp 1 litera a zastąpi słowa *„wartości zamówionego towaru”* słowami *„wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie”?*

Odpowiedź: Nie, zapis pozostaje bez zmian.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie nr 22 pozycja 1 i 2** hemostatycznego środka wchłanianego o wartości pH = 2,6, wyprodukowanego z bawełny klasy alfa? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Uzasadnienie: Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii. Wynika to z faktu, że kwaśny odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie środka o wartości pH=2,6.

6. Dotyczy pakietu nr. 25 pkt.1

Czy zamawiający dopuści Dotyczy Składane łóżko przeznaczone dla osób towarzyszących w kolorze jasnoniebieskim ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza łóżko w kolorze jasnoniebieskim.

Zapytania do Pakietu nr 10 – Odzież operacyjna:

7. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10 Fartuch barierowy wykonany w polu niekrytycznym z chłonnej tkaniny bawełniano – poliestrowej, zgodnej z normą PN-EN 13795 w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych oraz parametrów wytrzymałościowych? Pozostałe parametry zgodne ze SIWZ.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

8. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10 asortyment o wymiarach:

- prześcieradła o wymiarze 150x210 cm,
- serwety o wymiarze 75x100 cm?

Proponowane wymiary wynikają z szerokości konstrukcyjnej tkaniny.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

9. Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 10 prześcieradeł i serwet z dodatkową warstwą chłonną. W opisie przedmiotu zamówienia niestety nie zostały podane wymiary warstw chłonnych. Najczęściej stosowane warstwy chłonne w serwetach wchodzących w skład tzw. zestawu uniwersalnego są:

- 40x80 dla prześcieradła,
- 40x60 dla serwety.

Czy Zamawiający dopuści wymiary serwet wraz z warstwami chłonnymi jak poniżej:
- prześcieradło 150x210 + warstwa chłonna 40x80,
- serweta 75x100 + warstwa chłonna 40x60?

Ewentualnie prosimy o podanie wymaganych przez Zamawiającego warstw chłonnych.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wymiary serwet z warstwami chłonnymi opisanymi powyżej.

Zapytania do Pakietu nr 13 – Bielizna pościelowa:

10. Zamawiający w Pakiecie nr 13 złożył zamówienie na pościel szpitalną białą, kolorową oraz dziecięcą z motywami.

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu pościel dziecięcą, tj. pozycje od 6 do 8 z Pakietu nr 13? Wydzielenie pościeli dziecięcej do osobnego pakietu pozwoli złożyć ofertę większej liczbie Wykonawców.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji 6-8 do osobnego pakietu.

11. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 13 w pozycjach 4 i 5 powłoki i powłoczki w kolorze zielonym lub niebieskim?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

12. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 13 w pozycjach od 1 do 5 bieliznę pościelową z tkaniny o składzie 48% bawełna, 52% poliester, gramatura zgodnie ze SIWZ?

Proponowana bielizna dzięki zawartości bawełny jest bardzo komfortowa, natomiast dzięki zawartości poliestru zdecydowanie bardziej wytrzymała, niż wymagana 100% bawełniana.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

13. **Dotyczy pakietu nr 16**

1. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr, który pracuje minimum 15 godzin przy zasilaniu z baterii alkalicznych typu AA, natomiast przy zasilaniu z dedykowanego akumulatora minimum 28 godzin?

2. Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr, którego waga z bateriami wynosi 340 g, jako nieznacznie różniąca się od wymaganej?

Odpowiedź: Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp zmienia opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 16. Podany opis pulsoksymetru jest niewłaściwy. W formularzu oferty powinno być: „Ręczny pulsoksymetr z pamięcią wewnętrzną o alarmami oraz ładowarką sieciową”.

14. **Dotyczy Pakietu nr 3 – Jednorazowa koszula operacyjna**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszuli z miękkiej, chłonnej, bawełnopodobnej włókniny poliestrowej, rozcięcie z przodu do pasa, zawiązywana na dwie pary troków, kolor biały.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanych koszul. Wymaga zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 8 – Fartuchy, pokrowce, prześcieradła higieniczne

15. Poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Fartucha przedniego w kolorze zielonym
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

16. Poz. 5 - Czy Zamawiający ma na myśli pokrowiec na łóżko o wymiarze 90cm x 210cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pokrowca na łóżko o wymiarze 902cm x 210cm.

17. Poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści prześcieradło 60cm x 90cm?

Odpowiedź: Tak.

18. Poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści poszwę w rozmiarze 200cm x 160cm?

Odpowiedź: Tak.

19. Poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści pokrycie w rozmiarze 50cm x 80m z perforacją co 38cm?
Odpowiedź: Tak.

20. Pakiet 1: czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty świadectwa PZH na pieluszki dla dzieci (pozycja 4) ,które to świadectwo potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga aby zaoferowany asortyment był dopuszczony jako bezpieczny przez PZH.

21. Pakiet 1, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści żel do kąpieli nie zawierający w swym składzie oliwki?

Odpowiedź: Tak.

22. Pakiet 1, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki w opakowaniu zawierającym 82 sztuki z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Tak.

23.Pakiet 6, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

24. Pakiet 6, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2 ze wzmocnieniami wykonanymi z polipropylenu i polietylenu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

25. Pakiet 6, poz. 1-2 Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienione pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji z Pakietu.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela do **Pakietu nr 6A: pozycje 1-2**

26. pakiet 7: czy Zamawiający wydzieli z niniejszego pakietu pozycję 1 i utworzy z niej osobny pakiet? Powstanie wówczas pakiet składający się z pozycji 2-12 zawierający asortyment o podobnym zastosowaniu. Umożliwi to złożenie konkurencyjnych ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji z Pakietu.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela do **Pakietu nr 7A: pozycje 1.**

27. Pakiet 7, pozycja 3: czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 8 cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

28. Pakiet 7, pozycja 5: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75 x 45cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

29. Pakiet 7, pozycja 7: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180 x 150cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

30. Pakiet 7, pozycja 9: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90 x 130 cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

31. Pakiet 7, pozycja 10: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 200 x 150 cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

32. Pakiet 7, pozycja 11: czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:

serweta z przylepcem	**1**	**L2**	**240x150**
serweta z przylepcem	**1**	**L2**	**180x170**
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	**2**	**L2**	**90x75**
taśma medyczna	**1**	**Spunlace**	**50x9**
serweta na stół instrum.	**1**		**190x150**
serweta na stolik Mayo	**1**		**145x80**
serwetki do rąk	**2**	**włók. kom.**	**40x20**

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

33. Pakiet 7, pozycja 12: czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:

serweta z przylepcem	**1**	**L2**	**240x150**
serweta z przylepcem	**1**	**L2**	**180x170**
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	**2**	**L2**	**90x75**

taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

34. Pakiet 9, pozycja 1: czy Zamawiający dopuści majtki do kolonoskopii w rozmiarze M lub L? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy zapisów umowy:

35. Dotyczy § 3 ust. 2: czy Zamawiający za dni robocze uważa dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
Odpowiedź: Tak.

36. czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu.

37. **Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 19, poz. nr 1:**

1.8 szt. systemów leczenia wypadania macicy, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m^2, porowatość max 1870 µm, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, bez systemu przeciwobrotowego, bez dodatkowych otworów, bez znaku w części centralnej,
2.oraz
1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w systemów ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

38. **Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 19, poz. nr 2:**

1.6 szt. systemów do naprawy zaburzeń statyki narządów miednicy, siatki jednorodne, niewchłanialne, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m^2, porowatość max 1870 µm, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, bez dodatkowych otworów,
2.oraz
1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do implantacji w/w systemów ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

39. **Czy Zamawiający dopuści Pakiecie nr 19, poz. nr 3:**
5 szt. systemów, siatki jednorodne, niewchłanialne, implanty o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m^2, porowatość max 1870 µm, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wysokość implantu 12 cm, długość ramion 45 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, brzeg zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), bez systemu kotwiczenia, bez prowadnicy teleskopowej,

oraz
1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do implantacji w/w systemów ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

40. **Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 19, poz. nr 3:**

- 5 szt. systemów, sterylna mini-taśma, z monofilamentowego polipropylenu, wzmocniona, zakończona wąską końcówką w celu samozaczepienia się w tkankach, o parametrach: długość 6,6 cm, szerokość 1,1 cm,

W części środkowej	Na końcach
grubość taśmy	
0,33 mm	0,54 mm
porowatość	
1000 µm	698 µm
gramatura	
48 g/m^2	175 g/m^2 ?

Bez specjalnego narzędzia do implantacji, bez systemu kotwiczącego, bez prowadnicy teleskopowej.

Taśma jest przeznaczona do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (SUI) typu I i II u kobiet z dostępu przedzasłonowego z pojedynczego nacięcia.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

41. **dotyczy Pakietu 19 , lp.1**
Czy Zamawiający wymaga systemu jednorazowego, alternatywnego, o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:

System całkowicie jednorazowy, sterylny do przedniej reperacji przepony moczowo-płciowej, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe, który składa się z:
czterech jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, wyprofilowanych heliakalnie o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem.
Systemu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego, składającego się z implantu siatkowego o wymiarach: 5x10 cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów), grubości 0,3 mm, gęstości 23,9 g/m^2; połączonego z czterema taśmami (ramionami) podtrzymującymi o długości 30 cm i 1,1cm szerokości każda, umieszczonymi w osłonach foliowych, zakończonymi szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. Każde z ramion podtrzymujących posiada przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciową implantację.

W razie dopuszczenia zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego systemu i nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego Pakietu.

42. **dotyczy Pakietu 19, lp. 2**

Czy Zamawiający wymaga systemu jednorazowego , alternatywnego , o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:

System całkowicie jednorazowy, sterylny do przedniej reperacji przepony moczowo-płciowej, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe, który składa się z:
czterech jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, wyprofilowanych heliakalnie o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem.
systemu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego, składającego się z implantu siatkowego o wymiarach: 5x10 cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów), grubości 0,3 mm, gęstości 23,9 g/m^2; połączonego z czterema taśmami (ramionami) podtrzymującymi o długości 30 cm i 1,1cm szerokości każda, umieszczonymi w osłonach foliowych, zakończonymi szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. Każde z ramion podtrzymujących posiada przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciową implantację.

W razie dopuszczenia zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego systemu i nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego Pakietu.

43. **dotyczy Pakietu 19 , lp. 3**

Czy Zamawiający wymaga systemu jednorazowego , alternatywnego , o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:

System całkowicie jednorazowy, sterylny do przedniej reperacji przepony moczowo-płciowej, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe, który składa się z:
czterech jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, wyprofilowanych heliakalnie o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem.
systemu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego, składającego się z implantu siatkowego o wymiarach: 5x10 cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów), grubości 0,3 mm, gęstości 23,9 g/m^2; połączonego z czterema taśmami (ramionami) podtrzymującymi o długości 30 cm i 1,1cm szerokości każda, umieszczonymi w osłonach foliowych, zakończonymi szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. Każde z ramion podtrzymujących posiada przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciową implantację.

W razie dopuszczenia zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego systemu i nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego Pakietu.

44. **Pakiet 3** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:

- koszuli z nieprzezroczystej włókniny SMS w kolorze niebieskim, długość min. 120 cm? Prosimy też o określenie czy koszula ma być z rozcięciem z tyłu (wiązanie na karku i w pasie) czy z przodu (rozcięcie do mostka)?
Lub
Koszuli operacyjnej jednorazowego użytku dla pacjenta, o długości 110 cm, włókninową: 50% wiskoza + 50% polipropylen, w kolorze białym?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej opisanych koszul. Koszula ma być z rozcięciem z przodu (rozcięcie do mostka).

45. **Pakiet 8, pozycja 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha przedniego szerokość 87 cm x wysokość 150 cm, wykonany z folii LDPE i grubości 40µm, pakowanego w zrywkę 25 szt. z zawieszką, w kolorze niebieskim?
Odpowiedź: Tak.

46. **Pakiet 8, pozycja 4** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu włókninowego o wymiarach 80x80cm?

Odpowiedź: Tak.

47. Pakiet 8, pozycja 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie higienicznego podkładu nieprzemakalnego o wymiarach 60x90cm, absorpcja 1500 ml?
Odpowiedź: Tak.

48. **Pakiet 8, pozycja 8** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego niesterylnego podkładu chłonnego o wymiarach 100 x 200 cm o parametrach technicznych:

- wymiary sfery absorpcyjnej 90 x 180 cm (+/- 5 cm);
- absorpcja ≥ 3000 ml NaCl 0,9% (roztwór soli fizjologicznej);
- warstwa podkładu, która ma bezpośrednią styczność ze stołem operacyjnym, wykonana jest z paro przepuszczalnego, nieprzemakalnego białego laminatu o min. gramaturze 125 g/m2 (+/- 5 g/m2);

- warstwa podkładu „od pacjenta” jest trwale spojona z rdzeniem chłonnym, wykonana z miękkiej, pikowanej i przyjemnej dla skóry włókniny;
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie wyżej opisanego podkładu.

49. **Pakiet 8, pozycja 9 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie poszwy włókninowej o wymiarach 150 x 200cm?

Odpowiedź: Tak.

50. **Pakiet 8, pozycja 10 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego celulozowego pokrycia higienicznego w rolce o szerokości 50cm o długości 50mb, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak.

51. **Pakiet 24 –** Czy Zamawiający dopuści składane łóżko dla rodziców w kolorze niebieski zbliżonym do odcienia RAL 5002, pozostał parametry techniczne bez zmian?
Odpowiedź: Tak.

PAKIET NR 23. **Parawan medyczny – 8 szt.**

52. Czy Zamawiający dopuszcza parawan medyczny o wymiarach:

- długośc jednego skrzydła – 1000 mm

- wysokość – 1700 mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

53. Czy Zamawiający dopuszcza parawan medyczny o podstawie wyposażonej w 3 kółka jezdne, w tym każde z blokadą. Takie rozwiązanie sprawia, że przemieszczanie parawanu jest wygodniejsze i łatwiejsze dla użytkownika, a blokady przy każdym z kół spełnią kryterium Zamawiającego odnośnie mobilności tylko jednej ze stron parawanu. Ponadto rozstaw kół 2 + 1 ma dodatkową zaletę - kółka stoją równo na ziemi. Jeśli zastosujemy 4 koła, a posadzka będzie nierówna, to istnieje niebezpieczeństwo, że nie wszystkie koła będą stały na ziemi.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

54. Czy Zamawiający dopuszcza parawan ze stelażem lakierowanym proszkowo na kolor biały?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

55. Czy Zamawiający dopuści parawan bez możliwości łączenia z innymi modułami? Postawienie parawanów obok siebie zapewni prawie identyczny efekt, a powłoka stelaża nie będzie zagrożona uszkodzeniami mechanicznymi podczas każdorazowego manipulowania przy łącznikach.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

PAKIET NR 25. **Stanowisko do pielęgnacji niemowląt – 4 szt.**

56. Czy Zamawiający dopuszcza blat z wanienką wykonany z żywic szklano - poliestrowych w kolorze białym? Niniejszy parametr nie ma wpływu na funkcjonalność, ani użytkowanie stanowiska. Możliwość wykonania blatów w kolorze białym, który jest kolorem standardowym i szerzej stosowanym, pozwoli zaoferować Zamawiającemu produkt w niższej cenie.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie blatu z wanienką w kolorze białym, pod warunkiem, że zostanie zachowany kolor materacyka w kolorze bladoniebieskim (jasny błękit) w celu zachowania kolorystyki oddziału

57. Czy Zamawiający podając wymiar stanowiska 1600 mm określił wymiar z zamontowanym koszem na odpady czy tylko wymiar modułów?
Odpowiedź: Zamawiający określił tylko wymiar modułu.

58. Czy Zamawiający dopuści stanowisko o wymiarze 1500 mm (wymiar bez kosza na odpady)? Stanowisko o podanych parametrach pozwoli na wykonywanie wszystkich czynności pielęgnacyjnych.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza stanowiska o wymiarze 1500 mm.

59. Prosimy o informację jaki kosz Zamawiający ma dokładnie na myśli?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zaoferowania kosza, zostaw wpisany omyłkowo i zostaje usunięty z opisu.

60. Czy Zamawiający dopuści kosz kolanowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zaoferowania kosza.

61. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 6 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości **0,5% od wartości zamówionego towaru liczonego za każdy dzień zwłoki** za odmowę dostarczenia i nie dostarczenie zamawianego towaru w terminie, **jednak nie więcej niż 10% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru**, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego Wykonawcy Różnicą wysokości cen odbiegających od cen przetargowych zostanie obciążony Wykonawca.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

XXXXX XXXXX XXXXX

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 907 ze zm.) wyznacza nowy termin składania ofert **na dzień 13.08.2015r.**

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ:

1. SIWZ część II pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych – **27 Pakietów** (...)”
2. SIWZ część XIII pkt 6 „**Oferta przetargowa”** otrzymuje brzmienie: tabela - „(...) - nie otwierać do dnia **13.08.2015r**. godz. 11:00”
3. SIWZ część XIV pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej jak w rozdziale XIII SIWZ należy złożyć **do dnia 13.08.2015r. do godz. 10:00** w Sekretariacie (pokój nr 2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, Budynek Administracji, wejście B.”
3. SIWZ część XIV pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, Budynek Administracji, wejście B w sali konferencyjnej nr 17, **dnia 13.08.2015r. o godz. 11:00.”**

XXXXXXXXXXXXX

WYJAŚNIENIA I WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Dyrektor
mgr Małgorzata Ludzkowska