Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: 61/29-73-600, fax. 61/29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT EN ISO 9001:2015-10

L. Dz. ZPDK/11/18/274

Oborniki, dnia 26.10.2018r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/11/18

Dot. przetargu nieograniczonego powyżej 209 000 Euro **na dostawę leków, płynów infuzyjnych, żywiania, podtlenku azotu i środków dezynfekcyjnych**, ogłoszonego w dniu 26.09.2018r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA CZĘŚĆ I/II

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach (zwany dalej: Zamawiający"), ul. Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017r., poz. 1579 tj. z dnia 2017.08.24) udziela odpowiedzi na zapytania:

1. Dotyczy pakietu nr 8 poz. 24.25 (1.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej? (2.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość przygotowania roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, zaoferowanie produktu o wyżej opisanej charakterystyce.

2. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 21Fentanyl system transdermalny 12,5 mikrogramów – czy w związku z brakiem produkcji plastrów w wymaganej dawce Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę plastrów w dawce 12 microgramów?

Odpowiedź: Tak w przypadku braku produkcji plastrów w wymaganej dawce Zamawiający wyraża zgodę na wycenę plastrów w dawce 12 microgramów .

3. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 27 Hydroxyzinum 8 mg/5 ml 250 g – czy w związku z brakiem produkcji oraz brakiem informacji o jej wznowieniu Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w dawce 10 mg/ 5 ml z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości?
Odpowiedź: Tak, w związku z brakiem produkcji oraz brakiem informacji o jej wznowieniu Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku w dawce 10 mg/ 5 ml z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości do dwóch miejsc po przecinku.

4. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 36. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu: Methadoni hydrochloridum, 10 mg/ml, but. 1000 ml (wraz z przeliczeniem ilości opakowań –), koncentrat do sporządzania roztworu doustnego, którego stabilność po otwarciu w temp. poniżej 25 stopni C wynosi 90 dni, a po sporządzeniu roztworu 14 dni, ze wskazaniem do substytucyjnego podtrzymującego leczenia uzależnienia od opioidów u dorosłych w połączeniu z odpowiednią opieką medyczną, społeczną i psychospołeczną?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę wyżej opisanego preparatu.

5. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 115. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu o nazwie handlowej Uman Big 180j.m./ml.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę preparatu o nazwie handlowej Uman Big 180j.m./ml.

6. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 126. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Lioton 1000, 8,5 mg/g (1000 j.m.)/g, żel, 30 g, który ma to samo działanie. Pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatu Lioton 1000, 8,5 mg/g (1000 j.m.)/g, żel, 30 g.

7. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 176. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.
Odpowiedź: Nie, Zamawiającemu nie dopuszcza wyceny preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek.

8. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 223. (1.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego? (2.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga preparatu Makrogol (4 g x 48 saszetek, PEG.

9. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 229 Propofolum 1 % MCT/LCT 10 mg /ml x 5 fiolek – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci ampułki?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku w postaci ampułek.

10. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 253 Spongia gelatinea 80x50 prosimy o doprecyzowanie grubości gąbki 1 mm czy 10 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga gąbki o grubości 10mm.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do SIWZ w **Pakiecie nr 11 poz. 253** dodając do umieszczonego już opisu grubość produkt: Spongia gelatinea 80x50x10 szt, **grubość 10mm.**

11. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 256. W związku z zakończeniem produkcji, proszę o wykreślenie lub wydzielenie do odrębnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wiedzy o zakończeniu produkcji w związku z czym nie wyraża zgody na wykreślenie lub wydzielenie pozycji do odrębnego Pakietu. W przypadku zakończenia produkcji i braku leku równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz informacje o jego braku.

12. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 264 Terlipressinum 1 mg x 5 amp – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci fiolki?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku w postaci fiolki.

13. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 265. W związku z zakończeniem produkcji, proszę o wykreślenie lub wydzielenie do odrębnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wiedzy o zakończeniu produkcji w związku z czym nie wyraża zgody na wykreślenie lub wydzielenie pozycji do odrębnego Pakietu. W przypadku zakończenia produkcji i braku leku równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz informacje o jego braku.

14. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 285 Wapno sodowane 4,5 kg – czy w związku z brakiem produkcji Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Intersorb Plus 5 l -14 op?

Odpowiedź: Tak, w związku z brakiem produkcji Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatu Intersorb Plus 5 l -14 op z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości do dwóch miejsc po przecinku.

15. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 286 Valsartanum 60 mg – prosimy o doprecyzowanie dawki, brak na rynku leku w dawce 60 mg.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga leku w dawce 80 mg.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do SIWZ w **Pakiecie nr 11 poz. 286** poprawiając opis na: Valsartanum **80 mg** x 28 tabl

16. Dotyczy pakietu nr 16 poz. 3 Acidum acetylosalicylicum 75 mg x 60 tabl. – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci tabletki dojelitowej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku w postaci tabletki dojelitowej.

17. **Dotyczy pakiet nr 8 poz**

22	Erythromycinum 300mgx1fiol.
29	Ticarcilina+clavulanic acid 3,2gx10fiol.

Dotyczy pakietu nr 11 poz.

216	Policresulenum 50ml
256	Streptokinasum 1500000j.m.x1szt.
271	Thiamine 25mg/1mlx10amp.

Zakończona produkcja – czy należy wycenić podając ostatnią cenę czy nie należy wyceniać wcale?

Odpowiedź: W przypadku zakończenia produkcji i braku leku równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz informacje o jego braku.

18. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 266 Tetanus vaccine – zwracamy się z prośba o wydzielenie do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. 266 do osobnego Pakietu.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela pozycje nr 266 do Pakietu nr 11A

20. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 213 Phytomenadionum 2mg/0,2ml x 5 amp - zwracamy się z prośba o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu , umożliwi to uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. 213 do osobnego Pakietu.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela pozycje nr 213 do Pakietu nr 11A

21. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 187 novoseven 2 mg x 1 fiolka - zwracamy się z prośba o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. 187 do osobnego Pakietu.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela pozycje nr 187 do Pakietu nr 11A

23. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 51 Calcium glucobionas 10% x 10 amp 10 ml - zwracamy się z prośba o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. 51 do osobnego Pakietu.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela pozycje nr 51 do Pakietu nr 11A

19. **Dotyczy: pakiet 11, pozycja 150**

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktu Diflos 30 dla wyżej wymienionych pozycji w równoważnej ilości?

Diflos 30 posiada w swoim składzie mikroenkapsulowane **żywe bakterie Lactobacillus rhamnosus GG (ATCC 53103).**

Technologia mikroenkaspulacji uznawana jest za przyszłość produkcji probiotyków. Bakterie dzięki tej technologii efektywniej kolonizują jelito ponieważ dzięki specjalnej otoczce są bardziej odporne na działanie zewnętrznego otoczenia (wilgotności, kwasowości, ciśnienia osmotycznego, tlenu i światła). Badania naukowe wykazują, że 1 miliard mikroenkapsulowanych żywych bakterii LGG ma taką samą skuteczność kolonizacji jak 5 miliardów liofilizowanych bakterii LGG. Mikroenkapsualcja pozwala na zmniejszenie ilości bakterii, zwiększenie bezpieczeństwa stosowania oraz na wydłużenie terminu przydatności do użycia.

Produkt Diflos 30 (opakowanie – 30 kapsułek) zawiera w jednej kapsułce **0,6 mld** mikroenkapsulowanych bakterii LGG, co odpowiada skuteczności **3 mld** bakterii liofilizowanych. Kapsułki są otwierane, a ich zawartość można rozpuścić np. w wodzie, dzięki czemu można z nich przygotować zawiesinę.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu Diflos 30 w Pakiecie nr 11 poz. 150.

20. Czy w pakiecie Nr 4 poz. 3 (BUDESONIDE zawiesina do nebulizacji 0,5mg/ml x 20 amp.) **Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia.

21. **Czy Zamawiający** w pakiecie Nr 4 poz. 3 (BUDESONIDE zawiesina do nebulizacji 0,5mg/ml x 20 amp.) **wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin?**

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem SIWZ.

22. **Czy Zamawiający** w pakiecie Nr 4 poz. 3 (BUDESONIDE zawiesina do nebulizacji 0,5mg/ml x 20 amp.) **dopuszcza wycenę leku, którego nie można mieszać z Berodualem ani z acetylocysteiną?**
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie z zapisem SIWZ.

23. Czy w pakiecie Nr 4 poz. 3 (BUDESONIDE zawiesina do nebulizacji 0,5mg/ml x 20 amp.) **Zamawiający wymaga zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, leku w postaci budezonidu zmikronizowanego?**
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem SIWZ.

24. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 11 poz. 150 w przedmiotowym postępowaniu:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu Encapsa30Dr., będącego suplementem diety, zawierającego żywe, mikroenkapsulowane bakterie probiotyczne szczepu bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 (stężenie żywych kultur mikroenkapsulowanych bakterii wynosi 0,6 mld CFU w kapsułce – badania naukowe dowodzą, że odpowiada ono skuteczności 3 mld bakterii liofilizowanych). Kapsułkę można otworzyć celem sporządzenia zawiesiny doustnej.
Technika mikroenkapsulacji zapewnia wyższą skuteczność kolonizacji jelita przez bakterie, większą odporność na działanie czynników zewnętrznych oraz pozwala na wydłużenie okresu stabilności produktu.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu Encapsa30Dr. w Pakiecie nr 11 poz. 150.

25. Opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie 11 poz. 150
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o nazwie LactoDr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 w wysoce aktywnym stężeniu 6 mld CFU/kapsułkę, przeznaczonego do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu LactoDr. w Pakiecie nr 11 poz. 150.

26. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o nazwie Lacto30Dr., będącego dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego zawierającego najlepiej przebadany pod względem klinicznym szczep bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103 w aktywnym stężeniu 3 mld CFU/kapsułkę, przeznaczonego do stosowania u noworodków, niemowląt, dzieci i osób dorosłych?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu Lacto30Dr. w Pakiecie nr 11 poz. 150.

27. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu niewymagającego przechowywania w lodówce?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu niewymagającego przechowywania w lodówce w Pakiecie nr 11 poz. 150.

Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 210:

28. Jak pokazują wyniki badań opublikowanych w międzynarodowej literaturze i pomiarów wykonanych w renomowanych ośrodkach badawczych, zakres hematokrytu rozpoczynający się od dolnej granicy 35% nie obejmuje w całości prawidłowych, fizjologicznych wartości HCT w takich grupach pacjentów jak kobiety w ciąży i dzieci poniżej 6. roku życia, natomiast zakres od granicy 30% nie obejmuje niemowląt. W związku z pojawiającym się tematem hematokrytu w postępowaniach dotyczących przetargów na dostawy pasków testowych, w których jeden z wykonawców zadaje pytanie, czy Zamawiający dopuści zakres hematokrytu zgodny z normą EN ISO 15197:2015, ale jednocześnie nie podaje zgodnie z faktami, że przedmiotowa norma takiego zakresu nie definiuje, uprzejmie prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych ze standardowym zakresem hematokrytu wynoszącym co najmniej 20-60% lub szerszym?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych i glukometrów do badania prawidłowego poziomu cukru we krwi, spełniającego minimalny zakres opisany w SIWZ oraz dopuszcza zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 36.

29. Czy Zamawiający wymaga aby fizycznie istniejąca instrukcja, zawarta w opakowaniu handlowym zaoferowanych pasków testowych zawierała ważną informację dotyczącą zakresu hematokrytu?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych i glukometrów do badania prawidłowego poziomu cukru we krwi, spełniającego minimalny zakres opisany w SIWZ oraz dopuszcza zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 36.

30. Czy Zamawiający wymaga pasków testowych zasysających próbkę krwi o objętości do 0,5 mikrolitra z czasem pomiaru do 5s?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych i glukometrów do badania prawidłowego poziomu cukru we krwi, spełniającego minimalny zakres opisany w SIWZ oraz dopuszcza zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 36.

31. Informujemy, że z uwagi na brak faktycznej produkcji na terenie Polski wyrobów medycznych opisanych w Pakiecie nr 11 poz. 210, oraz na brak bazy techniczno-przemysłowej umożliwiającej rodzimym firmom projektowanie i produkcję takich wyrobów w Polsce, wszystkie wyroby tego typu oznakowane przez polskiego „wytwórcę" są w rzeczywistości jedynie sprowadzane z zagranicznych miejsc produkcji, w których działa rzeczywisty producent tych wyrobów, z polskim oznakowaniem przygotowywanym przez tzw. wytwórcę OEM, będącego faktycznie importerem gotowego produktu. Ze względu na brak fizycznej produkcji wyrobów medycznych tej klasy w Polsce – gdyż rola wytwórcy OEM sprowadza się do zlecenia wprowadzenia swoich oznakowań na gotowym produkcie zagranicznym - Jednostki Notyfikowane działające lokalnie nie mają pełnego wglądu w rzeczywisty proces produkcji wyrobu, a co za tym idzie, również do wglądu w pełną, oryginalną dokumentację techniczną produktu (lecz jedynie do tłumaczenia jej fragmentów, dokonanego przez

wytwórcę OEM), co podważa wiarygodność certyfikatu wystawionego przez jednostkę lokalną. Czy w świetle powyższego Zamawiający wymaga przedstawienia Certyfikatu produktu wystawionego przez międzynarodową Jednostkę Notyfikowaną, a nie przez jej lokalny, polski oddział?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych i glukometrów do badania prawidłowego poziomu cukru we krwi, spełniającego minimalny zakres opisany w SIWZ oraz dopuszcza zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 36.

Dotyczy pakietu 11 poz. 210:

32. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z Pakietu nr 11 pozycję 210 tj. Paski testowe do monitorowania stężenia glukozy do osobnego Pakietu np. Pakiet nr 11A?

Uzasadnienie: jako producent pasków, w obecnym kształcie SIWZ nie jesteśmy dopuszczeni do przetargu albowiem w naszej ofercie nie posiadamy wszystkich pozostałych wyrobów z tej grupy. Jednocześnie nadmieniam, że jako producent ww pasków gwarantujemy najniższą ich cenę.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. 210 do osobnego Pakietu.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela pozycje nr 210 do Pakietu nr 11B.

33. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 prosimy o wydzielenie osobnej kwoty wadium dla nowo powstałego pakietu.

Kwoty wadium i inne warunku zamieszczone na końcu niniejszego pisma.

34. Czy Zamawiający dopuści do postępowania paski o następujących parametrach:

PARAMETRY	
	PASKI TESTOWE
METODA POMIARU	biosensoryczna
ENZYM	dehydrogenaza glukozy
WIELKOŚĆ PRÓBKI	0,6 µl
TYP KRWI	włośniczkowa, żylna, tętnicza, noworodkowa
JEDNOSTA MIARY	mg/dl
ZAKRES POMIARU	20-500 mg/dl
CZAS POMIARU	5 sek
ZAKRES HEMATOKTYTU	15-65 %
CZUJNIK MINIMALNEJ OBJĘTOŚCI	badanie nie rozpocznie się przy zbyt małej wielkości próbki
MOŻLIWOŚĆ DOKROPLENIA	nie
PAKOWANIE PASKÓW	Pojedynczo , po 100 pasków w opakowaniu zbiorczym.
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	4-30 stopni
TEMPERATURA	15-40 STOPNI

WYKONYWANIA POMIARU	
WSKAZANIA DO STOSOWANIA	Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym
ISO 15197-2013	Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego

współpracujące z glukometrem o wskazanych parametrach?

	GLUKOMETR
PROCEDURA TESTOWA	amperometria
KALIBRACJA	osocze
TECHNIKA KALIBRACJI w celu zwiększenia dokładności pomiaru	mechaniczna (pasek kalibrujący)
WYŚWIETLACZ	CYFRY 1,9 CM
PAMIĘĆ	1000 wyników
ZASILANIE	2 baterie CR 2032
ILOŚĆ POMIARÓW PRZY 1 BATERII	3000
AUTOMATYCZNE WYŁACZENIE	po 120 sek
WAGA	33-37 gramów
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	OD -20 DO 60 STOPNI
TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU	10-50 STOPNI
KOMUNIKATY	LO, HI, KETONES
WSKAZANIA DO STOSOWANIA	Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym
ISO 15197-2013	Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego
Brak automatycznego wyrzutu paska	Paski pakowane pojedynczo umożliwiają usuwanie bezdotykowe pasków z glukometru

Odpowiedź: Paski do glukometru mają spełniać opis zawarty w SIWZ.

35. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby oferowane płyny kontrolne były na 2 poziomach: niskim i wysokim?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę, aby płyny kontrolne były na 2 poziomach: niskim i wysokim.

36. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby paski do glukometrów były pakowane pojedynczo, po 100 pasków w opakowaniu zbiorczym?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pasków pakowanych pojedynczo po 100 szt. w opakowaniu zbiorczym.

37. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa faktury nie była połączona wraz z dostawą towaru? Uzasadnienie: Oferent nie posiada magazynu oraz nie prowadzi produkcji na terenie Polski. Przedmiot zamówienia transportowany jest z Niemiec, a faktura wysyłana jest do Zamawiającego pocztą poleconą z biura

w Warszawie. Do każdorazowej dostawy dołączony jest list przewozowy zawierający szczegółowy wykaz zamówionego asortymentu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga, aby faktura była dostarczona wraz z towarem.

38. Prosimy o wyrażenie zgody, aby Oferenci mogli dostarczyć fakturę wersji elektronicznej w formacie „pdf". System księgowo-finansowy wielu Oferentów nie ma możliwości dostarczania faktur w formatach podanych przez Zamawiającego. Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z ustawą o VAT art. 106 tej ustawy reguluje wyłącznie elementy faktury a niej jej format.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie faktury w wersji elektronicznej w formacie „pdf".

39. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin zapłaty należności wynosił 30 dni?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu zapłaty należności. SIWZ w tym zakresie pozostaje bez zmian.

40. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 11 poz. 19, 55, 59, 110, 115, 193, 208, 229, 236, 237, 264, 265 i 266 co umożliwi przystąpienie do postępowania większej ilości oferentów, a tym samym zwiększy konkurencyjność złożonych ofert?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. 19, 55, 59, 110, 115, 193, 208, 229, 236, 237, 264, 265 i 266 do osobnego Pakietu.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela pozycji nr 19, 55, 59, 110, 115, 193, 208, 229, 236, 237, 264, 265 i 266 do Pakietu nr 11A

41. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 21 w pozycji nr 1,2,3,4,5,7,8,9,11,13,14,15,18,19 preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym w worku Viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:

- zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta
- redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów
- worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją
- koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek
- składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca?

Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania preparatu w worku. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem w SIWZ. W związku z negatywną odpowiedzią na zapytanie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionych pozycji do osobnego Pakietu.

42. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* w Pakiecie nr 21 poz. nr 20 wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu typu spike do pobierania płynów z opakowań płynów infuzyjnych z automatyczną zastawką otwierającą drogę dla płynu tylko w chwili przyłączenia strzykawki dla ochrony przed przypadkowym wyciekiem płynu, z płaskim portem umożliwiającym dezynfekcję oraz z długim kolcem zapewniającym stabilne połączenie z butelką lub workiem. W IFU wspomnianego spika znajduje się informacja, że może on być używany przez 96h. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem zawartym w SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego Pakietu.

43. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i najwyższej jakości produktów *Zamawiający* wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 22 w pozycji nr 3 roztworu NaCl do irygacji w opakowaniu typu Pour Bottle, czyli w kwadratowej odkręcanej butelce, której szyjka zabezpieczona jest specjalnym kołnierzem zapobiegającym potoczeniu się kropli po zewnętrznej powierzchni butelki? Produkt można bezpiecznie podgrzewać w łaźni wodnej do temperatury 65°C.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania produktu zgodnie z opisem zawartym w SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego Pakietu.

44. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 22 w pozycji nr 4 preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym w worku Viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:

- zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta
- redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów
- worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją

- koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek
- składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca?

Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania preparatu w worku. Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem w SIWZ. W związku z negatywną odpowiedzią na zapytanie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionej pozycji do osobnego Pakietu.

45. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 23 pozycji nr 2 i utworzenie z tej pozycji osobnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. 2 do osobnego Pakietu.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela pozycje nr 2 do Pakietu nr 23A.

46. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 23 w pozycji nr 4 preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym w worku Viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:
- zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta
- redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów
- worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją
- koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek
- składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej miejsca?

Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 23 w pozycji nr 4 preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym w worku Viaflo z dwoma niezależnymi portami, o charakterystyce opisanej powyżej. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji do osobnego Pakietu.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela pozycje nr 4 do Pakietu nr 23A.

47. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 23 w pozycji nr 5 i 6 preparatu Mannitol o stężeniu15% w opakowaniu typu worek Viaflo o ponieważ:

- Mannitol 15% posiada w Polsce dokładnie tą samą rejestrację i dawkowanie co Mannitol 20%
- Roztwory mannitolu 15% są korzystniejsze (w odniesieniu do właściwości fizyko-chemicznych) od roztworów 20%, gdyż nie krystalizują podczas przechowywania w temperaturze pokojowej
- Manintol 15% zwieksza bezpieczeństwo pacjentów, ponieważ zmniejasza ryzyko krystalizacji, pozwala na stosowanie Mannitolu w każdej chwili, bez konieczności wcześniejszego ogrzewania, zmniejsza koszty związane z podgrzewaniem 20% Mannitolu
- Mannitol 15% w worku Viaflo, to lżejsze opakowanie, czyli mniejsze koszty utylizacji
- Mannitol 15% w worku Viaflo to brak ryzyka stłuczenia opakowania
- Mannitol 15% w worku to brak ryzyka odklejenia nalepki w czasie podgrzewania preparatu podczas kąpieli parowej, ponieważ opis nadrukowany jest na opakowaniu.

Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 23 w pozycji nr 5 i 6 preparatu Mannitol o stężeniu15% w opakowaniu typu worek Viaflo, o charakterystyce opisanej powyżej. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji do osobnego Pakietu.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela pozycje nr 5 i 6 do Pakietu nr 23A.

48. Czy Zamawiający w Pakiet nr 11 Leki poz. 45 (Bupivacainum h/ch 0,5% 5mg/mlx5fiol.4ml roztwór hiperbaryczny) **wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?** Pragniemy nadmienić, iż stosowanie sterylnych opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie czy skażenie podawanych leków anestezjologicznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, który nie wymaga dodatkowej asysty w czasie wykonywania znieczulenia i czuje się pewniej w czasie przygotowywania do znieczulenia regionalnego, pracując w sterylnych warunkach (Freitas RR Tardelli MA: Comparative analysis of ampoules and vials in sterile and conventional packaging as to microbial load and sterility test; Einstein 2016, 24;14(2):226-30)

Odpowiedź: Tak, Zamawiający w Pakiecie nr 11 poz. 45 wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do SIWZ w **Pakiecie nr 11 poz. 45** dodając do umieszczonego już opisu powyższy wymóg: Bupivacainum h/ch 0,5% 5mg/mlx5fiol.4ml roztwór hiperbaryczny **pakowany w jałowe blistry**

49. Czy dla **Pakietu 11** Zamawiający wyrazi zgodę na wyłącznie **poz.171** do odrębnego zadania?
Wyłączenie powyższych pozycji pozwoli na wycenę ofert dla producentów mleka a to pozwoli Zamawiającemu na wybór korzystniejszej oferty.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że pozytywne odpowiedzi na zadane pytania (wyłączenie pozycji) w żaden sposób **nie wpływają na zakres Państwa zapotrzebowania,** natomiast zapewnią **możliwość uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców**, a w konsekwencji **pozwolą Zamawiającemu na wybór najkorzystniejszej oferty i właściwe zagospodarowanie środków publicznych**.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. 171 do osobnego Pakietu.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela pozycje nr 171 do Pakietu nr 11C.

50. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci proponowanych preparatów – tabletki na tabletki powlekane lub kapsułki lub drażetki i odwrotnie, fiolki na ampułki lub ampułko-strzykawki i odwrotnie?
Odpowiedź: Tak, zgodnie z zapisami SIWZ rozdział III, Zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci proponowanych preparatów.

51. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowań (tabletek, ampułek, kilogramów itp.) ? Jeśli tak to prosimy o podanie w jaki sposób przeliczyć ilość opakowań handlowych ekonomicznym (czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ rozdział III, Zamawiający wyraża zgodę na zamianę wielkości opakowań oraz przeliczenie ich do dwóch miejsc po przecinku.

52. Zwracamy się z prośbą o określenie, w jaki sposób postąpić w przypadku zaprzestania lub braku produkcji danego preparatu. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ostatniej ceny i informacji pod pakietem?
Odpowiedź: W przypadku zakończenia produkcji i braku leku równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz informacje o jego braku.

53. Czy Zamawiający zgodzi się na wycenę leku sprowadzonego na jednorazowe pozwolenie Ministra Zdrowia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

54. Czy w pakiecie nr 11 pozycja 243 (Sevofluranum 250 ml – 75 butelek) Zamawiający wymaga Sevofluranu w butelce nieszklanej, z zamkniętym, fabrycznie zamontowanym systemem napełniania parownika i dodatkiem wody od 0,03% do 0,1%, do parowników będących aktualnie na wyposażeniu szpitala?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 11 poz. 243 wymaga preparatu w butelce nieszklanej, z zamkniętym, fabrycznie zamontowanym systemem napełniania parownika i dodatkiem wody od 0,03% do 0,1%, do parowników będących aktualnie na wyposażeniu szpitala.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do SIWZ w **Pakiecie nr 11 poz. 243** dodając do umieszczonego już opisu powyższe doprecyzowanie: Sevoflurane płyn wziewny 250ml **w butelce nieszklanej, z zamkniętym, fabrycznie zamontowanym systemem napełniania parownika i dodatkiem wody od 0,03% do 0,1%, do parowników będących aktualnie na wyposażeniu szpitala.**

55. Czy Zamawiający wymaga, w pakiecie 8 pozycja 5, aby zaoferowany Ceftazydym 1g był w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych, dożylnych i infuzji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie leku o wyżej opisanej charakterystyce.

56. Czy Zamawiający wymaga, w pakiecie 8 pozycja 5, aby Ceftazydym zachowywał po rozpuszczeniu trwałość przez 24 godz. w temp. 2-8°C?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie leku o wyżej opisanej charakterystyce.

57. Czy zamawiający wymaga aby, Midazolam w pakiecie 10 pozycja 31,32 i 33 posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, co wpływa na stabilność i jakość Midazolamu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby leki w Pakiecie nr 10 poz. 31, 32 i 33 posiadały w swoim składzie edetynian sodu.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do SIWZ w **Pakiecie nr 10 poz. 31, 32 i 33** dodając do umieszczonego już opisu powyższe doprecyzowanie:

poz. 31: Midazolamum 5mg/1mlx10amp. **posiadający w składzie edetynian sodu**

poz. 32 Midazolamum 15mg/3mlx5amp. **posiadający w składzie edetynian sodu**

poz. 33 Midazolamum 50mg/10mlx5amp. **posiadający w składzie edetynian sodu**

58. Czy zamawiający, w pakiecie 10 pozycja 31,32 i 33 wymaga aby Midazolamy zgodnie z ChPl miały możliwość mieszania w jednej strzykawce z morfiną i wykazywały stabilności przez 24h w temp. 25°C?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby leki w Pakiecie nr 10 poz. 31, 32 i 33 miały możliwość mieszania w jednej strzykawce z morfiną i wykazywały stabilności przez 24h w temp. 25°C.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do SIWZ w **Pakiecie nr 10 poz. 31, 32 i 33** dodając do umieszczonego już opisu powyższe doprecyzowanie:

poz. 31: Midazolamum 5mg/1mlx10amp. **posiadający w składzie edetynian sodu oraz możliwość mieszania w jednej strzykawce z morfiną i wykazywanie stabilności przez 24h w temp. 25°C**

poz. 32 Midazolamum 15mg/3mlx5amp. **posiadający w składzie edetynian sodu oraz możliwość mieszania w jednej strzykawce z morfiną i wykazywanie stabilności przez 24h w temp. 25°C**

poz. 33 Midazolamum 50mg/10mlx5amp. **posiadający w składzie edetynian sodu oraz możliwość mieszania w jednej strzykawce z morfiną i wykazywanie stabilności przez 24h w temp. 25°C**

59. Doprecyzowując opis Specyfikacji do rzeczonego postępowania oraz mając na uwadze ,że **Zamawiający ma prawo do przedstawienia takiego opisu przedmiotu zamówienia, który umożliwi mu otrzymanie produktu dostosowanego do potrzeb Szpitala. W tym miejscu pragniemy zacytować wyrok KIO z dnia 20.10.2014 r., sygn. akt 1987/14: „Konkurencja w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest kategorią absolutną i powołując się na nią nie można wymagać, aby zamawiający dokonał zakupu usług (lub towarów) nie spełniających jego wymagań"** ,czy podtrzymują Państwo wymóg aby do postępowania dopuszczone zostały tylko **w pakiecie 11 w poz. 210 paski i glukometry** które spełniają w całości normę ISO 15 197:2015 (norma ISO 15 197 : 2003 JUŻ NIE OBOWIĄZUJE) wraz z potwierdzonym zakresem hematokrytu dla rzeczonej normy ISO 15107: 2015? Spełnianie rzeczonej normy w całości gwarantuje dokładność, precyzję oraz powtarzalność pomiarów. Oraz aby wraz z ofertą Wykonawca złożył w przedmiotowym postępowaniu na potwierdzenie spełnienia tego wymogu, to jest spełniania normy ISO 15197:2015 Certyfikat wystawiony przez akredytowany podmiot badawczy zewnętrzny, niezależny od producenta, będącego przedmiotem dostawy, gdzie przez akredytowany podmiot uprawniony należy rozumieć właściwe urzędowo instytucje lub agencje kontroli jakości (podmioty zewnętrzne, niezależne od producentów i Wykonawcy), potwierdzające zgodność przez odniesienie do specyfikacji lub norm zgodnie z ustawą z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącym się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93? Uwzględniając w tym również okresowe walidacje, pełną obsługę serwisową z dedykowanymi płynami kontrolnymi, których koszt pokryje Wykonawca?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych i glukometrów do badania prawidłowego poziomu cukru we krwi, spełniającego minimalny zakres opisany w SIWZ oraz dopuszcza zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 36.

60. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 11 w pozycji 210 pasków opartych na działaniu enzymu GDH-FAD (Dehydrogenaza zależna od FAD (E. Coli)),?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych i glukometrów do badania prawidłowego poziomu cukru we krwi, spełniającego minimalny zakres opisany w SIWZ oraz dopuszcza zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 36.

61. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 11 w poz 210 glukometrów zasilanych bartiami AAA (MAŁY PALUSZEK)

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych i glukometrów do badania prawidłowego poziomu cukru we krwi.

62. Czy Zamawiający dopuści w rzeczonym w/w postępowaniu w pakiecie 11 w pozycji 210, takie wyroby, które w instrukcjach użycia nie zawierają ostrzeżeń o niedokładnych wynikach pomiarów u pacjentów z obniżonym ciśnieniem, odwodnionych i znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokładne wyniki u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez) i jednocześnie nie zawierają zapewnienia producenta o tym, że w powyższych przypadkach wyniki są prawidłowe i miarodajne? **A tym samym Zamawiający przejmie na siebie odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne powstałe w przypadku wdrożenia procedury na sprzęcie, którego instrukcje obsługi nie informują o potencjalnych zagrożeniach?**

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych i glukometrów do badania prawidłowego poziomu cukru we krwi, spełniającego minimalny zakres opisany w SIWZ oraz dopuszcza zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 36.

63. Czy Zamawiający wymaga w **pakiecie numer 11 w pozycji 210 w** specyfikacji w rzeczonej pozycji dla kompatybilnych z glukometrami pasków, aby do oferty przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu. Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku (Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych i glukometrów do badania prawidłowego poziomu cukru we krwi, spełniającego minimalny zakres opisany w SIWZ oraz dopuszcza zgodnie z odpowiedzią na zapytanie nr 36.

64. Bardzo prosimy o dokładne określenie jakie produkty i w jakiej ilości mają wchodzić w skład jednego zestawu – Pakiet nr 2 poz. 5.
Odpowiedź: Spike i strzykawki do tuberkuliny w przeliczeniu.

65. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany przez Wykonawcę lek zawarty w Pakiecie nr 2 posiadał własne, udokumentowane badania kliniczne potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo jego stosowania, w tym publikacje dotyczące stosowania u pacjentów o wskazaniach niezabiegowych (interna , kardiologia) oraz zabiegowych (chirurgia)?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie leku w pakiecie nr 2, który posiada udokumentowane badania kliniczne potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo jego stosowania, w tym publikacje dotyczące stosowania u pacjentów o wskazaniach niezabiegowych (interna , kardiologia) oraz zabiegowych (chirurgia).

66. Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Flow™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci ampułko-strzykawki x 3ml (objętość pełna strzykawki wynosi 10ml) stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta. Produkt posiada klinicznie udokumentowane działanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne. Nie wiąże się z ryzykiem ogólnoustrojowej heparynizacji nie nasila czynnego krwawienia i jest bezpieczny u pacjentów z HIT. Specjalna budowa ampułko-strzykawki CitraFlow typu Luer Lock chroni cewnik dializacyjny i port dożylny przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas infuzji do cewnika wynosi 0,96 bara. Ciśnienie nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może nie spełniać tego warunku i wynosić 39 psi (2.69 bara). CitraFlow w fabrycznie napełnionych ampułko-strzykawkach chroni przed utratą produktu podczas nabierania z fiolki – brak zachowanego sterylnego pola. Nie wymaga konieczności posiadania dodatkowych strzykawek oraz igieł które w konsekwencji podnoszą koszty leczenia pacjenta i wydłużają czas pracy personelu medycznego. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluksu krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak (metaliczny posmak, mrowienie dłoni) zabezpiecza przed tworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływowi krwi. Opakowanie zawiera pojedyncze ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania (zachowane sterylne pole) w ilości 100 sztuk w opakowaniu zbiorczym.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 15 z Pakietu nr 16 i stworzy osobny pakiet?
Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego produktu i nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 16 z Pakietu nr 15.

67. Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie dawki leku w pak. nr 7 poz. 5-6 pochodziły od jednego producenta? Takie rozwiązanie pozwoli szybko reagować w przypadku działań niepożądanych wynikających z interakcji z innymi lekami i schorzeniami towarzyszącymi.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga wymaga, aby wszystkie dawki leku w pak. nr 7 poz. 5-6 pochodziły od jednego producenta.

68. Czy Zamawiający wymaga, aby lek był w pak. nr 7 poz. 5-6 zarejestrowany we wskazaniu:
A. choroby układu nerwowego w tym:
- zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego,
- ostre urazy rdzenia kręgowego.
B. choroby reumatyczne w tym: RZS, Młodzieńcze RZS, ZZSK
C. choroby oczu w tym: ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalenia obejmujące oko i jego przydatki?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie leku z wyżej wymienionymi wskazaniami.

69. Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-Lock™ (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci bezigłowej ampułki x 5ml z systemem Luer Slip, Luer Lock skuteczność potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi w porównaniu do Heparyny, stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i/lub portu dożylnego ograniczając krwawienia (pacjenci z HIT), stosowany jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w/w produktu.

70. Czy Zamawiający dopuści produkt o pojemności 5 ml pakowany po 20 szt. w kartonie z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź:Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania produktu o podanej pojemności.

Zapytania do pakietu 15

71. „Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)?"
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowanie produktu, który posiada rejestrację jako produkt leczniczy (lek).

72. „Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich?"

Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach.

Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich.

73. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 29 poz. 3 i dopuści:

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba? Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz.U. 2010 r.Nr 107 poz. 679 późniejszymi zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni dopuszczone do obrotu jako wyroby medyczne nie mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością. W związku z tym, prosimy o odstąpienie od wymogu przeznaczenia produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością.

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C.

albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba? Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz.U. 2010 r.Nr 107 poz. 679 późniejszymi zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni dopuszczone do obrotu jako wyroby medyczne nie mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością. W związku z tym, prosimy o odstąpienie od wymogu przeznaczenia produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością.

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba? Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz.U. 2010 r.Nr 107 poz. 679 późniejszymi zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni dopuszczone do obrotu jako wyroby medyczne nie mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością. W związku z tym, prosimy o odstąpienie od wymogu przeznaczenia produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, zaoferowanie produktu zgodnie z zapisami SIWZ oraz nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 3 do osobnego Pakietu. Zamawiający odstępuje od wymogu przeznaczenia produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością.

74. Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 30 poz. 2 i dopuści:

Jednorazowe, do użytku zewnętrznego gaziki włókninowe do dezynfekcji skóry nasączone 70% alkoholem izopropylowym, wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nie pozostawiającej włókien, rozmiar saszetki 7x7cm, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, rozmiar rozłożonego gazika 9x12cm, 6 warstw, każdy gazik pakowany pojedynczo w saszetkę, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym-kartoniku?

lub

Jednorazowe, do użytku zewnętrznego gaziki włókninowe do dezynfekcji skóry nasączone 70% alkoholem

izopropylowym, wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nie pozostawiającej włókien, rozmiar saszetki 7x7cm, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, rozmiar rozłożonego gazika 12x12,5cm, 9 warstw, każdy gazik pakowany pojedynczo w saszetkę, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym-kartoniku?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanych produkt,ów, wymaga zaoferowania zgodnie z opisem zawartym w SIWZ oraz nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 2 do osobnego Pakietu.

Pytania ogólne do postępowania:

75. Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz.U. 2010r. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni dopuszczone do obrotu jako wyroby medyczne nie mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością. W związku z tym, prosimy o odstąpienie od wymogu przeznaczenia produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością.
Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu przeznaczenia produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością.

76. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod oznaczaniem „F" rozumie skuteczność bójczą wobec min. „candida albicans"
Odpowiedź: Zamawiający pod oznaczeniem „F" rozumie skuteczność bójczą wobec min.„candida albicans".

77. W związku z przesłanką wykluczenia wykonawców zdefiniowaną w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji, jeżeli któraś z osób wykonujących czynności w postępowaniu po stronie Zamawiającego pozostaje w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych:
Odpowiedź:

1. Kierownik Zamawiającego: mgr Małgorzata Ludzkowska
2. Skład Komisji przetargowej
   Przewodnicząca: Maria Sak
   Sekretarz: Magdalena Kłossowska
   Członek: Karolina Gramza
   Członek: Izabela Zięba-Henyk
   Członek: Katarzyna Rab
   Członek: Justyna Darowska
3. Osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania
   a) Opis przedmiotu zamówienia: Izabela Zięba – Henyk (leki, płyny infuzyjne, żywienie)
      Katarzyna Rab (środki dezynfekcyjne)
   b) Ustalanie wartości zamówienia: Magdalena Kłossowska, Izabela Zięba-Henyk, Katarzyna Rab
   c) Opis warunków udziału w postępowaniu: Magdalena Kłossowska, Izabela Zięba-Henyk, Katarzyna Rab
   d) Kryteria oceny ofert: Magdalena Kłossowska

78. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości **0,5%** wartości **brutto** zamówionego towaru za każdy dzień zwłoki poza umowny termin dostawy, **jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru** przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zakupu u innego wykonawcy z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi uprawniają Wykonawcę do odmowy dostarczenia towaru Zamawiającemu. Różnicą wysokości cen odbiegających od cen przetargowych zostanie obciążony Wykonawca. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z wystawionych przez siebie faktur.

b) z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości **500 zł** (dotyczy Pakietów o wartości powyżej 4 000 zł) w pozostałych przypadkach odpowiednio **10%** wartości Pakietu.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów wzoru umowy. SIWZ pozostaje bez zmian.

79. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 pozycji 16 produktu leczniczego (Clindamycinum 600mg/4ml) w opakowaniu typu ampułka (x 5 sztuk)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyżej opisanego produktu leczniczego.

80. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 8 pozycji 9, 10, 24 w celu stworzenia konkurencyjne oferty?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji do osobnego Pakietu.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela pozycje nr 9, 10, 24 do Pakietu nr 8A

81. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 11 poz. 151 produkt leczniczy (Kalium chloratum 15% x20amp.20ml) w systemie bezigłowym?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 11 poz. 151 produktu leczniczego (Kalium chloratum 15% x20amp.20ml) w systemie bezigłowym.

82. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 11 pozycji 229 produktu leczniczego (Propofolum 1%) w opakowaniu typu ampułka (x 5 sztuk)?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 11 poz. 229 produktu leczniczego (Propofolum 1%) w opakowaniu typu ampułka (x 5 sztuk).

83. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w pakiecie 11 pozycji 229 produktu leczniczego (Propofolum 1%), zawierającego w treści Charakterystyki Produktu Leczniczego dokładne dane/ zalecenia dotyczące podawania produktu leczniczego w czasie wprowadzania i podtrzymania znieczulenia ogólnego prowadzonego za pomocą systemu TCI co jest istotne z punktu widzenia zachowania zasad bezpieczeństwa klinicznego pacjentów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 11 poz. 229 produktu leczniczego o wyżej opisanej charakterystyce.

84. Czy Zamawiający wymaga, aby produkt leczniczy Metamizol, zaoferowany w pakiecie 20 pozycji 1, 2, był w opakowaniu typu ampułka szklana z oranżowego szkła, zapewniającym ochronę przed światłem, zgodnie z wymogiem Farmakopei Europejskiej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 20 poz. poz. 1 i 2 produktu leczniczego w wyżej opisanym opakowaniu.

85. Czy Zamawiający w pakiecie 21 pozycja 20 wymaga zaoferowania sterylnego przyrządu do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, z filtrem odpowietrzającym (bakteryjnym) 3µm i filtrem cząsteczkowym (płynów) 5 µm, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 11 poz. 20 produktu leczniczego o wyżej opisanej charakterystyce.

ZMIANY ZAPISÓW SIWZ

II. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. 2017r., poz. 1579 tj. z dnia 2017.08.24) dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ:

1. Rozdział II ust. 3 w SIWZ było:

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – **30 Pakietów**, z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie danego pakietu.

Powinno być:

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – **35 Pakietów**, z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie danego pakietu.

2. Rozdział V ust. 3 pkt 2) w SIWZ dodaje się i poprawia minimalne warunki dla wydzielonych Pakietów:

a) Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej:

(...)

Pakiet nr 8: 15 200,00 zł
Pakiet nr 11: 69 000,00 zł
Pakiet nr 23: 6 200,00 zł
Pakiet nr 8A: 15 900,00 zł
Pakiet nr 11A: 28 000,00 zł
Pakiet nr 11B: 2 600,00 zł
Pakiet nr 11C: 10,00 zł
Pakiet nr 23A: 3 800,00 zł
pozostałe warunki bez zmian.

b) Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie OC w ramach prowadzonej działalności na kwotę co najmniej:

(...)

Pakiet nr 8: 37 900,00 zł
Pakiet nr 11: 172 600,00 zł
Pakiet nr 23: 15 500,00 zł
Pakiet nr 8A: 39 800,00 zł
Pakiet nr 11A: 70 000,00 zł
Pakiet nr 11B: 6 500,00 zł
Pakiet nr 11C: 10,00 zł
Pakiet nr 23A: 9 600,00 zł
pozostałe warunki bez zmian.

3. Rozdział V ust. 3 pkt 3) w SIWZ dodaje się i poprawia minimalne warunki dla wydzielonych Pakietów:

a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (jest w trakcie realizacji), co najmniej 2 dostaw oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie (np. Referencje, opinie itp).

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykonane lub wykonywane dostawy tego samego rodzaju na kwotę:

(...)

Pakiet nr 8: 37 900,00 zł
Pakiet nr 11: 172 600,00 zł
Pakiet nr 23: 15 500,00 zł
Pakiet nr 8A: 39 800,00 zł
Pakiet nr 11A: 70 000,00 zł
Pakiet nr 11B: 6 500,00 zł
Pakiet nr 11C: 10,00 zł
Pakiet nr 23A: 9 600,00 zł
pozostałe warunki bez zmian.

4. Rozdział IX ust. 1 w SIWZ było:

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium najpóźniej do dnia **02.11.2018r. do godz. 09:50.**

W SIWZ powinno być:
1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium najpóźniej do dnia **14.11.2018r. do godz. 09:50.**

5. Część IX pkt 4 w SIWZ było:
(...)
Pakiet nr 11: 5 000,00 zł
Pakiet nr 23: 530,00 zł

pozostałe bez zmian.

W SIWZ powinno być:
(...)
Pakiet nr 8: 760,00 zł
Pakiet nr 11: 3 500,00 zł
Pakiet nr 23: 310,00 zł
Pakiet nr 8A: 800,00 zł
Pakiet nr 11A: 1 450,00 zł
Pakiet nr 11B: 130,00 zł
Pakiet nr 11C: 10,00 zł
Pakiet nr 23A: 190,00 zł
pozostałe warunki bez zmian.

6. Rozdział XI ust. 6 lit a) w SIWZ było:

Nazwa i adres
Wykonawcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach
ul. Szpitalna 2 , 64 – 600 Oborniki

Oferta przetargowa
ZPD/11/18 – Przetarg nieograniczony na dostawę leków, płynów infuzyjnych, żywiania, podtlenku azotu i środków dezynfekcyjnych w Pakiecie nr ..... (należy wpisać nr Pakietu na który Wykonawca składa ofertę) – **nie otwierać do dnia 02.11.2018r. do godz. 11.00**

W SIWZ powinno być:

Nazwa i adres
Wykonawcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach
ul. Szpitalna 2 , 64 – 600 Oborniki

Oferta przetargowa
ZPD/11/18 – Przetarg nieograniczony na dostawę leków, płynów infuzyjnych, żywiania, podtlenku azotu i środków dezynfekcyjnych w Pakiecie nr ..... (należy wpisać nr Pakietu na który Wykonawca składa ofertę) – **nie otwierać do dnia 14.11.2018r. do godz. 11.00**

7. Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert, Rozdział XII ust. 1 w SIWZ było:

Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej jak w rozdziale XI SIWZ należy złożyć do dnia 02.11.2018r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach (pokój nr 2), ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, Budynek F, wejście B.

W SIWZ powinno być:

Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej jak w rozdziale XI SIWZ należy złożyć **do dnia 14.11.2018r. do godz. 10:00** w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach (pokój nr 2), ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, Budynek F, wejście B.

8. Rozdział XII pkt 4 w SIWZ było:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pok. 17, Budynek F, wejście B, dnia 02.11.2018r. o godz. 11:00.

W SIWZ powinno być:

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w pok. 17, Budynek F, wejście B, **dnia 14.11.2018r. o godz. 11:00.**

ZMIANY ZAPISÓW W FORMULARZU CENOWYM

III. Dokonano modyfikacji w następujących Pakietach: **8, 10, 11 i 23.**

IV. W związku z dokonanymi modyfikacjami na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy Pzp dokonuje się zmian w ogłoszeniu o zamówieniu – ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczamy na stronie internetowej Zamawiającego.

Załączniki:

1. Formularz cenowy – zmiany w Pakietach 8, 10, 11 i 23.

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Łudzkowska