Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 BDO 000082299

L. Dz. ZPDK/14/19/01/20

Oborniki, dnia 13.01.2020r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/14/19

Dot. przetargu nieograniczonego **na dostawę leków, płynów infuzyjnych, żywienia, podtlenku azotu i środków dezynfekcyjnych,** ogłoszonego w dniu 12.12.2019r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. 2018r, poz. 1986 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

1. Czy Zamawiający zmieni określony w par. 3.2.d termin dostaw leków na ratunek z 8 godzin na 12 godzin? Tak określony termin dostawy faworyzuje lokalnych dostawców i w praktyce wyklucza z udziału w postępowaniu tych, którzy są w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia w cenach dużo niższych ale w terminie niewiele dłuższym (jak np. 12 godzin). W konsekwencji zapis ten narusza konkurencję oraz zasadę równego udziału stron w postępowaniu – co wynika choćby z Wyroku KIO z dnia 22 grudnia 2009 r. (KIO/UZP 1734/09): „Szeroko pojęte wymagania zamawiającego (w tym również dotyczące miejsca czy sposobu jego realizacji) składające się na opis przedmiotu zamówienia mogą naruszać konkurencję, o której stanowi art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie tyko poprzez eliminację niektórych wykonawców z możliwości zaoferowania swoich usług czy produktów, ale również w sposób nadmiernie utrudniający przygotowanie i złożenie korzystnej ekonomicznie i racjonalnej oferty. Postanowienia tego typu nie mogą wprowadzać wymogów, które zróżnicują sytuację wykonawców obecnych na rynku w sposób nadmierny, a nie uzasadniony racjonalnymi i obiektywnymi potrzebami zamawiającego, które dany opis przedmiotu zamówienia ma zaspokoić."

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu dostawy leków na rachunek.

2. Czy Zamawiający w par. 6.1. wykreśli ustalone tam wartości kwotowe kary umownej i ustali jedną wysokość kary umownej dla wszystkich Pakietów na wartość 0,2% danego Pakietu, zaś dla rozwiązania umowy 5% wartości umowy? Obecne kary umowne są rażąco wygórowane i grożą Wykonawcy rażącą stratą.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kar umownych.

3. Czy Zamawiający wykreśli zapis par. 6.1.d?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie paragrafu.

4. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany lek w Pakiecie nr 2 poz. 1-5 posiadał własne, udokumentowane badania kliniczne potwierdzające skuteczność i bezpieczeństwo jego stosowania, w tym publikacje dotyczące stosowania u pacjentów o wskazaniach niezabiegowych (interna, kardiologia) oraz zabiegowych (chirurgia)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowany lek posiadała badania jak opisane wyżej.

5. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany lek w w Pakiecie nr 2 poz. 1-5 był zarejestrowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby lek był zarejestrowany we wszystkich krajach UE.

6. Czy Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowany lek w w Pakiecie nr 2 poz. 1-5 był objęty obowiązkiem dodatkowego, szczególnego monitorowania bezpieczeństwa terapii?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie leku opisanego wyżej.

7. Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 2 poz. 5 zestaw w skład którego wchodzą (1Minispike +10 strzykawek tuberkulinowych)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 2 poz. 5 zestaw w skład którego wchodzą (1Minispike +10 strzykawek tuberkulinowych).

8. Czy zamawiający dopuści w pak. 4 poz. 3 Nebbud 0,5mg/ml w postaci ampułek, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pak. 4 poz. 3 leku w postaci ampułek.

9. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 Leki poz. 45 (Bupivacainum h/ch 0,5% 5mg/mlx5fiol.4ml roztwór hiperbaryczny) **wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?** Pragniemy nadmienić, iż stosowanie sterylnych opakowań może zmniejszyć narażenie na potencjalne zanieczyszczenie czy skażenie podawanych leków anestezjologicznych, dodatkowo ułatwia pracę lekarza anestezjologa, który nie wymaga dodatkowej asysty w czasie wykonywania znieczulenia i czuje się pewniej w czasie przygotowywania do znieczulenia regionalnego, pracując w sterylnych warunkach (Freitas RR Tardelli MA: Comparative analysis of ampoules and vials in sterile and conventional packaging as to microbial load and sterility test; Einstein 2016, 24;14(2):226-30).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry.

10. Czy w związku z tymczasowym brakiem produkcji MARCAINE-ADRENALINE 0,5% 5 FIOL.A 20 ML ROZT. DO WSTRZ. (5 MG + 0,005 MG)/ML i brakiem odpowiednika, Zamawiający wyrazi zgodę na

wycenę w Pakiecie 11, poz. 46 (Bupivacainum h/ch 0,5% Epinephrine x5fiol.), podając ostatnią cenę sprzedaży oraz informację o braku, bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę za nieterminową dostawę leku?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby wykonawca podał ostatnią cenę takiego produktu wraz z informacją o tymczasowym braku produkcji.

11. Czy Zamawiający, ze względu na potencjalne korzyści finansowe, wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 6 poz. 30 i utworzenie oddzielnego pakietu tak, by umożliwić przystąpienie do niego większej liczbie wykonawców?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

12. Czy Zamawiający, ze względu na potencjalne korzyści finansowe, wyrazi zgodę na wyłączenie z pakietu nr 6 poz. 33 i utworzenie oddzielnego pakietu tak, by umożliwić przystąpienie do niego większej liczbie wykonawców?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

13. Czy Zamawiający wymaga, aby lek w pak. nr 7 poz. 6 był zarejestrowany we wskazaniu:

A. choroby układu nerwowego w tym:

- zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego,
- ostre urazy rdzenia kręgowego.

B. choroby reumatyczne w tym: RZS, Młodzieńcze RZS, ZZSK

C. choroby oczu w tym: ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalenia obejmujące oko i jego przydatki?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby lek w Pakiecie nr 7 poz. 6 był zarejestrowany z wyżej wymienionymi wskazaniami.

14. Dotyczy pakietu nr 8 poz. 24. (1.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej? (2.) Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał możliwość przygotowania roztworu do infuzji z wykorzystaniem 0,9% roztworu chlorku sodu oraz/i z wykorzystaniem 5% roztworu glukozy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 24 wymaga jak opisane powyżej.

15. Dotyczy pakietu nr 8 poz. 25. Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w

przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający w Pakiecie nr 8 poz. 25 wymaga jak opisane powyżej.

16. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 21 Fentanyl system transdermalny 12,5 mikrogramów – obecnie na rynku dostępne tylko plastry z dawką 12 mikrogramów/h. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w takiej dawce?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku o podanej dawce.

17. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 27 Hydroxyzinum 8mg/5 ml – 250 g – brak produkcji – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę syropu w dawce 10mg/5 ml ; 200 ml – z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku o podanej dawce.

18. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 36. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu: Methadoni hydrochloridum, 10 mg/ml, but. 1000 ml, koncentrat do sporządzania roztworu doustnego, którego stabilność po otwarciu w temp. poniżej 25 stopni C wynosi 90 dni, a po sporządzeniu roztworu 14 dni, ze wskazaniem do substytucyjnego podtrzymującego leczenia uzależnienia od opioidów u dorosłych w połączeniu z odpowiednią opieką medyczną, społeczną i psychospołeczną? W przypadku zgody, proszę o podanie ilości opakowań, jaką należy wycenić.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę opisanego preparatu. Należy wycenić 2 opakowania wyżej opisanego preparatu.

19. Dotyczy pakietu nr 10 poz. 42-45 Oxycodone tabletki – czy Zamawiający miał na myśli tabletki o przedłużonym działaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie leku w tabletkach o przedłużonym działaniu.

20. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 54 Carbetocinum x 5 amp – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku w postaci fiolki?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku w postaci fiolek.

21. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 114. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu o nazwie handlowej Uman Big 180j.m./ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę wyżej opisanego preparatu.

22. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 127. Proszę o dopuszczenie wyceny preparatu Lioton 1000, 8,5 mg/g (1000 j.m.)/g, żel, 30 g, który ma to samo działanie. Pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę wyżej opisanego preparatu.

23. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 145- 146 Isosorbidi – czy Zamawiający miał na myśli tabletki o przedłużonym działaniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza preparatu w tabletkach o przedłużonym działaniu.

24. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 181. Czy Zamawiający dopuści wycenę preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego preparatu.

25. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 218. Proszę o wydzielenie pozycji do odrębnego pakietu. Jest to preparat sprowadzany w ramach jednorazowego pozwolenia MZ i są problemy z jego dostępnością.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgodny na wydzielenie pozycji 218 z Pakietu nr 11.

26. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 229. (1.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii. którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego? (2.) Czy zamawiający wymaga preparatu Makrogol (74 g x 48 saszetek, PEG 4 litry - Fortrans) o składzie chemicznym zgodnym z SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający w Pakiecie nr 11 poz. 229 wymaga preparatu opisanego powyżej.

27. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 270 Terlipressinum 1 mg , amp- czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę leku we fiolce?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku we fiolce.

28. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 272. W związku z zakończeniem produkcji, proszę o wykreślenie lub wydzielenie do odrębnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wiedzy o zakończeniu produkcji w związku z czym nie wyraża zgody na wykreślenie lub wydzielenie pozycji do odrębnego Pakietu. W przypadku zakończenia produkcji i braku leku równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz informacje o braku produkcji.

29. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 284 Torasemide 5mg/ml – czy Zamawiający miał na myśli lek w dawce 5mg/ml; 4 ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający miał na myśli lek w dawce 5mg/ml; 4 ml.

30. Dotyczy pakietu nr 11 poz. 292 Wapno sodowane 4,5 kg – czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Intersorb 5 l?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatu Intersorb 5l z odpowiednim przeliczeniem do wymaganej w SIWZ ilości.

31. Poniższe pozycje – zakończona produkcja, prosimy o informację czy należy wycenić podając ostatnia cenę czy nie należy wyceniać wcale

Nazwa pakietu	Numer pozycji	Nazwa handlowa
0008	22	Erythromycinum Intravenos,300mg, inj., 1 fiol
0008	28	Timentin, 3000mg+200mg,prosz.ds.roztw.d/inf,10fiol
0011	222	Vagothyl, 360 mg/g, roztw.do stos.miejsc., 50 g
0011	262	Streptase,1.500.000jm,prosz.ds.rozt.d/wst,inf,1fiol
0011	278	Vit. B 1 Teva, 25 mg/ml; 1ml, roztw.d/wst., 10 amp

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wiedzy o zakończeniu produkcji w związku z czym nie wyraża zgody na wykreślenie lub wydzielenie pozycji do odrębnego Pakietu. W przypadku zakończenia produkcji i braku leku równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz informacje o braku produkcji.

32. Czy Zamawiający w pakiecie nr 12 wymaga, aby środek cieniujący posiadał wskazanie do podawania doustnego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby środek cieniujący posiadał wskazanie do podawania doustnego.

33. Czy Zamawiający wymaga, aby lek w pak. nr 7 poz. 6 był zarejestrowany we wskazaniu:

A. choroby układu nerwowego w tym:

- zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego,
- ostre urazy rdzenia kręgowego.

B. choroby reumatyczne w tym: RZS, Młodzieńcze RZS, ZZSK

C. choroby oczu w tym: ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalenia obejmujące oko i jego przydatki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie leku z zarejestrowanymi wskazaniami opisanymi wyżej.

34. Pakiet 11 poz. 153 w przedmiotowym postępowaniu:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu ProbioDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 i Lactobacillus helveticus w łącznym stężeniu 2mld CFU/ kaps; bakterie występują w identycznym stosunku ilościowym jak w produkcie opisanym w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

35. Pakiet 11 poz. 153 w przedmiotowym postępowaniu:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu LactoDr, zawierającego żywe, liofilizowane kultury bakterii probiotycznych najlepiej przebadanego pod względem klinicznym szczepu Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu 6 mld CFU/ kaps? Produkt konfekcjonowany w opakowaniach x 20 lub x 30 kapsułek (prosimy o możliwość przeliczenia na odpowiednią liczbę opakowań i zaokrąglenia uzyskanego wyniku w górę).
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

36. Pakiet 11 poz. 153 w przedmiotowym postępowaniu:
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu Encapsa30Dr. zawierającego żywe, mikroenkapsulowane bakterie probiotyczne szczepu bakterii probiotycznych Lactobacillus rhamnosus GG ATTC53103 w stężeniu odpowiadającym 3 mld bakterii? Technika mikroenkapsulacji zapewnia.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

37. Pakiet 11 poz. 153 w przedmiotowym postępowaniu:
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który nie zawiera potencjalnych alergenów pokarmowych: glutenu, sacharozy i laktozy?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

38. Pakiet 11 poz. 153 w przedmiotowym postępowaniu:
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu, który jest przeznaczony do stosowania w trakcie antybiotykoterapii?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ.

39. Pakiet 11 poz. 215 w przedmiotowym postępowaniu:
Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych z zakresem hematokrytu, wynoszącym przynajmniej 20-60%? Informujemy, że paski z węższym zakresem korekty hematokrytu (np. 35-60%) mogą dawać nieprawidłowe wyniki pomiarów u dzieci poniżej 6. roku życia, niemowląt i u kobiet w ciąży, gdyż fizjologiczne wartości hematokrytu u takich pacjentów mogą być niższe niż 35%.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pasków testowych o wyżej opisanych parametrach.

40. Pakiet 11 poz. 104 Flukonazole 100 ml

Ze względu na różne rodzaje opakowań leków do infuzji o różnym stopniu bezpieczeństwa przygotowania i podania leku, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga opakowania RTU (gotowego do użycia) stojącego z bezpiecznymi samouszczelniającymi się portami?

Lek w postaci flakonów RTU (gotowego do użycia) w opakowaniu stojącym z bezpiecznymi samouszczelniającymi się portami, znacznie podnosi bezpieczeństwo podaży na oddziałach szpitalnych i jest zgodne z „Rezolucją Rady Europy" CM/ResAP(2011), dotyczącą pierwszeństwa leków RTU?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie leków w wyżej opisanym opakowaniu.

41. Pakiet 11 poz. 213 Paracetamol 100 ml

Ze względu na różne rodzaje opakowań leków do infuzji o różnym stopniu bezpieczeństwa przygotowania i podania leku, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga opakowania RTU (gotowego do użycia) stojącego z bezpiecznymi samouszczelniającymi się portami?

Lek w postaci flakonów RTU (gotowego do użycia) w opakowaniu stojącym z bezpiecznymi samouszczelniającymi się portami, znacznie podnosi bezpieczeństwo podaży na oddziałach szpitalnych i jest zgodne z „Rezolucją Rady Europy" CM/ResAP(2011), dotyczącą pierwszeństwa leków RTU?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie leków w wyżej opisanym opakowaniu.

42. Pakiet 11 poz. 100, 104, 213, 235,

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww pozycji i utworzenie pakietu **11 A**, co umożliwi składanie ofert zarówno dostawcom hurtowym, jak i również producentom leków i skłania do konkurencyjność oferty.

W poz. 100 i 235 producent zapewnia dostarczenie oryginalnego leku w technologii LIPURO w ampułkach?

W pozycji 104 i 213 lek w postaci flakonów RTU (gotowego do użycia) w opakowaniu stojącym z bezpiecznymi samouszczelniającymi się portami

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionych pozycji do osobnego pakietu.

43. Pakiet 21 Płyny infuzyjne poz. 1,3,5,6,8,9,12,13,16,17,18,20,21,22

Ze względu na opakowania płynów infuzyjnych o różnym stopniu bezpieczeństwa przygotowania w nich leków i infuzji, prosimy o doprecyzowanie:

Czy Zamawiający wymaga ww. pakiecie płynów infuzyjnych w opakowaniu z cechami bezpieczeństwa takimi jak:

a) butelka samodzielnie stojąca (nie wymaga dodatkowych akcesoriów np. stojaków)

b) dwa porty niezależnie otwierane i niewymagające dezynfekcji przy pierwszym użyciu.

c) porty opakowania bez zagłębień i krawędzi pozwalające na skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni portu metodą przecierania, również po usunięciu zabezpieczenia portu (zgodnie z zaleceniami PSPE zeszyt VIII) bez ryzyka pozostawienia w obrębie portu pozostałości antyseptyku, co minimalizuje zagrożenie jego przeniesienia do płynu /lub leku przygotowanego już do infuzji.

d) skala na opakowaniach od 250 do 1000, umożliwiająca przebieg /i kontrolę tempa infuzji przynajmniej z dokładnością do 3 znaczników pojemności.

e) dodatkowa przestrzeń na dodanie leku w opakowaniach od 100 do 1000 ml

f) dwa równej wielkości porty o podwójnej funkcji zarówno infuzyjnego jak i iniekcyjnego– w celu wyeliminowania otwarcia i użycia niewłaściwego portu, jeżeli są odmienne.

44.g) kod kolorów na etykiecie – identyfikacja nazw roztworów, różnicująca rodzaje płynów, co zmniejsza ryzyko niewłaściwego doboru płynu infuzyjnego w trakcie realizowania

h) opakowanie nie wymaga napowietrzania (otwierania w czasie infuzji napowietrznika na przebiegu aparatu do przetaczania) – pracujące w systemie zamkniętym?

Zwracamy się z prośba wydzielenie ww pozycji do pakietu **21 A**, co umożliwi składanie ofert zarówno dostawcom hurtowym, jak i również producentom leków i skłania do konkurencyjność oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie leków z wyżej opisanymi cechami opakowania. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

45. Pakiet 21 poz. 23

Ze względu na brak parametrów aparatu do wielokrotnego wstrzykiwania dodatków i pobierania zawartości opakowania prosimy o doprecyzowanie:

Czy Zamawiający oczekuje aparatu do wielokrotnego wstrzykiwania dodatków lub pobierania zawartości opakowania posiadającego filtr odpowietrzający 0,45 μm chroniący lek przed skażeniem bakteryjnym i na potwierdzenie jałowości pojemników wymaga dołączenia do oferty badań wykazujących, że jałowość pojemników przy zastosowaniu aparatu wymienionego w pozycji 23 jest utrzymywana w określonym przedziale czasu? Brak takiego wymogu daje możliwością zaoferowania sprzętu bez określonych parametrów, którego nie jest możliwa weryfikacja pod kątem zabezpieczenia butelek z lekiem infuzyjnym i naraża zamawiającego na dodatkowe koszty a przede wszystkim nie gwarantuje bezpieczeństwa przygotowania leku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie aparatu o wyżej opisanych parametrach.

46. Pakiet 21 poz. 23

Czy Zamawiający oczekuje, aby aparat do wielokrotnego wstrzykiwania dodatków lub pobierania zawartości opakowania, posiadał osłonę łącza strzykawkowego z ruchomym wieczkiem osłony zamykającym dostęp do łącza oraz wewnętrzną zastawkę uniemożliwiającą wyciek płynu po odłączeniu strzykawki? W innym przypadku wyciek płynu nie gwarantuje bezpieczeństwa przygotowania leku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby zaoferowany aparat posiadał wyżej opisane parametry.

47. Pakiet 21 poz. 12

Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o doprecyzowanie czy ww pozycji wymaga preparatu Hydroksyetyloskrobi 6% 500ml osoczozastępczego, a więc o składzie zbilansowanego roztworu elektrolitów, który odnosi się do składu osocza, (czyli zawiera wszystkie elektrolity osocza jak: Na, K, Ca, Mg, Cl)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 21 poz. 12 wyżej opisanego preparatu.

48. Pakiet 21 poz. 14

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. pozycji i utworzenie oddzielnego pakietu, co umożliwi składanie ofert zarówno dostawcom hurtowym, jak i również producentom leków i skłania do konkurencyjność oferty.

Czy zamawiający wymaga w ww. leku w postaci flakonów RTU (gotowego do użycia) w opakowaniu stojącym z bezpiecznymi samouszczelniającymi się portami?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

49. Pakiet 21 poz. 20, 21, 22

Prosimy o doprecyzowanie składu preparatu w ww. pozycjach

Czy w ww. pozycjach płyn wieloelektrolitowy ma być wolny od zaburzających krzepniecie antykoagulantów takich jak np. cytryniany, które mogą obniżać poziom zjonizowanego wapnia we krwi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 21 poz. 20, 21, 22 preparatu o opisanym składzie.

50. Pakiet 21 poz. 20

Ze względu na przeznaczenie i użycie na oddziałach pediatrycznych. Czy Zamawiający wymaga preparatu wieloelektrolitowego z rejestracją i zapisami w ChPL do stosowania także u niemowląt, małych dzieci i dzieci?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 21 poz. 20 wyżej opisanego preparatu.

51. Pakiet 11 poz. 235,

Czy Zamawiający w ww. pozycji wyrazi zgodę na zaoferowanie leku w ampułce?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 11 poz. 235 leku w ampułce.

52. Dotyczy pakietu nr 4, poz. 14

Czy Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty na potas w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu 315 mg jonów potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek?

Lek Kaldyum ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.

Kapsułka zawiera mieszaninę jasnoniebieskich i białych lub prawie białych peletek zapewniających przedłużone uwalnianie chlorku potasu.

Po rozpadzie kapsułki, peletki ulegają rozproszeniu w treści pokarmowej i stopniowo uwalniają substancję czynną w trakcie przechodzenia przez przewód pokarmowy. Chroni to przed osiąganiem nadmiernie wysokiego miejscowego stężenia chlorku potasu i zmniejsza niepożądane działania na przewód pokarmowy.

Lek Kaldyum może być podany pacjentom z trudnościami w połykaniu, ponieważ zgodnie z ChPL kapsułkę można otworzyć i wymieszać peletki z pokarmem lub płynem [...].

Lek Kaldyum nie zawiera laktozy, a więc przy jego stosowaniu zmniejszone jest ryzyko działań niepożądanych u pacjentów z nietolerancją laktozy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie potasu w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu 315 mg jonów potasu (600 mg chlorku potasu) x 100 kapsułek.

53. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 21 w pozycji nr 1,2,3,4,5,7,8,9,11,13,16,17,18 preparatu o takim samym zastosowaniu klinicznym w worku Viaflo z dwoma niezależnymi portami, ponieważ:
- zastosowanie opakowań typu worek Viaflo może w znaczny sposób wpłynąć na zmniejszenie ilości zakażeń związanych z linią naczyniową, ponieważ w celu opróżnienia opakowanie nie wymaga odpowietrzania, czyli wyeliminowana jest droga wnikania patogenów bezpośrednio do organizmu pacjenta
- redukcja zakażeń ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz zmniejszenie kosztów, również tych związanych z ewentualnymi roszczeniami ze strony pacjentów
- worki Viaflo pakowane są w dodatkowe zewnętrzne opakowanie, dzięki czemu są dodatkowo chronione przed mechanicznymi uszkodzeniami i biologiczną kontaminacją
- koszty utylizacji opróżnionych worków są nawet o 50% niższe, niż koszty utylizacji opróżnionych butelek
- składowanie produktów w opakowaniu typu worek wymaga znacznie mniejszej powierzchni magazynowej, ponieważ taka forma opakowania zajmuje mniej mniejsca?

Powyższa modyfikacja umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania zgodnie z opisem w SIWZ i nie wyraża zgody na wydzielenie wymienionych pozycji do osobnego pakietu.

54. dotyczy pakiet nr 25.
W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 25 w pozycjach 2 i 3, jednego preparatu zawierającego zbilansowany zestaw witamin rozpuszczalnych w wodzie i witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, zarejestrowanego do podawania we wlewie i wstrzyknięciu ? Liofilizat zawierający 12 witamin w jednej fiolce – Cernevit.
Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu Cernevit w pakiecie nr 25 w poz.2 i 3 zamiast preparatów konfekcjonowanych w oddzielnych fiolkach.
Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

55. dotyczy pakiet nr 25

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 25 w pozycji nr 5 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, worek trójkomorowy do podaży drogą żył obwodowych lub centralnych zawierający aminokwasy 44g, elektrolity, glukozę 160g, azot 7,3g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii całkowitej 1215 kcal – Multimel N4 550E 2000 ml?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

56. dotyczy pakiet nr 25

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 25 w pozycji nr 7 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, worek trójkomorowy zawierający aminokwasy 56,9g, elektrolity, glukozę 110g, azot 9g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii całkowitej 1070 kcal – Olimel N9E 1000ml ?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

57. dotyczy pakiet nr 25

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 25 w pozycji nr 8 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, worek trójkomorowy zawierający aminokwasy 85,4g, elektrolity, glukozę 165g, azot 13,5g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii całkowitej 1600 kcal – Olimel N9E 1500ml ?

Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

58. dotyczy pakiet nr 25

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 25 w pozycji nr 9 produktu o takim samym zastosowaniu klinicznym, worka trójkomorowego zawierającego aminokwasy 75,9g, elektrolity, glukozę

73,3g, azot 12g oraz emulsję tłuszczową, która jest związkiem oleju z oliwek oraz oleju sojowego (w stosunku 80/20), energii całkowitej 950 kcal – Olimel N12E 1000ml ?
Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

59. dotyczy pakiet nr 25
W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pakiecie nr 25 w pozycji nr 10 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, zbilansowany roztwór zawierający 9 pierwiastków śladowych, charakteryzujący się największą zawartości cynku, najmniejszą zawartością miedzi, w którym pierwiastki śladowe występują w postaci stabilnych soli organicznych - Nutryelt, 10ml roztworu w ampułce ?
Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w produktu do osobnego pakietu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

60. Dotyczy pakietu 22
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pak.22 poz.5 „Roztwór aminokwasów 10% do wlewów dożylnych z elektrolitami bez węglowodanów 500ml".
Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie ofert konkurencyjnych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

61. Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 22 dopuści Levofloxacin 500mg/100ml w opakowaniu typu KabiPac?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie leku w opakowaniu typu KabiPac.

62. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 6 pozycja 29 aby produkt leczniczy Piperacillin/Tazobactam posiadał możliwość podania razem z amninoglikozydami?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.

63. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 8 pozycja 24 aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, zaoferowany produkt Imipenem Cilastatin posiadał stabilność po rozpuszczeniu do 2 godzin, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt posiadał stabilność po rozpuszczeniu do 2 godzin.

64. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 8 pozycja 25, aby zgodnie z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego, preparat Meropenem posiadał stabilność gotowego roztworu do infuzji rozpuszczonego w NaCl 0,9%: 3 godziny w temperaturze 15-25°C i 24 godziny w temperaturze 2-8°C, a w przypadku rozpuszczenia produktu w glukozie 5%: 1 godz w temp. 25°C i 8 godzin w temp. 2-8°C, co pozwoli na bezpieczne przeprowadzenie infuzji dożylnej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby zaoferowany preparat posiadał stabilność gotowego roztworu jak opisane powyżej.

65. Czy w celu minimalizacji kosztów użytkowania Zamawiający wymaga w pakiecie 8 pozycja 9 i 10 opakowania wyposażonego w dwa oddzielne, niezależne sterylne porty nie wymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga w pakiecie 8 pozycja 9 i 10 opakowania wyposażonego w dwa oddzielne, niezależne sterylne porty nie wymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem.

66. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 8 pozycja 15 potwierdzonej w treści Charakterystyki Produktu Leczniczego chemicznej i fizycznej stabilności roztworu po rozcieńczeniu w 0,9% roztworze sodu chlorku, roztworze Ringera z mleczanami i 5% roztworze glukozy przez 48 godzin w temperaturze pokojowej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby zaoferowany preparat posiadał stabilność roztworu jak opisane powyżej.

67. Czy Zamawiający w pakiecie 8 poz. 16 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w ampułce?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu w ampułce.

68. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 8 pozycja 16 potwierdzonej w treści Charakterystyki Produktu Leczniczego chemicznej i fizycznej stabilności roztworu po rozcieńczeniu w 0,9% roztworze sodu chlorku, roztworze Ringera z mleczanami i 5% roztworze glukozy przez 48 godzin w temperaturze pokojowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie roztworu o wyżej opisanej charakterystyce.

69. Czy Zamawiający w pakiecie 11 pozycja 104 miał na myśli Flukonazol 200mg/100ml X10szt?

Odpowiedź: Tak, Zamawiającyw pakiecie ne 11 poz. 104 miał na myśli Flukonazol 200mg/100ml X10szt.

70. Czy Zamawiający w pakiecie 11 pozycja 150 ma na myśli/wymaga zaoferowania bezpiecznych ampułek wykonanych z polietylenu, z zakończeniem luer lock, pasujących do wszystkich strzykawek i pracujących w systemie bezigłowym? W myśl Dyrektywy Rady nr 2010/32/UE (dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.6.2010) z dnia 10 maja 2010 w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej, należy stosować rozwiązania zapobiegające lub uniemożliwiające zakłucia i zranienia wśród personelu przygotowującego leki do podaży pacjentowi.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli bezpieczne ampułki wykonane z polietylenu, z zakończeniem luer lock, pasujące do wszystkich strzykawek i pracujące w systemie bezigłowym.

71. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 11 pozycja 235 zaoferowania produktu leczniczego propofolum 20 ml w opakowaniu typu ampułka szklana? Stosowanie ampułek szklanych w codziennej praktyce zapobiega przedostawaniu się cząstek korka bitumicznego do samej emulsji w trakcie wkłucia w przeciwieństwie do opakowania typu fiolka. W tym konkretnym przypadku jest to o tyle istotne, że emulsja ma biało mleczny kolor i cząstki korka mogą zostać niezauważone i podane pacjentowi dożylnie co stwarza ryzyko powstania zatoru.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu leczniczego w opakowaniu typu ampułka szklana.

72. Czy Zamawiający wymaga, w pakiecie 11 pozycja 235 aby w treści Charakterystyki Produktu Leczniczego Propofol znajdowały się dokładne zalecenia dotyczące podawania produktu w czasie wprowadzania i podtrzymania znieczulenia ogólnego prowadzonego za pomocą systemu TCI (target control infusion) podczas podania leku z wykorzystaniem pomp infuzyjnych, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia zachowania zasad bezpieczeństwa klinicznego pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby w treści Charakterystyki Produktu Leczniczego Propofol znajdowały się zalecenia opisane powyżej.

73. Czy Zamawiający w pakiecie 16 pozycja 19 dopuści Lidocaine w ampułkach z LDPE?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Lidocaine w ampułkach z LDPE.

74. Czy Zamawiający w pakiecie 21 pozycja 19 wymaga produktu Benelyte?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 21 poz. 19 produktu Benelyte.

75. Dotyczy § 1 ustęp 7 umowy – Czy Zamawiający dopuści fakturę vat w formie elektronicznej z rozszerzeniem .FAK?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza fakturę vat w formie elektronicznej z rozszerzeniem .FAK.

76. Dotyczy § 6 ustęp 1c umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części przedmiotu umowy, naliczanie kar od całości jest wyraźnie zawyżona.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ.

77. Dotyczy § 3 ustęp 2d umowy. Wnosimy o zmodyfikowanie i wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostawy „ NA RATUENK" - tak, by termin ten liczony był zgodnie z art. 111 k.c. i wynosił 1 dzień roboczy.

Utrzymanie w mocy terminu dostawy na poziomie 6 godzin wskazuje, że Zamawiający skierował publiczne ogłoszenie o zamówieniu tylko do podmiotów mających siedzibę najbliżej siedziby Zamawiającego. Takie działanie może być uznane za sprzeczne z ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa i z zasadami współżycia społecznego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów wzoru umowy.

78. Dotyczy zapisu Umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o obowiązku potwierdzania faxem zamówień składanych telefonicznie? Wprowadzenie zapisu pozwoliłoby uniknąć nieporozumień co do ilości lub asortymentu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu do wzoru umowy

79. Dotyczy projektu umowy. W oparciu o obowiązujące przepisy prawne:

- Wytyczne UE z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.Urz. UE 2013/C 68/01) Rozdział 5 pkt 6.3 (produkty lecznicze, które opuściły pomieszczenia dystrybutora mogą powrócić do zapasów przeznaczonych do sprzedaży, tylko pod warunkiem potwierdzenia wszystkich wymienionych w Wytycznych okoliczności. Między innymi: klient wykazał że transport produktów leczniczych, ich przechowywanie i postępowanie z nimi odbywało się zgodnie ze specjalnymi wymogami dotyczącymi ich przechowywania)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz. U. z dnia 12 listopada 2002 r.)

§ 2. Produkty lecznicze i wyroby medyczne muszą być przechowywane w aptece w sposób gwarantujący zachowanie ustalonych dla produktu leczniczego lub wyrobu medycznego wymagań jakościowych i bezpieczeństwo przechowywania.

Zwracamy się z prośbą o dodanie w zapisach umowy informacji, iż w przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru, Zamawiający udostępni kopię rejestru warunków przechowywania produktu w aptece, od dnia dostawy do dnia zwrotu towaru.

Odpowiedź: Zapis we wzorze umowy §3 ust. 3.

80. Doprecyzowując opis Specyfikacji do rzeczonego postępowania, czy wymagają Państwo, aby do rzeczonego postępowania dopuszczone zostały tylko w pakiecie 11 w pozycji 215 paski i glukometry które spełniają w całości normę ISO 15 197:2015 wraz z potwierdzonym zakresem hematokrytu dla rzeczonej normy ISO 15107: 2015? Spełnianie rzeczonej normy w całości gwarantuje dokładność, precyzję oraz powtarzalność pomiarów. Oraz aby wraz z ofertą Wykonawca złożył w przedmiotowym postępowaniu na potwierdzenie spełnienia tego wymogu, to jest spełniania normy ISO 15197:2015 Certyfikat wystawiony przez akredytowany podmiot badawczy zewnętrzny, niezależny od producenta, będącego przedmiotem dostawy, gdzie przez akredytowany podmiot uprawniony należy rozumieć właściwe urzędowo instytucje lub agencje kontroli jakości (podmioty zewnętrzne, niezależne od producentów i Wykonawcy), potwierdzające

zgodność przez odniesienie do specyfikacji lub norm zgodnie z ustawą z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. poz. 542) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącym się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93? Uwzględniając w tym również okresowe walidacje, pełną obsługę serwisową z dedykowanymi płynami kontrolnymi, których koszt pokryje Wykonawca?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby paski glukometry spełniały w całości normę ISO 15 197:2015 wraz z potwierdzonym zakresem hematokrytu dla rzeczonej normy ISO 15107: 2015. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty Certyfikatu, w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do zaoferowanego przedmiotu zamówienia Wykonawca zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie dokumentu potwierdzającego powyższy warunek.

81. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 11 w pozycji 215 specyfikacji w rzeczonej pozycji dla kompatybilnych z glukometrami pasków, aby do oferty przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu. Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku (Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, aby ofertę złożyły zarówno hurtownie jak i sami dystrybutorzy.

82. Czy zamawiający wymaga w pakiecie 11 w pozycji 215 aby glukometry zasilane były ogólnodostępnymi bateriami AAA 1,5V (tzw. Mały paluszek)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby glukometry zasilane były bateriami AAA 1,5V.

83. Pakiet 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

Poz. 108 – wycenę stężenia Formaldehyd 35%?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę preparatu.

84. Pakiet 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

Poz. 153 – wycenę Lacidofil o składzie: Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus helveticus?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę zgodnie z zapisami SIWZ.

85. Pakiet 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

Poz. 271 – wycenę testu do wykrywania 6 narkotyków?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę testu do wykrywania 6 narkotyków.

86. Pakiet 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

Poz. 278 – wycenę leku czasowo dopuszczonego do obrotu w dawce 50mg/1ml? Obecnie dostępny jedynie w takiej dawce .

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wycenę leku o podanej dawce, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia do ilości wymaganej w SIWZ.

87. Pakiet 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

Poz. 196 – Czy Zamawiający miał na myśli zawiesinę 100tysj/1ml 28ml czy substancję recepturową 5g?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli zawiesinę.

88. Pakiet 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

Poz. 302 – wykreślenie z pakietu lekowego książki kontroli środków narkotycznych i psychotropowych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z pakietu książki kontroli środków narkotycznych i psychotropowych.

89. Pakiet 8 czy Zamawiający wyrazi zgodę na:

Poz. 22, 28 – na wykreślenie pozycji z powodu zakończenia produkcji?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgodę na wykreślenie pozycji z pakietu. Pozycję należy wycenić podając ostatnią obowiązującą cenę oraz informację o braku produkcji.

90. Pytania dotyczące Pakietu 26 poz. 1,2,5

Czy fabrycznie oryginalny (bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek) zawór dozujący do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O), ze wszystkimi elementami składowymi niezbędnymi do jego prawidłowego działania, ma być jednoelementowy oraz nierozkręcalny tzn. bez elementów, które pacjent może samowolnie usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie, które może skutkować ryzykiem powstania nieszczelności całego układu do podawania mieszaniny? Jakakolwiek możliwość rozmontowania zaworu (w tym również przez personel medyczny) może spowodować przypadkowe uszkodzenie zaworu natomiast niewłaściwy montaż może doprowadzić do pogorszenia wydajności użytkowania, zepsucia zaworu i powstania ewentualnych związanych z tym kosztów naprawy.

Odpowiedź: Zawór dozujący ma być bezpieczny i nie zagrażać pacjentowi.

91. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia zaworu dozującego do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O), którego wnętrze (tzw. strefa bezdotykowa) nie wymaga

dezynfekcji (w sytuacjach wskazanych lub zalecanych przez Producenta), poprzedzonej koniecznością rozłożenia zaworu dozującego oraz wyczyszczeniem jego elementów składowych, zgodnie z zaleceniami producenta wskazanymi w instrukcji obsługi?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia zaworu dozującego łatwego w obsłudze i bezpiecznego dla pacjenta.

92. Czy zawór dozujący do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O), ma posiadać taką konstrukcję, która do podawania tejże mieszaniny gazów wymaga zastosowania dodatkowego filtra lub zaworu wydechowego? Taki wybór zniweluje konieczność kontroli, czy zawór mógł zostać zanieczyszczony, w trakcie przypadkowego lub celowego użytkowania zaworu dozującego bez jakichkolwiek środków zabezpieczających przed kontaminacją (np. filtra lub zaworu wydechowego).

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaworu bezpiecznego dla pacjenta.

93. Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie potencjalne elementy składowe systemu do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O), tj. (zawór dozujący/ustniki/maski/zawory wydechowe, dodatkowe filtry) mają być wolne są od BPA? BPA (Bisfenol A) – związek chemiczny z grupy fenoli, stosowany do produkcji tworzyw sztucznych, który działa niekorzystnie na wiele aspektów zdrowotnych. Doniesienia literaturowe wskazują, że BPA może zaburzać różnicowanie płci, dojrzewanie, rozród, wpływać na pracę tarczycy a także skutkować rozwojem nowotworów złośliwych, w tym raka piersi i prostaty. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego , oferenci zobowiązani będą do przedłożenia wraz z ofertą certyfikatów Producentów, potwierdzających brak BPA w ich produktach, przeznaczonych do podania mieszaniny tlenu i podtlenku azotu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy składowe do podawania gazu medycznego były wolne od BPA.

94. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia mieszaniny gazów: tlen medyczny 0% / podtlenek azotu medyczny 50%, gotowej od użycia zaraz po dostarczeniu do siedziby Zamawiający, bez konieczności zastosowania dodatkowych czynności i procedur mających na celu przygotowanie do bezpiecznego i zgodnego z zalecaniami zawartymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego podania w/w mieszaniny. (Z wyłączeniem sytuacji gdy w związku z właściwościami fizycznymi mieszaniny gazów tlen medyczny 50% / podtlenek azotu medyczny 50%, dochodzi do wywołania niestabilności leku [zmniejszenie działania znieczulającego/ryzyko hipoksji] – tj. w warunkach transportu poniżej -5 o C)

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z zapisami SIWZ dostarczenia mieszaniny gazów gotowej do użycia.

95. Czy w celu zachowania pełnej kompatybilności oraz bezpieczeństwa terapii, Zamawiający wymaga aby zaoferowany zawór dozujący do podawania mieszaniny gazów gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu

(50% O2 i 50% N2O) oraz pozostałe części składowe systemu np maski, filtry, jednorazowe zawory wydechowe z ustnikiem, pochodziły od jednego producenta? lub w przypadku gdy pochodzą od innych producentów Zamawiający będzie wymagał dostarczenia oświadczenia wytwórcy zaworu dozującego o kompatybilności z zaoferowanym osprzętem jednorazowym.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga,aby części składowe pochodziły od jednego producenta.

96. Czy myśl zapisów art. 25, ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy w zakresie pakietu nr 1, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w do złożenia w wyznaczonym terminie instrukcji obsługi zaworu dozującego do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O)?

Odpowiedź: Zamawiający wezwie wykonawców do złozenia dokumentów wymienionych w SIWZ.

97. Czy Zamawiający przewiduje stosowanie mieszaniny podtlenku azotu (N2O) i tlenu (O2) w takich procedurach medycznych gdzie konieczne będzie stałe podawanie w/w mieszaniny, a nie tylko w sytuacji gdzie podawanie mieszaniny jest regulowane oddechem pacjenta (na żądanie) – np.:

- urologia;
- gastroenterologia / badania endoskopowe (gastroskopia, kolonoskopia);
- ginekologia zabiegowa, estetyczna;
- leczenie oparzeń;
- inne

Czy w przypadku potwierdzenia sytuacji mającej miejsce powyżej Zamawiający wymaga aby możliwe było stałe podawanie leku (mieszaniny gazów, podtlenku azotu 50% i tlenu 50%) do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego? Zapis w CHPL mówiący o braku konieczności wykonania badań krwi powoduje że odpowiedzialność za działania niepożądane spoczywa na producencie leku. Czy, w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w do złożenia w wyznaczonym terminie Charakterystyki produktu leczniczego oferowanej mieszaniny gazów?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie przewiduje stosowania mieszaniny podtlenku azotu (N2O) i tlenu (O2) w procedurach medycznych gdzie konieczne będzie stałe podawanie w/w mieszaniny.

98. Rozdział III SIWZ pkt. 7.

Prosimy o wykreślenie niniejszego zapisu: „Do każdej faktury Zamawiający wymaga wersji elektronicznej zamówionego asortymentu w formacie KT0KT1 do programu Eskulap firmy MEDHUB, która będzie mogła być skopiowana bezpośrednio z poczty elektronicznej".

Zgodnie z posiadaną przez Wykonawcę wiedzą, nie istnieją żadne przepisy prawne nakładające na hurtownie farmaceutyczne obowiązku korzystania z konkretnego oprogramowania bądź z oprogramowania generującego określony format plików w zakresie obsługi podmiotów leczniczych. Nałożenie przez

Zamawiającego na Wykonawców takiego wymogu może stanowić naruszenie zasad uczciwej konkurencji zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, poprzez uniemożliwienie wzięcia udziału w postępowaniu Wykonawcom, którzy pracują na innych systemach i nie mają możliwości spełnienia warunku w tym zakresie.
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczania do Zamawiającego wersji elektronicznej lub papierowej faktury wystawionej zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wskazanego zapisu napisane jest „Jeżeli jest taka możliwość Wykonawca udostępni Zamawiającemu wersję elektroniczną zamawianego asortymentu w formacie KT0KT1 do programu Eskulap firmy METHUB...", jeżeli wykonawca nie ma możliwości wystawiania faktur we wskazanym formacie Zamawiający nie będzie tego wymagał, dopuszcza się również złożenie faktury w wersji elektronicznej lub papierowej.

99. Czy w Pakiecie nr 29 poz. 1 Zamawiający dopuści alkoholowy gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, niemedycznego w tym również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydu, fenolu, amin, QAV, związków nadtlenowych, związków guanidyny, amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, nie pozostawiający smug i nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Skład: etanol i propan-2-ol bez zawartości dodatkowych substancji czynnych (łączna zawartość alkoholu w przedziale 65-70g/100g preparatu). Spektrum działania zgodnie z normą EN 14885: B (w tym MRSA) EN 13727 w czasie do 30 sek., F (C.albicans) EN 13624 w czasie do 15 sek. przy wysokim obciążeniu organicznym, Tbc (M.terrae) EN 14348, V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Herpes simplex) EN 14476, Rota, Noro EN 14476 w czasie do 60 sek. przy wysokim obciążeniu organicznym. Preparat przebadany w fazie min. 2.1 w obszarze medycznym. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny IIa oraz produkt biobójczy, posiadający pozytywną opinię CZDz, w opakowaniach zgodnych z SIWZ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego preparatu.

100. Czy w Pakiecie nr 29 poz. 2 Zamawiający dopuści preparat bezalkoholowy do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, posiadający spektrum działania: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola) w czasie do 1 min., Tbc (M.terrae) w czasie do 5 min., preparat na bazie QAC i amin, posiadający bardzo dobre właściwości myjące i bardzo dobrą tolerancję materiałową, również do głowic USG i sprzętu medycznego, posiadający pozytywną opinię sprzętu medycznego Famed, gotowy

do użycia, nie powodujący uczuleń, posiadający przyjemny zapach, w opakowaniach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego preparatu.

101. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod oznaczaniem „F" rozumie skuteczność bójczą wobec min. „candida albicans"

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza, że pod oznaczeniem „F" rozumie skuteczność bójczą wobec min. „candida albicans"

102. Pakiet 27 pozycja 11 i 12 – Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do odkażania i wspomagającego leczenia małych, powierzchownych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi, wspomagającego postępowania antyseptycznego w obrębie zamkniętych powłok skórnych po zabiegach – np. szwów pozabiegowych, wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołędzi prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego, w pediatrii (m. in. do pielęgnacji kikuta pępowinowego), do dezynfekcji jamy ustnej (np. afty, podrażnienia spowodowane noszeniem aparatu ortodontycznego lub protezy dentystycznej) , ograniczonego czasowo, wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej, w obrębie narządów rodnych np. stanach zapalnych pochwy, a także w obrębie żołędzi prącia mężczyzny. Produkt bezbarwny, gotowy do użycia, na bazie octenidyny, bez zawartości jodu. Produkt nie wpływa negatywnie na proces gojenia ran. Spektrum działania: B (Chlamydium i Mycoplasma), grzyby, drożdżaki, pierwotniaki (Trichomonas), wirusy (HSV, HBV, HIV). Działanie produktu leczniczego utrzymuje się w czasie 1 godziny. Produkt leczniczy, opakowanie odpowiednio: 250 ml z atomizerem (pozycja 11), opakowanie 1L + spryskiwacz (pozycja 12).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 27 poz 11 i 12 wyżej opisanego preparatu.

103. Pakiet 28 pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści do oceny słabo alkaiczny preparat na bazie substancji powierzchniowo czynnych i enzymów. Oferowany koncentrat nie zawiera krzemianów i służy jako uniwersalny środek do mycia narzędzi i utensyliów medycznych. Produkt zawiera w składzie m.in.: niejonowe środki powierzchniowo czynne, enzymy, środki solubizujące, inhibitory korozji. Oferowany preparat może być stosowany wobec materiałów wyjątkowo wrażliwych takich jak: anodowane aluminium czy metale kolorowe itp. Usuwa zanieczyszczenia organiczne, takie jak krew, białka, pozostałości tkanek oraz śluz i zabrudzenia zawierające tłuszcze. Standardowe dozowanie 5 ml/l (stężenie 0,5 %) lub 3-8 ml/l (stężenie 0,3-0,8%), PH >10 roztworu roboczego-ograniczenie do minimum ryzyka vCJK (zgodnie z zaleceniami Instytutu Roberta Kocha).Wyrób medyczny, opakowanie 5L

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego preparatu.

104. Pakiet 30 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wyrób medyczny klasy IIB, gotowy roztwór wodny kwasu podchlorawego 50ppm i podchlorynu sodu 50ppm do płukania pola operacyjnego w trakcie operacji oraz terapii ran pooperacyjnych. Do irygacji przetok, ropni, płukania odsłoniętych tkanek tj. chrząstek, ścięgien, wiązadeł i kości oraz płukania wszystkich jam ciała, m.in. jama otrzewnowa, ustna, nos, gardło, uszy. Roztwór podchlorynu sodu i kwasu podchlorawego może służyć do płukania wyeksponowanych elementów układu nerwowego oraz śluzówki oka. Do przemywania i irygacji ran ostrych, przewlekłych i zakażonych, oparzeń 1 i 2 stopnia, owrzodzeń popromiennych. Płukania pochwy i sromu przed i w trakcie zabiegów chirurgicznych. Produkt nie wymaga wypłukania/ neutralizacji z ran czy jam ciała. Nie jest cytotoksyczny, nie drażni tkanek. Niweluje nieprzyjemny zapach.

Produkt otrzymywany drogą elektrolizy; o pH zbliżonym do fizjologicznego pH 6-7,5. Stabilny przez 60 dni od otwarcia, możliwe podgrzewanie r-ru do 37C. Szeroki zakres działania bakterio, grzybo- i wirusobójczego potwierdzony testami (normy: EN 13727, EN 13624, EN 13704, EN 14476), w tym na drobnoustroje oporne na antybiotyki. Butelka nieprzezroczysta o pojemności 1000ml; Opcja podłączenia do terapii podciśnieniowej – butelka 1000ml.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyżej opisanego preparatu. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

105. Pakiet 30 poz. 1

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 30 pozycji 1 oraz umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Tak skonstruowany pakiet uniemożliwia naszej firmie – producentowi wysokiej jakości wyrobów jednorazowego użytku oraz folii operacyjnych złożenie oferty na dostawy wyrobów określonych w tym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (Dz. U. 2019r, poz. 1846 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Zdrowotny w Obornikach wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert:

1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

W ofercie jest:

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium najpóźniej do dnia **20.01.2020r do godz. 09:50.**

W ofercie powinno być:

Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium najpóźniej do dnia 24.01.2020r do godz. 09:50.

2. Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert, Część XII pkt 1 SIWZ jest:

W ofercie jest:

Składanie ofert **do dnia 20.01.2020r. do godziny 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.01.2020r. o godzinie 13:00** w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2; 64-600 Oborniki – budynek F, wejście B, sala konferencyjna nr 17.

W ofercie powinno być:

Składanie ofert **do dnia 24.01.2020r. do godziny 10:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.01.2020r. o godzinie 13:00** w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 2; 64-600 Oborniki – budynek F, wejście B, sala konferencyjna nr 17.

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Z up. Dyrektora
SP ZOZ Oborniki
mgr Marta Sak