Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: 61/ 29-73-600, fax. 61/29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT EN ISO 9001:2015-10

L. Dz. ZPDK/08/18/204

Oborniki, dnia 05.07.2018r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/08/18

Dot. przetargu nieograniczonego **na dostawę materiałów higienicznych i produktów dla noworodków,** ogłoszonego w dniu 29.06.2018r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. 2017r, poz. 1579 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

1. Pakiet nr 1 poz. 4:

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane pieluszki dla niemowląt posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga świadectwa jakości PZH.

2. Pakiet nr 1 poz. 4:

Czy Zamawiający wymaga, aby pieluszki dla niemowląt posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby pieluszki posiadały udokumentowaną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka.

3. Pakiet nr 1 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynu do kąpieli bez oliwki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Pakiet nr 1 poz. 3, 4, 5, 6:

Czy Zamawiający przez jednostkę miarę miał na myśli opakowanie?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli opakowania.

5. Pakiet nr 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie majtek do kolonoskopii w rozmiarze M, L, XL?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

6. Pakiet nr 11 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 75x45cm z przylepcem o gramaturze 56 g/m^2?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

7. Pakiet nr 11 poz. 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 180x150cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.


8. Pakiet nr 11 poz. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 180x150cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

9. Pakiet nr 13 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:




serweta z przylepcem	1	240x150
serweta z przylepcem	1	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	90x75
taśma medyczna	1	50x9
kieszeń na płyny z kształtką, 1 komorowa	1	40x30
serwetki do rąk	2	40x20
serweta na stół instrum.	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

10. Pakiet nr 13 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie:



serweta z przylepcem	1	240x150
serweta z przylepcem	1	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	90x75
taśma medyczna	1	50x9
kieszeń na płyny z kształtką, 1 komorowa	1	40x30
serwetki do rąk	2	40x20
serweta na stół instrum.	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

11. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zgadza się na zmiany ceny.

12. Czy Zamawiający dopuści zmianę, aby kara umowa w przypadku rozwiązania umowy naliczana była w wartości 5% niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza zmiany.

13. Dotyczy pakiet 17:

Zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia oferty sterylnego pokrowca na aparaturę wykonane z mocnej przezroczystej ściągnięty gumką o średnicy 127 cm i długości 64 cm.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

14. Dotyczy pakiet 9 pozycja 1 i 2


Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 i 2 z pakietu oraz dopuszczenie złożenie oferty:

- w pozycji 1 – jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/- 1cm) x 225 cm (+/- 4cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność na całej powierzchni min. 3600 ml potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez trwale i w higieniczny sposób naniesione oznaczenie nazwą produktu lub producenta. Gramatura produktu 125g/m2 (+/- 1%).
- w pozycji 2 jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14 i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła o grubości co najmniej 0,78mm. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/- 1cm) x 152 cm (+/- 2cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność na całej powierzchni min. 2400 ml potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy). Gramatura produktu 125g/m2 (+/- 1%).

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wydzieli pozycji oraz nie dopuszcza ww asortymentu.

15. Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 4

Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu ginekologicznego w składzie:



- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm
- 2 ręczniki do rąk
- 1 rzep 2,5 x 30 cm
- 1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 9 x 12 cm i torebką na płyny
- 1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm z otworem 24 x 21cm ze zintegrowanymi nogawicami
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu.

16. Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 7

Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu do operacji biodra w składzie:

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm
- 1 serweta 100 x 150cm
- 1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm (2-warstwowa na całej powierzchni) z warstwą chłonną 15 x 50 cm
- 1 osłona na nogę 36 x 120 cm
- 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
- 1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U" 20 x 85 cm, z warstwą chłonną 50x100cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu.

17. Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 11

Mając na uwadze zapisy dotyczące równego traktowania zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, iż określona gramatura stanowi minimalną gramaturę serwet jakiej wymaga Zamawiający.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

18. Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 11 poz. 6,8,9

Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie **serwet równoważnych** (nie krótszych od opisanych) o wymiarach odpowiednio:

Poz. 6 180x150cm


Poz. 7 100x150cm

Poz. 8 150x180cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

19.Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 12

Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu urologicznego w składzie:



- 1 przylepiec Velcro 2,5 x 30 cm
- 1 ręcznik do rąk
- 1 taśma mocująca 9 x 50 cm
- 1 serweta TUR 175/270 x 170 cm zintegrowana, z osłoną na palec o średnicy 3cm, otworem o średnicy 6cm i przylepnym otworem o średnicy 8cm, z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Gramatura 60 g/m2

Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O

Absorbcja włókniny 458%

Pakowany a'6szt

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu.

20. Pytanie nr 6 – dotyczy Pakietu nr 13 poz. 1 i 2

Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawów uniwersalnych dostarczanych na podstawie obecnie trwającej umowy przetargowej, wobec których Zamawiający nie wnosił żadnych zastrzeżeń na etapie realizacji umowy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawów.

21. Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 14

Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylnej serwety do operacji kończyny górnej dostarczanej na podstawie obecnie trwającej umowy przetargowej (230x300cm, otwór o średnicy 3,5cm + dodatkowe wzmocnienie), wobec której Zamawiający nie wnosił żadnych zastrzeżeń na etapie realizacji umowy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

22. Pytanie nr 8 – dotyczy Pakietu nr 15

Zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawów do cesarskiego cięcia dostarczanych na podstawie obecnie trwającej umowy przetargowej, wobec których Zamawiający nie wnosił żadnych zastrzeżeń na etapie realizacji umowy.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

23. Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania samoprzylepna kieszeń jednokomorowa o rozmiarze 30 x 30 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu.

24. Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania samoprzylepna kieszeń jednokomorowa o rozmiarze 35 x 35 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu.

25. Dotyczy: Pakiet nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taśmy samoprzylepne o rozmiarze 9 x 51 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu.

26. Dotyczy: Pakiet nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do operacji biodra z serwetą samoprzylepną o rozmiarze 175 x 240 cm, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu.

27. Dotyczy: Pakiet nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zestaw do operacji ortopedycznych na stole wyciągowym o składzie:

- 4 ręczniki do rąk
- 1 serweta na stół Mayo wzmocniona 78 x 145 cm
- 1 serweta pionowa 240 x 330cm, wycięcie przezroczyste 30x40cm zintegrowane z torebką na płyny z sitkiem i podłączeniem drenu, 2 organizatory przewodów i 2 torby do koagulacji i odsysania 24 x 24 cm
- 1 Serweta na stół do instrumentarium 150 x 190cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu.

28. Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do zabiegów ginekologicznych o poniższym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm
- 2 ręczniki do rąk 30 x 40cm
- 1 serweta 100 x 100cm
- 1 uchwyt samoprzylepny typu Velcro 2,5 x 15cm
- 1 serweta ginekologiczna w kształcie litery T 180/255 x 200cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, samoprzylepnym otworem 12 x 25cm i zbiornikiem na płyny wyposażonym w separator części stałych od płynnych i zawór do odprowadzania płynów

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Pakiet 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji biodra o poniższym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm
- 1 serweta 75 x 90cm

- 1 serweta 150 x 200cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm (warstwa chłonna 76cm x 85cm)
- 4 ręczniki do rąk 30 x 40cm
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką 30 x 120cm
- 2 OP Taśmy 10 x 50cm
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 240cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma lepna 6 x 120cm,
- 1 serweta 200 x 300cm z wycięciem U-kształtnym w rozmiarze 10x100 cm, pad chłonny w rozmiarze 50x100 cm, taśma lepna wokół wycięcia

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

30. Pakiet 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradło ochronne w rozmiarze 101cm x 225cm (+- 2cm).

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu.

31. Pakiet 11 poz. 2 - 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety o gramaturze min. 60g/m2

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu.

32. Pakiet 11 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 150cm x 200cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu.

33. Pakiet 11 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 150cm x 100cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu.

34. Pakiet 11 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w rozmiarze 150cm x 200cm

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie produktu.

35. Dotyczy SIWZ – zdolność techniczna i zawodowa

Czy Zamawiający wymóg za spełniony w przypadku przedłożenia poniższych referencji:

Dostawa leków, wyrobów medycznych oraz bielizny operacyjnej

Dostawa materiałów jednorazowego użytku

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku?'

Odpowiedź: Tak, Zamawiający uzna wymóg za spełniony.

36. Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny typu Spunlance o gramaturze 45g/m2 o długości 92cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

37. Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2 o długości 120cm, w kolorze granatowym?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

38. Pakiet 3, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 16x250cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

39. Pakiet 3, poz. 4,5

Czy Zamawiający dopuści kieszeń w rozmiarze 40x30cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

40. Pakiet 3, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści taśmę samoprzylepną 10x50cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

41. Pakiet 4, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obłożenie operacyjne o składzie:

1 x serweta 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50 wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm,

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

42. Pakiet 7, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny o składzie:

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne, zintegrowana z organizatorami przewodów
1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne, zintegrowana z organizatorami przewodów
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm,

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

43. Pakiet 8, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści inne kolory fartucha niż wskazane w SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

44. Pakiet 8, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 800ml?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

45. Pakiet 8, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści poszwę w rozmiarze 160x210cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

46. Pakiet 8, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści pokrycie higieniczne papierowe o perforacji 37,5cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

47. Pakiet 11, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem w rozmiarze 6x8cm, o gramaturze 56g/m2?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

48. Pakiet 11, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 7cm, o gramaturze 56g/m2?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

49. Pakiet 11, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 180x150cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

50. Pakiet 11, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę z klejem na krótszym boku?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

51. Pakiet 11, poz. 8,9

Czy Zamawiający dopuści serwetę z przylepcem?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

52. Pakiet 11, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100x150cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

53. Pakiet 11, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x180cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

54. Pakiet 12, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw operacyjny o składzie:

1 x serweta o wymiarach 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzusznym o średnicy 6 cm oraz kroczowym 6 cm, zintegrowana z bezlateksową osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów wyposażonym w sztywnik, filtr, końcówke odpływową. Górna część serwety wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2 oraz dolna część serwety wykonana z folii PE.
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2
1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Odporność na wypychanie na sucho 205,6 kPa/ na mokro 199,4 kPa, odporność na przenikanie cieczy 41,7cm H2O, Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie zbiorcze 12 kpl

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

55. Pakiet 13, poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z kieszenią dwukomorową pakowaną osobno?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

56. Pakiet 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą górną w rozmiarze 150x230cm, serwetą dolną w rozmiarze 150x180cm, serwetą na stolik w rozmiarze 150x190cm, pozostałe parametry jak w SIWZ?

57. Pakiet 13, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą dolną w rozmiarze 180x180cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

58. Pakiet 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 230x300cm z otworem o średnicy 3,5cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

59. Pakiet 19, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw dostępny w rozmiarze S-XXL, z włókniny polipropylenowej SOFT, bluza i spodnie pakowane osobno, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

60. Pakiet 20, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny spunlace 68g/m2, z mankietem o dł. 7,5cm i serwetkami do wycierania rąk w rozmiarze 30x30cm, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

61. Pakiet 20, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny spunlace 68g/m2, ze wzmocnieniami z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 38g/m2 (23g/m2 – polipropylen, 15g/m2 – folia), z mankietem o dł. 7,5cm i serwetkami do wycierania rąk w rozmiarze 30x30cm, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza zgodnie z opisem w SIWZ.

62. Zapytania do Pakietu nr 22:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 22 asortyment o wymiarach:

- prześcieradła o wymiarze 150x210 cm,
- serwety o wymiarze 75x100 cm,
- worki Mayo o wymiarze 75x150cm?

Proponowane wymiary wynikają z szerokości konstrukcyjnej tkaniny.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza asortyment.

63. Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 22 prześcieradeł, serwet i worków Mayo z dodatkową warstwą chłonną. W opisie przedmiotu zamówienia niestety nie zostały podane wymiary warstw chłonnych.

Najczęściej stosowanymi warstwami chłonnymi w serwetach wchodzących w skład tzw. zestawu uniwersalnego są:

- 40x80 dla prześcieradła,
- 40x60 dla serwety,
- 75x80 dla worka Mayo?

Czy Zamawiający dopuści wymiary serwet wraz z warstwami chłonnymi jak poniżej:

- prześcieradło 150x210 + warstwa chłonna 40x80,
- serweta 75x100 + warstwa chłonna 40x60,
- worek Mayo 75x150 + warstwa chłonna 75x80?

Ewentualnie prosimy o podanie wymaganych przez Zamawiającego warstw chłonnych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza serwety z wyżej wymienionymi warstwami chłonnymi.

64. Zamawiający w Pakiecie nr 22 wymaga, aby bluzy, spodnie i sukienki były zgodne z normą PNEN 13795 co najmniej w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych i parametrów wytrzymałościowych oraz pełnej zgodności z ww. normą dla prześcieradeł, serwet i worków Mayo. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty lub na wezwanie w zakresie Pakietu nr 22 wyników badań potwierdzających zgodność z normą PN-EN 13795 w wymaganym zakresie? Tylko na podstawie załączonych dokumentów Zamawiający może stwierdzić, czy zaoferowane wyroby są zgodne z wymaganiami.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

65. Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty lub na wezwanie kart technicznych tkanin, z których będzie wykonany asortyment zaoferowany w zakresie Pakietu nr 22, potwierdzających wymagane parametry, tj. gramaturę tkanin oraz skład surowcowy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

66. Zamawiający jako jedno z kryteriów oceny ofert wyznaczył czas realizacji zamówienia. Punktowany termin dostaw Zamawiający wyznaczył od 1 do 5 dni. W przypadku wyrobów wielorazowego użytku, które są przedmiotem zamówienia w Pakiecie nr 22, tak krótki termin dostawy niestety jest trudny do spełnienia przy jednoczesnym zachowaniu jakości. Zamawiający bowiem każdorazowo przy składaniu zamówienia musi określić kolor oraz rozmiar asortymentu, a co za tym idzie, Wykonawca musi wyprodukować wyroby na podstawie przedstawionych w zamówieniu szczegółów. Czy Zamawiający, dbając o jakość dostaw, zmieni minimalny punktowany termin dostawy na co najmniej 5 dni roboczych, natomiast maksymalny na 10 dni roboczych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zmieni minimalnego punktowanego terminu dostawy.

Z up. Dyrektora
SP ZOZ Oborniki
mgr Maria Sak