Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach
64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT EN ISO 9001:2009

L. Dz. ZPDK/13/15/143 Oborniki, dnia 04.11.2015r

Wg rozdzielnika

Znak sprawy: ZPD/13/15

Dot. przetargu nieograniczonego **na dostawę leków, środków dezynfekcyjnych, urządzenia myjąco – dezynfekującego i lampy zabiegowej**, ogłoszonego w dniu 06.10.2015r na naszej stronie internetowej www.bip.szpital.oborniki.info oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SP ZOZ.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul .Szpitalna 2 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2013r, poz. 907 ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone zapytania:

Pakiet nr 28:

1. Ad pkt 6 i 7 tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni-dezynfektora którego obudowa, wszystkie elementy konstrukcyjne, komora mycia głęboko tłoczona, zbiornik na wodę, oraz wytwornica pary wykonane są ze stali austenitycznej wysoko stopniowej chromowo – niklowej klasy 1.4301 zaliczonej według Europejskiej i Polskiej Normy PN-EN 10088-1 do stali kawsoodpornych.
Na elementy wykonane z tej stali producent udziela gwarancji na cały okres eksploatacji myjni-dezynfektora?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie myjni-dezynfektora ze stali opisanej jak powyżej.

2. Ad pkt 11 tabeli

Czy dla optymalnej jakości mycia basenów tzw. pantofelkowych, oraz eliminowaniu spor Clostridum difficile Zamawiający wymaga dyszy głównej rotacyjnej teleskopowej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.

3. Ad pkt 14 tabeli

Czy dla spełniania warunku właściwej izolacji akustycznej Zamawiający wymaga urządzenia którego poziom hałasu w czasie pracy nie będzie przekraczał 50 db?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga.

4. Ad pkt 21 tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni dezynfektora wyposażonego fabrycznie w jedną pompę dozującą środek odkamieniająco-nabłyszczający z możliwością opcyjnego zamontowania drugiej pompy dozującej detergent?

Uzasadnienie:

Myjnie wiodących producentów wymagają dla prawidłowego działania wyłącznie dozowania środka odkamieniającego do układu hydraulicznego urządzenia.

Mycie naczyń sanitarnych przeprowadzane jest przy użyciu silnego strumienia wody a dezynfekcja termiczna parą o temperaturze ponad 95°C z wytwornicy pary. Rozwiązanie takie znacznie zmniejsza koszty eksploatacji. Montowanie drugiej pompy dozującej detergent jest opcjonalne ale stosuje się niezwykle rzadko na niektórych specjalistycznych oddziałach szpitanych.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania myjni dezynfektora wyposażonego fabrycznie w dwie pompy detergentu.

5. Ad pkt 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia zasilanego PE o napięciu 450V co znacznie przyspiesza czas cyklu pracy?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ nie posiada odpowiedniej instalacji.

6. Ad pkt 23

Czy biorąc pod uwagę, iż myjnia dezynfektor zapewnia dezynfekcję termiczną umytych naczyń sanitarnych Zamawiający miał na myśli odpowiednio środek odkamieniający oraz w przypadku 2 pomp również środek myjący i nie wymaga środka dezynfekcyjnego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dwóch pomp oraz środka dezynfekcyjnego i myjąco - odkamieniającego.

7. Pkt 8

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 1 basen z pokrywką i 1 kaczka lub 2 kaczki?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

8. Pkt 10

Opisana przez Zamawiającego uszczelka „labiryntowa" naraża personel na działanie pary wodnej oraz aerozoli wydostających się z komory. Czy Zamawiający wymaga całkowitej szczelności drzwi ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia z inną uszczelką niż opisana w SIWZ. Zamawiający wymaga całkowitej szczelności drzwi.

9. Pkt 17

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które realizuje suszenie naczyń z użyciem kondensatora, który wykorzystuje zjawisko konwekcji i kondensacji oraz gwarantuje paroszczelność zamiastsystemu nadmuchowego? Takie schładzanie i suszenie jesr zgodne z normą PN-EN 15883 i zdecydowanie zmniejsza koszty eksploatacji, ponieważ nie wymaga wymiany filtrów HEPA i innych elementów mechanicznych.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

10. Pkt 19

Czy Zamawiający ma na myśli całkowity czas cyklu łącznie z suszeniem?

Odpowiedź: Tak.

11. Pkt 20
Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wykonywało auto dezynfekcję wszystkich dysz, komory, pompy oraz zbiornika wody podczas każdego cyklu?
Odpowiedź: Urządzenie ma spełniać wymogi myjni, która będzie bezpieczna zarówno dla sprzętu i użytkownika, oraz ma spełniać wszystkie wymogi odpowiadające myjni jako urządzenia.

12. **Dotyczy Umowy:**

§ 7 ust. 1 a) – Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów umowy dotyczących kar umownych na: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1% wartości przedmiotu dostawy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia". Obecne kary są niewspółmierne do ewentualnej szkody poniesionej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

Dotyczy parametry techniczne – Pakiet nr 28 – Urządzenie myjąco – dezynfekujące

13. poz. 9 – Prosimy o wyjaśnienie czy urządzenie powinno umożliwiać mycie basenów podłużnych o długości 55 cm?

Odpowiedź: Urządzenie powinno umożliwiać mycie basenów o wszystkich rozmiarach, które znajdują się w obrocie na rynku.

14. Poz. 10 – Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia wyposażonego w uszczelkę labiryntową, która to jest najnowocześniejszym rozwiązaniem stosowanym w myjniach sanitarnych? Uszczelka taka wykonana jest w postaci kanału ze stali kwasoodpornej, jest odporna na uszkodzenia mechaniczne i znacząco obniża koszt eksploatacji, gdyż nie zużywa się, przez co nie ma konieczności jej wymiany oraz dokonywania przeglądów. Uszczelka labiryntowa zapewnia brak przecieków pary wodnej (całkowita paroszczelność) z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia z takiego rodzaju uszczelką.

15. Poz. 11 – Czy Zamawiający wymaga, by główna dysza myjąca była usytuowana na tylnej ścianie komory w sposób zapewniający mycie wewnętrznych powierzchni basenów podłużnych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie urządzenia z główną dyszą myjącą usytuowaną na tylnej ścianie komory.

16. Poz. 14 - Czy Zamawiający wymaga, aby komora była izolowana termicznie i akustycznie materiałem o grubości minimum 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby izolacja zapewniała termiczność i akustyczność bezpieczną dla obsługi.

17. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga na koniec każdego procesu wewnętrznej automatycznej dezynfekcji termicznej wszystkich rur doprowadzających wodę do dysz strumieniowych – dystrybucja pary przez system dysz myjących?

Odpowiedź: Tak.

18. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga pompy myjącej o wydajności minimum 400 l/min, co wpływa na skrócenie czasu trwania procesu mycia i dezynfekcji?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie urządzenia z pompą o podanej wydajności.

19. Ad. 7 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w komorę wykonaną ze stali kwasoodpornej klasy 1.4301? Jest to typ stali najczęściej stosowany do wytwarzania komór myjących w myjniach do kaczek i basenów. Ze względu na dobrą plastyczność oraz wysoką odporność na działanie środków chemicznych i wysokich temperatur jest powszechnie stosowany zarówno w przemyśle jak i w obszarze medycznym.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie myjni ze stali kwasoodpornej.

20. Ad. 9 - Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z myjnią kosza do mycia butli od ssaków? Jeśli tak to prosimy o sprecyzowanie jakiej pojemności butle chce myć Zamawiający.

Odpowiedź: Tak.

21. Ad. 10 - Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w bezobsługową uszczelkę wykonaną z trwałych tworzyw sztucznych, co gwarantuje paroszczelność? Uszczelka labiryntowa nie wymaga co prawda okresowej wymiany jednakże ze względu na swoją budowę powoduje gromadzenie się w kanałach nieczystości z mytych przedmiotów, które trzeba regularnie usuwać. Nieusuwane w porę mogą powodować wtórną kontaminację mytych przedmiotów, a także zagrożenie epidemiologiczne w placówce.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

22. Ad. 17 - Ponieważ norma PN-EN 15883-1 dopuszcza dwa typy suszenia – konwekcyjne (termiczne) oraz nawiewowe (mechaniczne) i są one traktowane równoważnie, prosimy o dopuszczenie suszenia termicznego.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

23. Ad. 17 - Czy Zamawiający wymaga by zgodnie z zapisami normy PN-EN ISO 15883-1 myjnia susząca wsad wymuszonym strumieniem powietrza była wyposażona w filtr HEPA klasy H14? W przypadku braku filtra wymyte i zdezynfekowane naczynia ulegają ponownej kontaminacji ponieważ do suszenia używane jest powietrze zasysane z brudownika.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zapewnienia bezpieczeństwa.

24. Ad. 19 -Prosimy o doprecyzowanie jakiego programu dotyczy wymagany czas? Czy również takiego, w którym ma być osiągnięta dezynfekcja na poziomie A0=3.000?

Odpowiedź: Czas nie dotyczy programu AO=3.000.

25. Ad. 19 - Prosimy o odstąpienie od wymogu p.19 SIWZ. W p. 22 Zamawiający wymaga zasilania 1-fazowego (230V, 50Hz). Przy takich parametrach zasilania nie ma fizycznej możliwości by przeprowadzić pełen proces mycia i dezynfekcji w czasie poniżej 10 min.

Odpowiedź: Zamawiający nie odstępujące od wymogu.

26. Ad. 22 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie zasilaną prądem 3-fazowym (400V, 50Hz)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

27. Ad. 23 - Prosimy o podanie liczby cykli miesięcznie jakie planuje przeprowadzać Zamawiający. Dane takie są konieczne do skalkulowania wymaganej ilości środków chemicznych.
Odpowiedź: Nie jest możliwe skalkulowanie liczby cykli miesięcznie, myjnia może być używana nawet przez 24h/ dobę, dlatego powinna być przystosowana do używania wg potrzeb.

28. Ad. 23 - Ponieważ w p. 21 SIWZ Zamawiający wymaga by urządzenie było wyposażone w 2 pompy środków chemicznych, prosimy o doprecyzowanie jakich i ilu środków (dwóch czy jednego) oczekuje Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje środka myjąco-odkamieniającego i dezynfekcyjnego, ilość wg potrzeb.

29. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu 19 Płyny infuzyjne poz. 21 i utworzenie nowego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji z Pakietu.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela do **Pakietu nr 19A: pozycje 21**

30. Dotyczy Pakietu nr 8 Poz.1,10,11,19,20,21,24,35

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z pakietu nr 8 poniższych pozycji i utworzenie nowego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczbie hurtownii i zwiększy konkurecję:
- Acidum Clavulanicum + Amoxicillinum 457mg/5ml x 140ml
- Cefuroxime axetil 250mgx10tabl.
- Cefuroxime axetil 500mgx10tabl.
- Clindamycinum 300mg x 16 kaps.
- Clindamycinum 300mg/2ml x 5amp.
- Clindamycinum 600mg/4ml x 5fiol.
- Cefepim 2gx1fiol.
- Piperacylina+Tazobactam 4,5gx10fiol.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji z Pakietu.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela do **Pakietu nr 8A: pozycje 1,10,11,19,20,21,24,35**

31. Dotyczy Pakietu nr 11 Poz. 3, 19, 30, 39, 77, 78, 79, 87,107, 150, 151, 152, 176, 177, 178, 190, 212
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z pakietu nr 8 poniższych pozycji i utworzenie nowego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczbie hurtownii i zwiększy konkurecję:
- Acetylocysteinum 300mg/3mlx5amp.
- Ambroxolum 15mg/2mlx5amp.
- Bacitracinum+Neomycinum maść 20g
- Bromocriptinum 2,5mgx30tabl.
- Diclofenacum 50mgx50tabl.
- Diclofenacum 100mgx10czopków
- Diclofenacum 75mg/3mlx10amp.
- Dobutaminum 250mgx1fiol.
- Ferrosi oxidum dextranum 50mgFe+++/ ml x50amp.
- Ketoprofenum 100mgx30tabl.
- Ketoprofenum 50mgx30kaps.
- Ketoprofenum 100mg/2mlx10amp.
- Metoprolol 23,75mgx28tabl. o przedłużonym działaniu
- Metoprolol 47,5mgx28tabl.o przedłużonym działaniu
- Metoprolol 95mgx28tabl.o przedłużonym działaniu
- Neomycinum Bacitracin aerozol x 150 ml
- Pantoprazolum 40mg x1fiol.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji z Pakietu.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela do **Pakietu nr11A: pozycje 3, 19, 30, 39, 77, 78, 79, 87,107, 150, 151, 152, 176, 177, 178, 190, 212**

32. Dotyczy Dotyczy pakietu nr 11, poz. 19

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający wymaga, aby preparat Ambroxolum 15mg/2mlx5amp., posiadał rejestracje do stosowania u dzieci?

Odpowiedź: Tak.

33. Dotyczy Dotyczy pakietu nr 8, poz. 24

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający wymaga, aby preparat Cefepim 2gx1fiol., posiadał rejestrację do stosowania domięśniowego i dożylnego?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie powyższego preparatu.

Pakiet nr 28:

34. Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w komorę wykonaną ze stali kwasoodpornej ASIS 304? (wg PN-EN 10088-1.4301) Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane przez wiodących producentów myjni dezynfektorów. Stal AISI 316L stosowana jest w myjniach narzędziowych i sterylizatorach parowych. Jej zastosowanie w myjniach do kaczek i basenów nie ma uzasadnienia praktycznego, a podnosi jedynie koszty wytworzenia urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie myjni ze stali kawsoodpornej.

35. Prosimy o doprecyzowanie czy przez uszczelkę bezobsługową Zamawiający uważa uszczelkę wykonaną ze specjalistycznego tworzywa odpornego na wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne?
Odpowiedź: Tak.

36. Czy Zamawiający wymagając izolacji termicznej komory miał na uwadze paroszczelność drzwi komory?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga izolacji termicznej urządzenia także poprzez szczelność drzwi komory.

37. Prosimy o określenie w dB jakiego poziomu izolacji akustycznej wymaga Zamawiający?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby izolacja zapewniała termiczność i akustyczność bezpieczną dla obsługi.

38. Pakiet 25- poz. 2,5

Czy Zamawiający do pozycji 2 i 5 wymaga oświadczenia producenta obecnie używanych dozowników o kompatybilności preparatu z dozownikiem?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający posiada dozowniki do dezynfekcji Braun, Ecolab i Temdex, opakowanie ze środkiem dezynfekcyjnym musi być kompatybilne z podanymi dozownikami. W przypadku niezgodności zaoferowanego opakowanie Wykonawca w trakcie realizacji umowy będzie zobowiązany doposażyć szpital w nowe dozowniki pasujące do środka na swój koszt.

39. Dot. pakietu 24, poz. 10 i 11 Czy Zamawiający dopuści preparat leczniczy, gotowy do użycia preparat alkoholowy bezbarwny przeznaczony do odkażania skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami; zawierający dwie substancje aktywne (etanol i 2-propanol); bez zawartości jodu, chlorheksydyny, nadtlenku wodoru, fenoli i jego pochodnych; z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt; o przedłużonym czasie działania do 24h; skuteczny na bakterie (gram+ i gram-, w tym MRSA, Tbc, E.coli), grzyby, wirusy (Vacina, HIV, HCV, HBV – 15s, Rotawirus, Polio)?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

40. Dot. pakietu 24, poz. 12 i 13 Czy Zamawiający dopuści preparat leczniczy, gotowy do użycia preparat alkoholowy barwiony przeznaczony do odkażania skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami; zawierający dwie substancje aktywne (etanol i 2-propanol); bez zawartości jodu, chlorheksydyny, nadtlenku wodoru, fenoli i jego pochodnych; z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt; o przedłużonym czasie działania do 24h; skuteczny na bakterie (gram+ i gram-, w tym MRSA, Tbc, E.coli), grzyby, wirusy (Vacina, HIV, HCV, HBV – 15s, Rotawirus, Polio)?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

41. Dot. pakietu 24, poz. 17 Czy Zamawiający dopuści sterylny preparat równoważny, gotowy do użycia żel służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy; zawierający poliheksanidynę i betainę; konfekcjonowany w opakowaniach 30ml?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

42. Dot. pakietu 25, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny, preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów zarówno sztywnych jak i giętkich; zawierający dwuaminę kokospropylenu, nie zawierający: aldehydów, fenoli, aktywnego tlenu i biguanidyny, glikoli, fenoksypropanolu; z możliwością użycia w myjkach ultradźwiękowych; z możliwością pozostawienia narzędzi zanurzonych w roztworze do 72 godz.; roztwór roboczy aktywny 14 dni; skuteczny w stężeniu 2% na bakterie (w tym MRSA, Tbc), grzyby, wirusy (HCV, HBV , HIV, Vacciniavirus , Rota) w czasie 15 min, z możliwością rozszerzenia spektrum o wirusa Adeno w czasie do 60 min; konfekcjonowany w opakowaniach 1000ml?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

43. Dot. pakietu 25, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny, enzymatyczny środek czyszczący przeznaczony do mycia do delikatnych instrumentów chirurgicznych, sztywnych i giętkich endoskopów oraz materiałów termo labilnych; zawierający czwartorzędowe związki powierzchniowo czynne i enzymy proteolityczneh; skuteczny w stężeniu 0,5%-1%; z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych; rekomendowany również do mycia wierteł diamentowych; konfekcjonowany w opakowaniach 1000ml?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

44. Dot. pakietu 26, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny, gotowy do użycia preparat alkoholowy przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych; również w pionie żywieniowym, oddziałach noworodkowych; oparty o 1-propanol i QAV; niezawierający aldehydów i alkiloamin; skuteczny na bakterie (MRSA), Tbc, grzyby, wirusy (HBV, HIV, HCV, Rota, Adeno, Vaccinia – 1minuta, polio - 10minut)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

45. Dot. pakietu 26, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny, gotowy do użycia, bezzapacowy preparat w postaci piany przeznaczony do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych, urządzeń i wszelkich małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu; również na oddziałach noworodkowych, do inkubatorów oraz do głowic USG (rekomendacje producentów głowic Philips, Hitachi, Famed Żywiec) i w pionie żywieniowym; oparty o 1-propanol i czwartorzędowe związki amoniowe; bez zawartości aldehydów i alkiloloamin; skuteczny w czasie do 1min na bakterie (w tym MRSA, Tbc), grzyby, wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Patasia grypa typu A), oraz w czasie do 5min na wirusy Polioma oraz Noro wirus)?
Odpowiedź: Tak.

46. Dot. pakietu 27, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny, skuteczny na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) spełniający pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

47. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji leków itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1 */in fine/* Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust.1 i ust.2 umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od wskazanych zapisów w umowie?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wykreśla zapis z umowy w §1 ust. 2.

48. Do §3 ust.2 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na dostawę przedmiotu umowy zamawianego w trybie CITO do 8 godzin od złożenia zamówienia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 8 godzin. Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp SIWZ część IV ust 2 lit. d) oraz wzór umowy §3 ust. 2 b) otrzymuje brzmienie: leki na ratunek – do 8 godz. od złożenia zamówienia,
W SIWZ część IV ust 2 lit. c) Zamawiający zmienia literówkę, w SIWZ powinno być: leki – do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia z zastrzeżeniem litery d).

49. Do §5 projektu umowy prosimy o dopisanie słów: "...bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, przy czym zgody takiej nie można odmówić bezpodstawnie."

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie słów.

50. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów § §6 ust.1 ppkt a) projektu umowy w poprzez zapis o naliczaniu ewentualnych kar za opóźnienie dostawy w wysokości nie większej niż 1% wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

51. Do §6 ust.1 ppkt b) projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za rozwiązanie umowy w wymiarze 10% wartości NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

52. Do §6 ust.2 projektu umowy. Prosimy o zmianę zapisu poprzez nadanie mu brzmienia:
"3. Wykonawca oświadcza, że w przypadku zawyżenia faktury niezgodnie z umową lub załącznikiem Nr 2 do SIWZ, Zamawiający ma możliwość potrącenia sobie z przedstawionych faktur kary w wysokości odpowiadającej wartościowo różnicy wynikającej z przeliczenia ceny po uzyskaniu zgody Wykonawcy. Powyższa sytuacja dotyczy przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie dokona korekty zawyżonej faktury".

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

53. Ponieważ nabycie zastępcze jest łatwiej zrealizować bezpośrednio Zamawiającemu, ze względu na praktyki niektórych hurtowni nie realizujących zamówień złożonych przez podmioty konkurencyjne, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w §6 ust.4 projektu umowy i nadanie mu brzmienia:
"4. W przypadku złożenia zamówienia i braku dostawy zamówionego towaru w hurtowni wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do nabycia zastępczego w innej hurtowni i obciążenia wykonawcy ewentualną różnicą w cenie."
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

54. Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to raziło rażącą startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §7 ust.2 ppkt a) projektu umowy)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

55. Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wykreślenie lub wydzielenie z pakietu 10, poz 28 i 29 ze względu na wstrzymanie obrotu preparatów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie lub wykreślenie pozycji, wymaga wyceny preparatów określonych w SIWZ. Zamawiający nie posiada wiedzy o wstrzymaniu obrotu preparatów. W razie zakończenia produkcji Zamawiający wymaga produktów zastępczych w cenach przetargowych.

56. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę wszelkich braków preparatów po ostatniej cenie i podanie przyczyny niedostępności pod pakietem?

- pak 10, poz 26 - brak
- pak 11, poz 63 – brak
- pak 11, poz 17 – brak
- pak 11, poz 191 – brak
- pak 11, poz 227 – brak, sprzedaż do wyczerpania zapasów
- pak 11, poz 270 – brak
- pak 11, poz 273 - brak

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny preparatów określonych w SIWZ, nie posiada wiedzy o wstrzymaniu czy zakończeniu produkcji preparatów. W razie zakończenia produkcji Zamawiający wymaga produktów zastępczych w cenach przetargowych.

57. Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wykreślenie lub wydzielenie z pakietu 11, poz 46 ze względu na niedostępność preparatu. Preparat był dostępny na jednorazowe pozwolenie MZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie lub wykreślenie pozycji, wymaga wyceny preparatów określonych w SIWZ. Zamawiający nie posiada wiedzy o niedostępności preparatów. W razie zakończenia produkcji Zamawiający wymaga produktów zastępczych w cenach przetargowych.

58. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postaci form doustnych proponowanych preparatów, (tabletek, tabletek powlekanych, tabletek dojelitowych, kapsułek dojelitowych, tabletek drażowanych, kapsułek, kapsułek twardych), celem zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej lub jeśli na rynku występują jedynie preparaty w innej postaci niż wymagane przez Zamawiającego? Na przykład:

- pak 11, poz 54 – na kapsułki
- pak 11, poz 291 – na kapsułki (tylko takie występują)

- pak 11, poz 296 i 297 – na kapsułki

Odpowiedź: Zgodnie z częścią III ust. 9 SIWZ Zamawiający dopuszcza zmianę postaci form doustnych proponowanych preparatów.

59. Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wykreślenie lub wydzielenie z pakietu 11, poz 69 ze względu na zakończenie produkcji preparatu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie lub wykreślenie pozycji, wymaga wyceny preparatu określonego w SIWZ. Zamawiający nie posiada wiedzy o zakończeniu produkcji preparatu. W razie zakończenia produkcji Zamawiający wymaga produktów zastępczych w cenach przetargowych.

60. Czy w Pakiecie 11, poz 108 Zamawiający miał na myśli preparat prolongatum?
Odpowiedź: Tak.

61. Czy w Pakiecie 11, poz 109 Zamawiający wymaga preparatu 50ml, czy 100ml?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu 100 ml.

62. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 11, poz 111preparatu w pojemności 150 ml, (2 opakowania), gdyż w pojemności 100 ml preparat nie występuje?
Odpowiedź: Tak.

63. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 11, poz 113 preparatu o stężeniu 35%, gdyż 40% nie występuje?
Odpowiedź: Tak.

64. Jaki preparat Zamawiający miał na myśli w Pakiecie 11, poz 139, gdyż wymagany w SIWZ w dawce 250mg, w postaci czopków nie występuje?
Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli czopki 60mg.

65. Czy w Pakiecie 11, poz 149 Zamawiający wymaga preparatu 10ml, czy 20ml?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu 20ml.

66. Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wykreślenie lub wydzielenie z pakietu 11, poz 184 ze względu na zakończenie produkcji preparatu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie lub wykreślenie pozycji, wymaga wyceny preparatu określonego w SIWZ. Zamawiający nie posiada wiedzy o zakończeniu produkcji preparatu. W razie zakończenia produkcji Zamawiający wymaga produktów zastępczych w cenach przetargowych.

67. Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wykreślenie lub wydzielenie z pakietu 11, poz 190 ze względu na wycofanie preparatu z oferty Producenta.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie lub wykreślenie pozycji, wymaga wyceny preparatu określonego w SIWZ. Zamawiający nie posiada wiedzy o wycofaniu preparatu z oferty Producenta. W razie zakończenia produkcji Zamawiający wymaga produktów zastępczych w cenach przetargowych.

68. Uprzejmie prosimy o wydzielenie z Pakietu 11, poz 209, ze względu na brak dostępności, brak możliwości zakupu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji z Pakietu.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela do **Pakietu nr11B: pozycja 209**

69. Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie 11, poz 231 preparat o stężeniu 10%, zamiast 1%, gdyż tylko taki występuje.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w formularzu cenowym.

70. Czy zamawiający wymaga aby w zadaniu nr 11, poz 234 był preparat Makrogol 74 g x 50 saszetek (PEG 4 litry - Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii oraz jest preparatem wykorzystywanym w Programie Badań Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego (http://pbp.org.pl/kolonoskopia/przygotowanie), którego oferta cenowa jest korzystna dla zamawiającego? (35 opakowań).
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

71. Czy w Pakiecie 11, poz 241 Zamawiający miał na myśli preparat o pojemności 20ml?
Odpowiedź: Pozycja 241 to tabletki.

72. Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wykreślenie lub wydzielenie z pakietu 11, poz 264 ze względu na zakończenie produkcji preparatu.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie lub wykreślenie pozycji, wymaga wyceny preparatu określonego w SIWZ. Zamawiający nie posiada wiedzy o zakończeniu produkcji preparatu. W razie zakończenia produkcji Zamawiający wymaga produktów zastępczych w cenach przetargowych.

73. Uprzejmie prosimy Zamawiającego o wykreślenie lub wydzielenie z pakietu 11, poz 272 ze względu na brak preparatu. Preparat był dostępny jedynie na jednorazowe pozwolenie MZ.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie lub wykreślenie pozycji, wymaga wyceny preparatów określonych w SIWZ. Zamawiający nie posiada wiedzy o niedostępności preparatów. W razie zakończenia produkcji Zamawiający wymaga produktów zastępczych w cenach przetargowych.

74. Czy w Pakiecie 11, poz 296 Zamawiający miał na myśli preparat w dawce 80mg, zamiast 60mg, gdyż taka dawka nie występuje?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w formularzu cenowym.

75. Czy w Pakiecie 11, poz 297 Zamawiający miał na myśli preparat w dawce 160mg, zamiast 180mg, gdyż taka dawka nie występuje?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w formularzu cenowym.

76. Czy Zamawiający zmieni określony w par. 3.2. termin dostaw leków na ratunek z 6 godzin na 12 godzin? Tak określony termin dostawy faworyzuje lokalnych dostawców i w praktyce wyklucza z udziału w postępowaniu tych, którzy są w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia w cenach dużo niższych ale w terminie niewiele dłuższym (jak np. 12 godzin). W konsekwencji zapis ten narusza konkurencję oraz zasadę równego udziału stron w postępowaniu – co wynika choćby z Wyroku KIO z dnia 22 grudnia 2009 r. (KIO/UZP 1734/09): „Szeroko pojęte wymagania zamawiającego (w tym również dotyczące miejsca czy sposobu jego realizacji) składające się na opis przedmiotu zamówienia mogą naruszać konkurencję, o której stanowi art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie tyko poprzez eliminację niektórych wykonawców z możliwości zaoferowania swoich usług czy produktów, ale również w sposób nadmiernie utrudniający przygotowanie i złożenie korzystnej ekonomicznie i racjonalnej oferty. Postanowienia tego typu nie mogą wprowadzać wymogów, które zróżnicują sytuację wykonawców obecnych na rynku w sposób nadmierny, a nie uzasadniony racjonalnymi i obiektywnymi potrzebami zamawiającego, które dany opis przedmiotu zamówienia ma zaspokoić."
Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin dostawy leków na ratunek zgodnie z odpowiedzią nr 48.

77. Czy Zamawiający wydłuży termin wskazany w par. 3.3. do 5 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem analizy dokumentów magazynowo-spedycyjnych oraz wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki, a następnie (przy jej uwzględnieniu) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w ciągu 2 dni jest niemożliwe.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do5 dni roboczych. Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp wzór umowy §3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „W przypadku gdy dostarczony przedmiot umowy będzie niezgodny z załącznikiem Nr 2 do SIWZ, Wykonawca zobowiązuje się wymienić go na właściwy w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia faksem przez Zamawiającego."

78. Czy Zamawiający zmieni wartość kar umownych określonych w par. 6.1.a z 1% do wartości max 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wartości kar umownych.

79. Czy Zamawiający w par. 6.1.b. wykreśli ustalone tam wartości kwotowe kary umownej (2.000 zł), zaś procentowe zmniejszy i ustali jedną wysokość kary umownej dla wszystkich Pakietów na wartość 2% danego Pakietu? Obecne kary umowne są rażąco wygórowane.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

80. Czy Zamawiający wykreśli par. 6.4.?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie paragrafu.

81. Czy Zamawiający dopisze w par. 7.2.e: „Zamiana cen nie jest wymagana, jeśli cena oferowana w ramach Umowy jest niższa od urzędowej/limitu"?
Odpowiedź: Tak. Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający w §7.2.e dopisuje zdanie jak powyżej.

82. Czy Zamawiający dopisze w par. 7.2.g: „Zamiana cen nie jest wymagana, jeśli cena oferowana w ramach Umowy jest niższa od urzędowej/limitu"?
Odpowiedź: Tak. Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający w §7.2.e dopisuje zdanie jak powyżej.

83. . Czy Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 221 wyrazi zgodę i będzie wymagał, aby system charakteryzował się następującymi parametrami:
- Metoda pomiaru z wykorzystaniem wariantu dehydrogenazy glukozowej z mutacją chinoproteiny (Mut. Q-GDH) nie interferująca z ponad 190 lekami i metabolitami
- Rodzaj próbki krwi do badania: kapilarna, żylna, tętnicza, noworodkowa
- Wynik podawany w jednostkach mg/dL lub mmol/l
- Zakres hematokrytu min. 10-65%
- Czas pomiaru 5 sekund
- Zakres pomiarowy 10-600 mg/dl
-Wielkość próbki krwi nie większa niż 0,6 µl
- Szeroki zakres temperatury pomiaru 8-44°C
- Brak konieczności kodowania
- Test paskowy po pierwszym otwarciu fiolki posiadał przydatność do użycia do daty ważności podanej na opakowaniu
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

84. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 221 z Pakietu nr 11 do osobnego pakietu?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji z Pakietu.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela do **Pakietu nr11C: pozycja 221**

85. **Pakiet 3 poz. 1,2,3,4**
Ze względu na różne rodzaje opakowań ww preparatów występujących na rynku polskim, o różnym stopniu bezpieczeństwa przygotowania i podania leku, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga opakowania RTU (gotowego do użycia) stojącego z bezpiecznymi samouszczelniającymi się portami ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej opisane opakowanie.

86. *Pakiet 11 poz. 101, 109, 112, 219, 240, 245,*
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww pozycji i utworzenie pakietu 11 A, co umożliwi składanie ofert zarówno dostawcom hurtowym, jak i również producentom leków i skłania do konkurencyjność oferty.
W poz. 240 producent zapewnia dostarczenie oryginalnego leku w technologii LIPURO w amp. Czy Zamawiający dopuści lek w ampułkach?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji z Pakietu oraz dopuszcza w poz. 240 zaoferowanie leku w ampułkach.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela do **Pakietu nr11D: pozycje 101, 109, 112, 219, 240, 245**

87. ***Pakiet 19 poz. 1,8,9,11,12,13,18,21,22,24,25,28,29,30,31,33,34,***
Ze względu na opakowania płynów infuzyjnych o różnym stopniu bezpieczeństwa przygotowania w nich leków i infuzji, prosimy o doprecyzowanie:
Czy Zamawiający wymaga ww. pozycjach opakowania stojącego z płaskimi jednakowej wielkości portami, które dają możliwość skutecznej dezynfekcji **płaskiej** powierzchni portu z użyciem odpowiedniego antyseptyku, co minimalizuje ryzyko skażenia i zanieczyszczenia? Jednakowej wielkości porty nie wymuszają konieczności rozpoznania portu oraz zapewniają szczelne połączenie z zestawem do przetoczeń każdego z nich i zmniejszają narażenia na pomyłkę.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w podanych pozycjach zaoferowanie opisanego opakowania.

88. *Pakiet 19 poz. 1,8,9,11,12,13,18,21,22,24,25,28,29,30,31,33,34,*
Czy Zamawiający wymaga ww. pozycjach płynu infuzyjnego w opakowaniu stojącym z cechami bezpieczeństwa takimi jak?:
- skala na opakowaniach od 250 do 1000
- dodatkowa przestrzeń na dodanie leku w opakowaniach od 100 do 1000 ml odpowiednio 80,120,150 i 220 ml
- jednakowej wielkości porty bez możliwości pomyłki użycia nieodpowiedniego (przy portach innych, dedykowanych istnieje taka możliwość)
- kolorowa etykieta, co daje wizualne zróżnicowanie rodzaju płynu i mniejsza narażenie na pomyłkę podłączenia innego.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w podanych pozycjach zaoferowanie opisanego opakowania.

89. *Pakiet 19 poz. 1,8,9,11,12,13,18,21,22,24,25,28,29,30,31,33,34,*
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww pozycji i utworzenie pakietu 19 A, co umożliwi składanie ofert nie tylko dostawcom hurtowym, ale również producentom leków i skłania do konkurencyjność oferty.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji z Pakietu.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela do **Pakietu nr 19B: pozycje 1,8,9,11,12,13,18,22,24,25,28,29,30,31,33,34;** zgodnie z odpowiedzią nr 29 **poz. 21** stanowi **Pakiet nr 21**

90. **Pakiet 19 poz. 34**
Ze względu na różne rodzaje składów preparatów występujących na rynku polskim opartych na żelatynach, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie składu preparatu.
Czy Zamawiający wymaga, aby roztwór sukcynylowanej płynnej żelatyny rozpuszczony był w izotonicznym w pełni zbilansowanym roztworze elektrolitów tj. zawierał aniony: w postaci chlorków i metabolizowanych do wodorowęglanów anionów organicznych w postaci octanów oraz kationy: Na, K, Ca, Mg?
(Szczególnie istotna jest zawartość jonów wapnia, których brak w preparacie osoczozastępczym, zgodnie z europejskimi standardami [Management of bleeding following major trauma: an updated European guideline] i polskimi rekomendacjami [Zalecenia postępowania w masywnym krwotoku pourazowym lub okołooperacyjnym] może prowadzić do poważnych powikłań związanych z zaburzeniami krzepnięcia.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu o wyżej popisanym składzie.

91. *Pakiet 19 poz. 13*
Zwracamy się do zamawiającego z prośba o doprecyzowanie czy ww pozycji wymaga preparatu Hydroksyetyloskrobi 6% 500ml o składzie zbilansowanego roztworu elektrolitów, który odnosi się do składu osocza, (czyli zawiera wszystkie elektrolity osocza jak: Na, K, Ca, Mg, Cl)?
Odpowiedź: Tak.

92. *Pakiet 23 poz. 4,5,*
Czy w ww pozycjach możemy zaoferować worki 3-komorowe o zawartości: aminokwasy elektrolity, węglowodany i emulsje tłuszczowe spełniające wymogi SIWZ pod nazwą handlowa NUTRIFLEX LIPID Peri odpowiednio o pojemności 1250 ml , 1875 ml?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ww. preparatu.

93. *Pakiet 23 poz. 6,7,*
Czy w ww pozycjach możemy zaoferować worki 3-komorowe o zawartości: aminokwasy elektrolity, węglowodany i emulsje tłuszczowe z zawartością kwasów OMEGA spełniające wymogi SIWZ pod nazwą handlowa NUTRIFLEX OMEGA Special
odpowiednio o pojemności 625 ml i 1250 ml ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ww. preparatu.

94. *Pakiet 23 poz. 8*
Zwracamy się z pytaniem czy w ww pozycji możemy zaoferować zestaw pierwiastków śladowych pod nazwa handlowa TRACUTIL w op zawierającym 5 amp.10 ml, co w przeliczeniu daje 180 op.?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie ww. preparatu.

95. *Pakiet 23 poz. 4,5,6,7,8*
Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww pozycji i utworzenie pakietu 23 A, co umożliwi składanie ofert zarówno dostawcom hurtowym, jak i również producentom leków i skłania do konkurencyjność oferty.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji z Pakietu.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela do **Pakietu nr 23A: pozycje 4,5,6,7,8**

96. Czy zamawiający wymaga, aby po rozcieńczeniu płynami infuzyjnymi , wykazano chemiczną i fizyczną stabilność podczas stosowania, przez 72 godziny w temperaturze 30 stopni C?
Dotyczy: pakietu nr 11 pozycja 245 - Rocuronium Bromide 100 mg/10 ml x 10 fiol. a ' 10 ml

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga jak wyżej.

Pytania do pakiet nr 11 pozycja 221:

97. Czy Zamawiający wymaga, aby kapilara zasysająca znajdowała się na szczycie paska testowego co ogranicza kontakt krwi z aparatem i nie wpływa na zanieczyszczenie aparatu co za tym idzie nie wpływa na wiarygodność wyników jak również na higienę i bezpieczeństwo pracy personelu ?
98. Czy Zamawiający wymaga paski testowe pakowane w opakowaniu zbiorczym po 50 szt. w fiolce , pokryte na całej powierzchni paska specjalną powłoką zabezpieczającą przed ryzykiem kontaminacji bakteryjnej, wilgocią, brudem, kurzem oraz innymi zanieczyszczeniami ?
99. Czy Szpital wymaga glukometry które współpracują z dedykowanym systemem informatycznym, umożliwiającym transfer oraz analizę statystyczną i obrazowanie wyników pomiarów glikemii?
100. Czy Zamawiający wymaga, aby do badania wykorzystywane były paski testowe, zawierające enzym Oksydazę Glukozową (GOD)? Zapewnia ona maksymalną minimalizację zafałszowań pomiaru - obecnych w próbce krwi ponad 70 substancji endo i egzogennych, czyli enzym w paskach testowych nie interferuje z 70 substancjami egzo i endogennymi (nieinterferujący min. z metforminą, galaktozą, ksylozą, maltozą, TG, paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym, tetracykliną, amoksycyliną) substancje te nie mają wpływu na wyniki pomiarów.
101. Czy Zamawiający wymaga, aby paski testowe, miały tylko maksymalny dostępny na rynku polskim (potwierdzone w instrukcji obsługi pasków)zakres temperatury przechowywania pasków wynoszący od minimum 4 do minimum 40°C (latem ma to duże znaczenia zwłaszcza w bardzo upalne lata gdzie temp. w gabinetach zabiegowych niejednokrotnie przekracza 30°C) oraz posiadały powłokę zabezpieczającą całą powierzchnię paska przed ryzykiem kontaminacji bakteryjnej , wilgocią, brudem, kurzem oraz innymi zanieczyszczeniami (paski można dotykać na całej powierzchni bez wpływu na wynik badania)?
102. Czy Zamawiający dopuści paski testowe, które interferują z galaktozą i laktozą ?

103. Czy Szpital dopuści do postępowania glukometr do którego nie można wielokrotnie wsuwać tego samego paska testowego do portu paska w glukometrze, gdyż może to spowodować nieprawidłowe działanie glukometru?
104. Czy Szpital dopuści glukometr z autokodem na którym należy upewniać się ze numer autokodu pojawiający się na wyświetlaczu glukometru odpowiada numerowi autokodu nadrukowanego na fiolce aktualnie używanych pasków kodowych?
105. Czy Zamawiający wymaga glukometr , posiadający tylko jeden przycisk dzięki czemu jest prosty i szybki w obsłudze?
106. Czy Zamawiający dopuści paski testowe, które interferują z ksylozą i mannozą?
107. Czy Zamawiający wymaga dołączony do zestawu z glukometrem płyn kontrolny o 3 różnych zakresach – (prawidłowy, niski i wysoki) pozwalające skontrolować glukometr i paski przy stężeniach glukozy, odpowiadających prawidłowej, hipo- i hiperglikemii u pacjenta?
108. Czy Zamawiający wymaga aby termin przydatności pasków do użycia po otwarciu fiolki z paskami miał 6 miesięcy potwierdzone w instrukcji obsługi pasków ?
109. Czy Zamawiający wymaga aby termin przydatności płynów kontrolnych do użycia po otwarciu opakowania miał 6 miesięcy?
110. Czy Zamawiający wymaga paski testowe współpracujące z glukometrem posiadającym ostrzeżenie ketonowe ? Ostrzeżenie ketonowe pojawia się w przypadku , gdy wynik stężenia glukozy jest większy lub równy 240mg/dl (13,3 mmol/l).
111. Czy Zamawiający dopuści glukometry, które wymagają kodowania za pomocą tzw. kluczy kodujących lub chipów lub w których kodowania dokonuje się za pomocą przycisku kodującego?
Błędy kodowania glukometru mogą prowadzić do istotnych błędów dawkowania insuliny.Najczęstszym błędem przy kodowaniu jest jednoczesne korzystanie z różnych opakowań pasków bez zmiany kodów odpowiadających tym opakowaniom.
Błędy przy kodowaniu manualnym: nie wprowadzenie nowego numeru kodu przy zmianie opakowania testów lub wprowadzenie kodu błędnego.
Błędy przy kodowaniu za pomocą paska lub chipu kodującego np.: nie włożenie chipu lub paska kodującego dla danego opakowania pasków testowych; włożenie chipu lub paska ze starego opakowania pasków testowych zgubienie chipu lub paska kodującego.
112. Czy Zamawiający wymaga paski testowe współpracujące z glukometrem z automatycznym wyrzutem paska testowego po pomiarze (funkcja ta daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy - po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta)?
113. Czy Zamawiający dopuści paski testowe, które nie są dystrybuowane za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych, zatem nie ma gwarancji że będą one transportowane do szpitala w kontrolowanych warunkach w odpowiedniej temperaturze i wilgotności, co może się negatywnie przełożyć na dokładność pomiarów przy późniejszym zastosowaniu tych pasków?
114. Czy Zamawiający wymaga jednego rodzaju pasków testowych współpracujących z 3 modelami glukometrów, to jest glukometrami zasilanymi bateriami i glukometrami posiadającymi wbudowane własne źródło zasilania w postaci akumulatora ładowanego z sieci 230V?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga glukometrów i pasujących do nich pasków.

115. Czy Zamawiający wymaga aby zestaw z glukometrem zawierał nakłuwacz i lancety ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga jak wyżej.

Pytanie do pakiet nr 13 pozycja 3:

116.Czy Zamawiający wymaga preparat posiadający w składzie minimum 3 rodzaje szczepu lactobacillus ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu o wymienionym składzie.

117. Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym dopuszcza możliwość zakupu preparatu Multilac® ? W załączeniu specyfikacja produktu i jego najważniejsze cechy:
Najlepszy produkt na rynku , konkurencyjny cenowo.

Multilac® jest synbiotykiem w kapsułkach (x 10 sztuk), nowoczesnym połączeniem probiotyku z prebiotykiem.
Zawiera 9 żywych szczepów bakterii oraz substancję odżywczą – oligofruktozę:
Lactobacillus helveticus
Lactoccocus lactis

Bifidobacterium longum
Bifidobacterium breve
Lactobacillus rhamnosus
Streptococcus termophilus
Bifidobacterium bifidum
Lactobacillus casei
Lactobacillus plantarum
Jest stosowany 1 raz na dobę, co ma korzystny wpływ ekonomiczny na koszt dziennej dawki terapeutycznej.
Posiada unikalną technologię ochrony bakterii MURE®, która zwiększa odporność bakterii na niskie pH soku żołądkowego, a tym samym zapewnia dotarcie żywych szczepów bakterii do jelit.
Każda kapsułka zawiera, aż 4,5 miliarda żywych szczepów bakterii.
Może być stosowany u pacjentów z alergią ponieważ nie zawiera mleka, kazeiny oraz sztucznych barwników.
Nie wymaga przechowywania w lodówce.
Multilac® jest suplementem diety. Jego właściwości zostały potwierdzone w badaniach przeprowadzonych w Katedrze Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego preparatu.

118. Pytanie do pakiet nr 11 pozycja 221 i pakiet nr 13 pozycja 3 :
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z pakietu nr 11 pozycji 221 oraz z pakietu nr 13 pozycji 3 i utworzenie nowego pakietu składającego się z dwóch pozycji ?

Paski do glukometrów x50szt. + 15 glukometrów	op.	750
Lactobacillus x300kaps.	op.	30

Odpowiedź: Pakiet nr 11 poz. 221 zgodnie z odpowiedzią nr 84, Zamawiający wydziela z Pakiet nr 13 pozycję 3.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela do **Pakietu nr 13A: pozycje 3**

119. Zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy Zamawiający w postępowaniu przetargowym ZPD/13/15 w zadaniu 13, w pozycji 3 dotyczącej „Lactobacillus x300kaps." dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu o nazwie handlowej Floractin box 300 (20 blistrów x 15 kapsułek) producenta Novascon Pharmaceuticals? W załączniku specyfikacja preparatu i jego najważniejsze cechy.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opisanego preparatu.

120. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 pozycji 21 produktu leczniczego w opakowaniu typu ampułka?
Odpowiedź: Tak.

121. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 8 pozycji 15 produktu leczniczego w opakowaniu typu KabiPack?
Odpowiedź: Tak.

122. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 11 pozycji 109 produktu leczniczego w opakowaniu typu KabiPack? Jednocześnie prosimy o określenie jakiej objętości preparatu Zamawiający wymaga 50 czy 100ml?
Odpowiedź: Tak,m Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego w podanym opakowaniu. Zamawiający wymaga preparatu o objętości 100ml.

123. Prosimy o określenie jakiej objętości preparatu w pakiecie 11 pozycja 149 Zamawiający wymaga 20 czy 10ml?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu o objętości 20ml.

124. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 19 pozycji 5 produktu leczniczego w opakowaniu typu worek?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

125. Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie w pakiecie 19 pozycji 23 produktu leczniczego w systemie bezigłowym?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego produktu.

126. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 19 pozycji 31 preparatu Vamin 14%? Jest to produkt o stężeniu 8,5%, bez elektrolitów, dzięki czemu łatwo jest dostosować mieszaninę do potrzeb chorego. Ponadto preparat ten jest niskoosmolarny, dlatego można go podawać do żyły obwodowej?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

127. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 19 pozycji 6 preparatu Purisole SM roztwór sorbitolu i mannitolu, przejrzysty szybko eliminowany z organizmu pozwalający na bezpieczne wykonywanie zabiegów endoskopowych pęcherza moczowego stosowany w tych samych wskazaniach co Glicyna?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

128. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 19 pozycja 34 produktu leczniczego Geloplasma – roztwór zmodyfikowanej żelatyny 3% w opakowaniu worek z dwoma portami 500ml?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający nie wyraża zgody.

129. Czy Zamawiający w pakiecie 23 pozycja 3,8 miał na myśli preparaty w opakowaniu typu ampułka? Opisane produkty nie występują w fiolce
Odpowiedź: Tak, Zamawiający miał na myśli preparat w ampułkach.

130. Czy Zamawiający w pakiecie 11 poz.87 – Dobutaminum 250mg x 1fiol., dopuszcza Dobutaminę w formie koncentratu do infuzji w postaci ampułek?
Odpowiedź: Tak.

131. Dotyczy pakietu nr 19:
Czy Zamawiający wydzieli z pak.19 poz.31 „Roztwór aminokwasów 10% do wlewów dożylnych z elektrolitami bez węglowodanów 500ml”? Utworzenie odrębnego pakietu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty i uzyskanie korzystniejszych cen przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji z Pakietu.

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wydziela z Pakietu 19B do **Pakietu nr 19C: pozycje 31**

132. Dotyczy pakietu nr 19:
Jako producent asortymentu zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie czasu realizacji zamówień „ na cito/ratunek” do 12 h od chwili otrzymania zamówienia?

Krótszy termin dostawy będzie miał wpływ na ostateczną cenę dostarczanych produktów

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin dostawy zgodnie z odpowiedzią nr 48.

133. **Dotyczy pakietu nr 18:**
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany preparat albuminy ludzkiej w pakiecie nr 18 w poz. 1 i 2 będący preparatem do podawania dożylnego, w pełni „zapadał” się tworząc pojemnik niewymagający zewnętrznej wentylacji do opróżnienia z samouszczelniającym się portem, co powoduje znaczące zmniejszenie ryzyka zakażenia krwi z uwagi na możliwość infuzji w systemie zamkniętym?

Uzasadnienie: Wyniki metaanalizy danych zebranych w 15 oddziałach intensywnej terapii (OIT) w 4 krajach, gdzie dokonano zmiany z otwartego systemu do infuzji na zamknięty, wykazały, że zmiana spowodowała znaczące zmniejszenie częstości CLABSI (zakażenia krwi związane z obecnością żylnych cewników centralnych, z ang. CLABSI - Central Line

Associated Bloodstream Infections) na podstawie częstości CLABSI w przeliczeniu na 1000 dni z linią centralną (10,1 do 3,3, p<0,001).

Wyniki badania wykazały, że śmiertelność ogólna w OIT również zmniejszyła się znacząco z 22,0 do 16,9 zgonów na 100 pacjentów (p<0,001). W ostatnim okresie badania pojemnikiem do infuzji stosowanym na każdym OIT był plastikowy, w pełni „zapadający się" pojemnik niewymagający zewnętrznej wentylacji do opróżnienia i wyposażony w samouszczelniający się port.

Referencja: Maki DG, Rosenthal VD, Salomao R, Franzetti F, Rangel-Frausto MS. Impact of switching from an open to a closed infusion system on rates of central

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanego preparatu.

134. Czy Zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Citra-Lock™S (cytrynian sodu) w stężeniu 4% w postaci ampułko-strzykawki x 2,5ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności cewnika i portu dożylnego ograniczając krwawienia, zastosowanie środków trombolitycznych jako skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe i przeciwbakteryjne?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 z pakietu 16 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Opakowanie typu Twin Pack zawiera dwie ampułko-strzykawki zamknięte aseptycznie papier-folia w ilości 120 sztuk.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opisanego produktu.

135. Czy Zamawiający w pakiecie Nr 8 poz. 33 (Meropenem 1g x 10 fiol.) wymaga, aby meropenem posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią, która występuje w związku z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w porzebiegu mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub podejrzewana jest o taki związek?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga aby produkt posiadał zarejestrowane wskazania do leczenia pacjentów z bakteriemią.

136. Czy Zamawiający w pakiecie Nr 8 poz. 33 (Meropenem 1g x 10 fiol.) wymaga, aby trwałość roztworu preparatu meropenemu po przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę?
Odpowiedź: Tak.

137. Czy w pakiecie Nr 11 poz. 40 (Budesonide 0,5 mg/ml zawiesina do nebulizacji x 20) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?
Odpowiedź: Każdy lek powinien poprawiać stan kliniczny pacjenta.

138. Czy Zamawiający w pakiecie Nr 11 poz. 176, 177 i 178 (Metoprolol 23,75 ; 47,5 i 95 mg x 28 tabl. tabl. o przedłużonym działaniu) wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak: tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatów, które posiadają zarejestrowane wskazania w leczeniu zaburzeń rytmu serca.

139. Czy Zamawiający w pakiecie Nr 11 poz. 42 (Bupivacainum h/ch 0,5% 5mg/ml x 5 fiol. 4ml) wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?
Odpowiedź: Tak.

Dotyczy Pakiet nr 11 Leki:
140. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z Pakietu nr 11 pozycji nr 221 tj. Paski do glukometrów x50szt. + 15 glukometrów do osobnego Pakietu np. Pakiet nr 11 A?
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 84.

141. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 prosimy o wydzielenie osobnej kwoty wadium dla nowo powstałego pakietu.
Odpowiedź: Wadium wynosi 145 zł.

142. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 prosimy o zmniejszenie wartości referencji, jakimi ma się wykazać wykonawca w zakresie warunku wiedzy i doświadczenia.
Odpowiedź: Wykaz głównych dostaw na kwotę 7 200,00 zł.

143. Czy Zamawiający dopuści do postępowania paski o następujących parametrach:

PARAMETRY	
	PASKI TESTOWE
METODA POMIARU	biosensoryczna
ENZYM	dehydrogenaza glukozy
WIELKOŚĆ PRÓBKI	0,6 µl
TYP KRWI	włośniczkowa, żylna, tętnicza, noworodkowa
JEDNOSTA MIARY	mg/dl
ZAKRES POMIARU	20-500 mg/dl
CZAS POMIARU	5 sek
ZAKRES HEMATOKTYTU	15-65 %
CZUJNIK MINIMALNEJ OBJĘTOŚCI	badanie nie rozpocznie się przy zbyt małej wielkości próbki
MOŻLIWOŚĆ DOKROPLENIA	nie
PAKOWANIE PASKÓW	Pojedynczo , po 100 pasków w opakowaniu zbiorczym.
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	4-30 stopni
TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU	15-40 STOPNI
WSKAZANIA DO STOSOWANIA	Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym
ISO 15197-2013	Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego

współpracujące z gukometrem o wskazanych parametrach?

PARAMETRY	
	GLUKOMETR
PROCEDURA TESTOWA	amperometria
KALIBRACJA	osocze
TECHNIKA KALIBRACJI w celu zwiększenia dokładności pomiaru	mechaniczna (pasek kalibrujący)
WYŚWIETLACZ	CYFRY 1,9 CM
PAMIĘĆ	1000 wyników
ZASILANIE	2 baterie CR 2032
ILOŚĆ POMIARÓW PRZY 1 BATERII	3000
AUTOMATYCZNE WYŁACZENIE	po 120 sek
WAGA	33-37 gramów
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	OD -20 DO 60 STOPNI
TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU	10-50 STOPNI
KOMUNIKATY	LO, HI, KETONES
WSKAZANIA DO STOSOWANIA	Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym
ISO 15197-2013	Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego

Odpowiedź: Zamawiający wymaga glukometrów i pasujących do nich pasków.

144. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie dla pozycji 221 pakietu nr 11 zapisów o terminie realizacji zamówienia „na ratunek" z uwagi na fakt, że paski do glukometrów nie są produktami dostarczanymi na ratunek?
Odpowiedź: Paski do glukometrów nie są lekiem ratującym życie, więc nie będą zamawiane w terminie dostawy tych leków. Pasków dotyczy 2 dniowy termin dostawy od złożenia zamówienia. Zapis w SIWZ zostaje bez zmian.

145. Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT, faktura musi zostać wystawiona nie później niż 15 –ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.
Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa faktury nie była połączona wraz z dostawą towaru?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia towaru wraz z fakturą.

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Pakiet nr 29 – Lampa zabiegowa statywowa

146. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania lampy zabiegowej z akumulatorem, który w przypadku zaniku zasilania podstawowego umożliwia nieprzerwaną pracę lampy przez co najmniej 3h?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanej lampy. Zaoferowana przez Wykonawców lampa powinna umożliwiać pracę przez około 1h.

147. Czy Zamawiający podając wymagane natężenie 50-65Klux wymaga aby było ono gwarantowane z typowej odległości roboczej wynoszącej 1m?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z normą obowiązującą w tym zakresie.

148. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania lampy z możliwością regulacji natężenia światła w zakresie min. 10-100%? Brak możliwości dobrania odpowiedniej intensywności oświetlenia znacznie ogranicza funkcjonalność lampy i utrudnia przeprowadzanie zabiegów.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie wyżej opisanej lampy.

149. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania lampy ze stopniem ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i cieczy na poziomie co najmniej IP42?
Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zgodnie z normą jaka obowiązuje w tym zakresie.

150. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania lampy z rączką do ustawiania położenia czaszy z możliwością jej sterylizacji?
Odpowiedź: Tak, Zapis jako wymóg na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp wpisano do załącznika.

151. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania lampy o żywotności diod świetlnych LED na poziomie min. 50 000h?
Odpowiedź: Tak. Zapis jako wymóg na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp wpisano do załącznika.

152. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający **w Pakiecie nr 28** w opisie parametrów technicznych (załącznik nr 2 do SIWZ) po liczbie porządkowej 21 wpisuje w puste miejsca liczy porządkowe 22 i 23, poprawiony opis parametrów technicznych stanowi załącznik do niniejszego pisma.

153. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający **w Pakiecie nr 29** w opisie parametrów technicznych (załącznik nr 2 do SIWZ) wpisuje się dwa wymogi: **- możliwość wymiany uszkodzonej diody a nie całego modułu, - możliwość regulowania wysokości.**

XXXXX XXXXX XXXXX

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 907 ze zm.) wyznacza nowy termin składania ofert **na dzień 19.11.2015r.**

Na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ:

1. SIWZ część II pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – **39 Pakietów** z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie danego Pakietu"
2. SIWZ część VIII pkt 2 ppkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie: „(...) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi dwie wykonane lub wykonywane dostawy tego samego rodzaju na kwotę:

(…)

Pakiet nr 8	57 500,00 zł
Pakiet nr 11	185 100,00 zł
Pakiet nr 13	15 900,00 zł
Pakiet nr 19	21 960,00 zł
Pakiet nr 23	20 800,00 zł
Pakiet nr 8A	2 600,00 zł
Pakiet nr 11A	15 200,00 zł
Pakiet nr 11B	160,00 zł
Pakiet nr 11C	7 200,00 zł
Pakiet nr 11D	17 700,00 zł
Pakiet nr 13A	1 700,00 zł
Pakiet nr 19A	26 400,00 zł
Pakiet nr 19B	72 900,00 zł
Pakiet nr 19C	5 900,00 zł
Pakiet nr 23A	31 000,00 zł

3. SIWZ część VIII pkt 2 ppkt 4 lit. a) otrzymuje brzmienie: „informacja z banku (...) w kwocie co najmniej:

(…)

Pakiet nr 8	23 000,00 zł
Pakiet nr 11	74 000,00 zł
Pakiet nr 13	6 400,00 zł
Pakiet nr 19	8 780,00 zł
Pakiet nr 23	8 300,00 zł
Pakiet nr 8A	1 100,00 zł
Pakiet nr 11A	6 100,00 zł
Pakiet nr 11B	60,00 zł
Pakiet nr 11C	2 900,00 zł
Pakiet nr 11D	7 100,00 zł
Pakiet nr 13A	685,00 zł
Pakiet nr 19A	10 600,00 zł
Pakiet nr 19B	29 200,00 zł
Pakiet nr 19C	2 370,00 zł
Pakiet nr 23A	12 400,00 zł

4. SIWZ część VIII pkt 2 ppkt 4 lit. b) otrzymuje brzmienie: „opłacona polisa (...) w wysokości co nakmniej:

(…)

Pakiet nr 8	57 500,00 zł
Pakiet nr 11	185 100,00 zł
Pakiet nr 13	15 900,00 zł
Pakiet nr 19	21 960,00 zł
Pakiet nr 23	20 800,00 zł
Pakiet nr 8A	2 600,00 zł
Pakiet nr 11A	15 200,00 zł
Pakiet nr 11B	160,00 zł
Pakiet nr 11C	7 200,00 zł
Pakiet nr 11D	17 700,00 zł
Pakiet nr 13A	1 700,00 zł
Pakiet nr 19A	26 400,00 zł
Pakiet nr 19B	72 900,00 zł
Pakiet nr 19C	5 900,00 zł
Pakiet nr 23A	31 000,00 zł

5. SIWZ część XIII pkt ppkt 6 lit. a) „**Oferta przetargowa”** otrzymuje brzmienie: tabela - „(...) - nie otwierać do dnia **19.11.2015r.** godz. 11:00”.
6. SIWZ część XIII pkt ppkt 6 lit. b) „**Wadium przetargowe**” otrzymuje brzmienie: tabela - „(...) - nie otwierać do dnia **19.11.2015r.** godz. 10:00”.
7. SIWZ część XIV pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Ofertę w zamkniętej kopercie opisanej jak w rozdziale XIII SIWZ należy złożyć **do dnia 19.11.2015r. do godz. 10:00** w Sekretariacie (pokój nr 2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki, Budynek Administracji, wejście B.”
8. SIWZ część XIV pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w Siedzibie Zamawiającego (adres jak w ust 4 część XIV SIWZ) w sali nr 17, **dnia 19.11.2015r. o godz. 11:00.”**
9. SIWZ część XVI pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium najpóźniej do **dnia 19.11.2015r. o godz. 10:00.** (...)**”**
10. SIWZ część XVI pkt 2 otrzymuje brzmienie: **Wadium dla poszczególnych Pakietów wynosi:**

(…)

Pakiet nr 8	1 150,00 zł
Pakiet nr 11	3 700,00 zł
Pakiet nr 13	318,00 zł
Pakiet nr 19	440,00 zł
Pakiet nr 23	415,00 zł
Pakiet nr 8A	50,00 zł
Pakiet nr 11A	300,00 zł
Pakiet nr 11B	3,00 zł
Pakiet nr 11C	145,00 zł

Pakiet nr 11D	350,00 zł
Pakiet nr 13A	35,00 zł
Pakiet nr 19A	530,00 zł
Pakiet nr 19B	1 460,00 zł
Pakiet nr 19C	120,00 zł
Pakiet nr 23A	620,00 zł

WYJAŚNIENIA I WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Dyrektora
mgr Małgorzata Ludzkowska