Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 7 Nici

Nici syntetyczne, wchłanialne, plecione, powlekane na bazie kwasu poliglikolowego lub poliglikowego i mlekowego, gwarantowany okres podtrzymania tkankowego 28 -35 dni, min 60 % Po 2 tygodniach, wymagany początek całkowitego czasu wchłaniania nici w 60 dniu, licząc od dnia operacji, koniec wchłaniania w 90 dniu operacji – nie dopuszcza się innego czasookresu początku i końca wchłaniania. Szew posiadający trwałe połączenie igły z nitką, igła odporna na odkształcenia i złamanie, zachowująca ostrość po wielokrotnym przejściu przez tkankę.

Lp.	Igła	Nitka		Cena jedn. netto	Ilość na 2 m-ce	J.m.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent	nr katalogowy
	Długość	Grubość	Długość									
1	-	3/0	250cm		72	sasz.						
2	22mm ½ okr.	2/0	75cm		72	sasz.						
3	22mm ½ okr.	0	75cm		72	sasz.						
4	26mm ½ okr. Czarna	2/0	75cm		72	sasz.						
5	26mm ½ okr.	0	75cm		72	sasz.						
6	26mm ½ okr. Wzmocniona	1	75cm		36	sasz.						
7	26mm ½ okr. Wzmocniona	2	90cm		72	sasz.						
8	30mm ½ okr.	2/0	75cm		108	sasz.						
9	30mm ½ okr.	0	75cm		72	sasz.						
10	36mm ½ okr.	0	75cm		72	sasz.						
11	36mm ½ okr.	1	90cm		72	sasz.						
12	36mm ½ okr.	2	90cm		72	sasz.						
13	40mm ½ okr. Wzmocniona	1	90cm		72	sasz.						
14	40mm ½ okr.	2	90cm		108	sasz.						
15	48mm ½ okr.	2	90cm		108	sasz.						
16	70mm ½ okr.	1	75cm		36	sasz.						
RAZEM								x			x	x

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 10 Leki Immunoglobuliny anty-RhD

Lp.	Nazwa towaru	Ilość na 12 m-cy	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent leku
1	roztwór do wstrzykiwań 50µgx1amp.	15	op.						
2	roztwór do wstrzykiwań 150µg x1amp.	45	op.						
3	roztwór do wstrzykiwań 300µg/2 ml x1amp.-strzyk. 2 ml	45	op.						
RAZEM									X

Podpis Wykonawcy