Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2

tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info

CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

Oborniki, dnia 28.07.2017r.

Wg rozdzielnika

L.dz. KO/01/K/ 02/ 2017

Znak sprawy : KO/01/2017.

Odpowiedzi część I

Dotyczy: postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej wraz z wynajmem pomieszczeń i sprzętu

Pytania do SWKO:

1. Rozdział V pkt. 4 oraz pkt.7:
   a. Czy Zamawiający, w związku z koniecznością wykonania zabudów meblowych w pomieszczeniach przeznaczonych do wynajmu, dopuszcza możliwość funkcjonowania laboratorium w dotychczasowych pomieszczeniach.

   Odp. Tak - dopuszcza do dnia 15 września 2017r.

   b. Czy istnieją ograniczenia czasowe „okresu przejściowego"

   Odp. Tak – do 15 września 2017r.

2. Rozdział V ust. 5 pkt. 2) – czy Udzielający Zamówienia przewiduje, że to osoba przez niego wskazana będzie pełniła funkcję kierownika banku krwi czy też osobę taką ma zapewnić Przyjmujący Zamówienie?

   Odp. Kierownika Banku Krwi ma zapewnić Przyjmujący Zamówienie , kierownik winien przebywać na miejscu tj w lokalizacji laboratorium

3. Rozdział V ust. 6 zd. 4 – prosimy o wskazanie konsekwencji przekroczenia przez zwiększenie lub zmniejszenie 20% wartości umowy.

   Odp. zwiększenie lub zmniejszenie o 20 % całkowitej wartości zamówienia nie skutkuje anektowaniem umowy .

4. Rozdział VI ust. 10:
   a. czy Udzielający Zamówienia posiada licencje na elementy systemu ESKULAP niezbędne do dokonania integracji w sposób opisany w SWKO?

Odp. licencja na bramkę HL 7 przypisana jest do systemu, z którym integruje się ESKULAP, jej zakup jest po stronie Przyjmującego Zamówienie

b. W związku z informacją od dostawcy systemu HIS (KONSULTANT KOMPUTER Sp. z o.o.), że integracja systemów HIS/LIS będzie możliwa do wykonania po ich stronie, w terminie ok. 2 miesięcy od daty złożenia zamówienia. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji prac związanych z integracją systemów HIS/LIS?

Odp. Tak

c. Przyjmujący zamówienie lokuje swoje serwery w budynkach o odpowiedniej infrastrukturze informatycznej (zapasowe zasilanie, łącza internetowe itp.). W związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że laboratorium uruchomione u zamawiającego będzie pracowało na serwerze znajdującym się w innej lokalizacji. Aby uruchomić połączenie HL7 konieczne będzie zestawienie VPN'a, czy w związku z powyższym zamawiający posiada router i łącze internetowe umożliwiające zestawienie połączenia VPN z szyfrowaniem IPSEC i translacją adresów SNAT?

Odp. lokalizacja serwerów laboratorium należy do Przyjmującego Zamówienie. Udzielający Zamówienia nie udostępnia swoich łączy internetowych, a jedynie styk z siecią LAN.

d. W jaki sposób HIS będzie przekazywała podpis elektroniczny do elektronicznych zleceń na badania laboratoryjne?

Odp. jak w odpowiedzi na pytanie nr 7 (umowa na świadczenia)

5. Rozdział VI ust. 10.I. – prosimy o wskazanie w podziale na jakie kategorie mają być raportowane „rodzaje zlecanych badań" (jako odrębna kategoria od kategorii „wykonane badania", która dotyczy indywidualnych nazw badań),

Odp. Udzielający zamówienia wymaga poniższych zestawień:

1) **zestawienia ilości wykonanych badan i należności z podziałem na płatników , lekarzy , pacjentów za dany miesiąc dla poszczególnych komórek , które zlecały badania (np.: płatnik (oddział wewnętrzny) nazwisko i imię lekarz zlecający , pacjent (nazwisko i imię , PESEL) , wykonane badania (rodzaj i ilość) data przyjęcia – należność**
2) **zestawienie ilości wykonanych badań i należności z podziałem na płatników za dany miesiąc** (np.: płatnik: oddz. chirurgiczny , nazwa badania , ilość i należność
3) **zestawienie badań wykonanych w danym m-c** : tabelarycznie wymienione komórki zlecające badania z podaną wartością badań (złącznik do faktury)

6. Rozdział XI ust. 8 prosimy o jednoznaczne wskazanie wagi poszczególnych kryteriów, gdyż poszczególne fragmenty ust. 8 wzajemnie sobie przeczą (prosimy o ich wzajemne uzgodnienie i sprecyzowanie czy maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wynosi 11 czy 20 i dostosowanie do tej decyzji pozostałych fragmentów ust. 8 (miedzy innymi wag procentowych obu składników oceny oferty).

Odp. Udzielający zamówienia poprawia omyłki dot. kryteriów i ich znaczenia w sposób następujący:

Kryteria oceny i ich znaczenie

Przy wyborze oferty Udzielający zamówienia będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem

8.1) kryterium cena - usługi laboratoryjne

1) cena – do 10 punktów (waga 91 %)

Jednocześnie zastrzega się, że oferta zostanie odrzucona, jeżeli proponowana przez Oferenta cena przekroczy środki finansowe przeznaczone na realizacje zamówienia przez Szpital.

$$WC = \frac{\text{cena najniższa oferowana oferty nie podlegającej odrzuceniu}}{\text{cena oferty badanej nie podlegającej odrzuceniu}} \times 10$$

8.2) kryterium - czynsz najmu

1) cena za 1 m 2 – do 1 punktu (waga 9%)

$$WN = \frac{\text{cena za 1 m2 powierzchni oferty badanej nie podlegającej odrzuceniu}}{\text{cena za 1 m2 powierzchni oferty z najwyższą ceną nie podlegającą odrzuceniu}} \times 1$$

Łącznie Oferent może otrzymać : 11 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana to oferta , która po zsumowaniu kryteriów otrzyma najwyższą ilość punktów max 11 pkt.

Umowa na świadczenia:

7. Par. 1 ust. 3 – czy Udzielający Zamówienia dysponuje podpisem elektronicznym dla Zlecających (lekarzy) stosownie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (zgodnie z którym jedynie opatrzenie skierowania podpisem elektronicznym uchyla obowiązek opatrzenia go – dla jego ważności – podpisem „fizycznym" a co za tym idzie umożliwia rezygnację z papierowej formy sporządzenia skierowania (zlecenia)?

Odp. W chwili obecnej lekarze nie posiadają podpisu elektronicznego , jego wprowadzenie planowane jest w roku 2018 , czy w obecnym stanie prawnym wystarczającym jest : indywidualne logowanie się do systemu ESKULAP poprzez unikatowy login i hasło przypisany każdemu zlecającemu .

8. Par. 2 ust. 3 – prosimy o przekazanie aktualnych tekstów wszystkich dokumentów wskazanych w par. 2 ust. 3 pkt. 1), których przestrzegania oczekuje Udzielający Zamówienia.

Odp. Statut SP ZOZ oraz Regulamin Organizacyjny dostępny jest na storonie Udzielającego Zamówienia www.bip.szpital.oborniki.info w zakładce „ Prawo , Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego zamieszczamy do udzielonych odpowiedzi .

FORMULARZ OFERTY:

9. Czy zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu przeznaczonego na realizację badań i podzlecanie do podwykonawcy badań:

Odp. Udzielający Zamówienia wymaga czasu realizacji badań zgodnie z czasem określonym dla danego trybu badań określonym -załącznik nr 2 do SWKO

10. BADANIA BIOCHEMICZNE W SUROWICY KRWI

12. Etanol = 24 h

Odp. NIE- Udzielający Zamówienia wymaga 3 hi 1 h w zależności od trybu

11.. BADANIA IMMUNOCHEMICZNE W SUROWICY KRWI

2. T4 = 3 dni

Odp. TAK

8. HIV = 24 h + test potwierdzenia 7 dni

Odp. TAK

14. He4 = 24 h

Odp. NIE

16. ROMA 24h

Odp. NIE

17. Witamina D 24 h

Odp. TAK

18. Witamina B12 24 h

Odp. NIE

20. Borelioza WB 3 dni

Odp. TAK

21. Borelioza IgG 24 h

Odp. TAK

22. Borelioza IgM 24 h

Odp. TAK

23. HbA1c 24 h metoda HPLC „złoty standard"

Odp. NIE

30. Toksoplazmoza IgG 24 h

Odp. TAK

31. Toksoplazmoza IgM 24 h

Odp. TAK

32. CMV IgG 24 h

Odp. TAK

33. CMV IgM 24 h

Odp. TAK

34. Rubella IgM 24 h

Odp. TAK

35. Rubella IgG 24 h

Odp. TAK

12. BADANIA SEROLOGICZNE

IX . 1.Czynnik reumatoidalny – zastąpienie metodą ilościową

Odp. TAK

6.Test ciążowy – zastąpienie Beta-Hcg

13. WYKAZ BADAŃ WYKONYWANYCH POZA LABORATORIUM:

XVI 14. Awidność – prosimy o doprecyzowanie.

Odp. . Awidność toksoplazmozy

26. Helicobacter pylori – prosimy o podanie materiału do badania (surowica?)

Odp. w surowicy krwi

14. Zawracamy się z prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik badań specjalistycznych z 5 dni do 7 dni roboczych, a w przypadku badań CITO z 15 min do 30 min.

Odp. TAK -wyrażamy zgodę na zmianę z 5 na 7 dni w zakresie badań wykonywanych poza laboratorium rozdział XVI - załącznik Nr 2 ,

NIE – wyrażamy zgody na zmianę czasy oczekiwania w przypadku badań na CITO z 15 min na 30 min.

15. Prosimy o potwierdzenie , że pracownia bakteriologii może znajdować się w innym Laboratorium Przyjmującego zamówienie i może być zlokalizowana poza terenem Obornik z zapewnieniem , iż badania będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa .

Odp. NIE wyrażamy zgody

Udzielający Zamówienia nanosi powyższe zmiany w załączniku Nr 2 do SWKO oraz poprawia omyłkę pisarską w załączniku Nr 4 . Oferenci winni załączyć do oferty formularz oferty – cena załącznik Nr 2 do SWKO z naniesionymi zmianami .

ZATWIERDZAM

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Obornikach
lek. med. Michał Skoczek
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
8. w Obornikach
64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10

Oborniki, dnia 28.07.2017r.

Wg rozdzielnika

L.dz. KO/01/K/ 03/ 2017

Znak sprawy : KO/01/2017.

Odpowiedzi część II

Dotyczy: postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej wraz z wynajmem pomieszczeń i sprzętu

1. Par. 9 – prosimy o dodanie regulacji, zgodnie z którą zmiana kierownika laboratorium nie wymaga aneksu do umowy a jedynie zawiadomienia Udzielającego Zamówienia o danych nowego kierownika laboratorium (spełniającego wymogi odpowiednich przepisów do zajmowania tego stanowiska).

Odp. Przyjmujący zamówienie dokonuje zmiany zapisu w paragrafie § 9 ust. 1 w sposób następujący :

„ 1. Przyjmujący Zamówienie wyznacza Kierownika Laboratorium , który posiada specjalizację z zakresu Specjalista Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej z doświadczeniem minimum 5 lat pracy w laboratorium . Kierownik Laboratorium jest dostępny w godzinach od 8-15 i w miejscu wykonywania świadczeń" .

ZATWIERDZAM

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach
mgr Małgorzata Ludzkowska

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Obornikach
lek. med. Michał Skoczek
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu