Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach

64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: (61) 29-73-600, fax. (61) 29-60 – 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 *BDO 000082299*

L. Dz. ZODK/21/21/73

Oborniki, dnia 07.12.2021r.

Wg rozdzielnika

Znak sprawy : **ZOD/21/21**

Dotyczy: Zapytania Ofertowego na **dostawę środków czystości, artykułów biurowych, środków do pielęgnacji i czyszczenia oraz pampersów dla SP ZOZ Oborniki.**

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA CZ. II

I. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2 udziela odpowiedzi na złożone zapytania do postępowania :

PYTANIE NR 4

Pakiet nr 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 11 płynu do ręcznego mycia naczyń skutecznie usuwającego tłuszcz i zabrudzenia białkowe, dozowanie - 5 ml (1 łyżeczka) do 5 litrów wody. O zapachu cytrynowym, miętowym. Zawierający w składzie: anionowe, niejonowe i amfoteryczne środki powierzchniowo-czynne, alkohol, C12-14, etoksylowany, siarczan, sole sodowe, 2,5-<10%, alkohole, C12-14, etoksylowane 1-<2,5%, kwas benzenosulfonowy, pochodne C10-13-alkilu, sól sodowa 1-<2,5%, barwnik. pH 6,5-7,5. Gęstość: 0,99 – 1,01 g/cm3. Opakowanie: kanister 5 l.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w parametrów.

PYTANIE NR 5

Pakiet nr 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 12 preparatu do mycia szyb, luster oraz innych powierzchni szklanych Szybko wysychający i skutecznie myjący bez pozostawiania smug. Pozostawiający przyjemny zapach. Posiadający właściwości antystatyczne. Gotowy do użycia. Zawierający w składzie: środki powierzchniowo czynne, surfaktanty, alkohol izopropylowy 2,5-<10%, kompozycja zapachowa, barwnik. pH 8,5+/- 0,5. Gęstość 0,99 - 1,01 g/cm3. Zapach: świeża bryza. Opakowanie: butelka 500 ml.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w parametry w poz. 12.

PYTANIE NR 6

Pakiet nr 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 14 antybakteryjnego żelu do mycia i odkamieniania sanitariatów: muszli klozetowych, pisuarów, umywalek i armatury łazienkowej. Skutecznie usuwający kamień i osady z mydła. Posiadający właściwości antybakteryjne oraz przyjemny i świeży owocowy zapach. Zawierający w składzie:2,2

'(oktadek-9-enilimino)bisetanol, Kwas fosforowy, Kwas amidosiarkowy. Gęstość 1045 - 1065 kg/m³, pH 1 ± 0,5. Opakowanie: butelka typu „kaczka" o pojemności 750 ml.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w parametrów.

PYTANIE NR 7

Pakiet nr 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 14 oraz 18 preparatu przeznaczonego do mycia i wybielania wszelkich powierzchni sanitarnych, muszli klozetowych, pisuarów, wanien, umywalek, brodzików, zlewów, odpływów, koszy, pojemników na odpady. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, usuwa przebarwienia wywołane obecnością grzybów. Czyści fugi i powierzchnie wrażliwe na działanie kwasów. Stosowany jako nierozcieńczony, do czyszczenia koszy na odpady dozowanie: 100 ml na 10 l zimnej wody. Skład: podchloryn sodu 2,5-<10%, aminy C12-14-alkilodimety, n-tlenki 2,5-<10%, alkohol C12-14, etoksylowany, siarczan, sole sodowe 2,5-<10%, wodorotlenek sodu<1%, eter difenylowy <1%. Gęstość 1,05-1,0,7 g/cm2, pH 13+/-0,5. Opakowanie: butelka typu „kaczka" o pojemności 750 ml. Wykonawca w pozycji 18 dokona przeliczenia do wymaganej ilości pełnych opakowań.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w parametrów.

PYTANIE NR 8

Pakiet nr 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 15 preparatu w kolorze niebieskim, przeznaczonego do codziennego mycia wszelkich powierzchni wodoodpornych (powierzchni lakierowanych, tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, marmuru, szkła). Nie pozostawia smug i zacieków. Nadaje połysk, pozostawia przyjemny zapach. Posiada właściwości antystatyczne. Chroni powierzchnię przed zabrudzeniem. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Stosowany w stężeniu 0,25-2,0%. Bez zawartości etanolu. Skład: (metylo-2-metoksyetoksy) propanol 2,5-<10%; alkohole C12-14 etoksylowane 2,5-<10%,. Wartość pH 7,5-8,5, gęstość 1,00 – 1,01 g/cm3. Zapachy: czerwone owoce, zielona herbata. Opakowanie: butelka 1 l z przeliczeniem do wymaganej ilości pełnych opakowań.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w parametrów.

PYTANIE NR 9

Pakiet nr 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 16 mleczka przeznaczonego do czyszczenia powierzchni gładkich, stali nierdzewnej, ceramiki, kuchenek, glazury, terakoty, kafelków, emalii, porcelany, zlewozmywaków, wanien. Usuwa kamień, osady z wody, rdzę, osady z mydła, przypalone i tłuste zabrudzenia. Skład: alkohol, C12-14, etoksylowany, siarczan, sole sodowe 2,5-<10%. Gęstość 1,3 g/cm2, pH ok. 10. Zapach: cytrynowy. Opakowanie: butelka 650 g.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w parametry w poz. 16.

PYTANIE NR 10

Pakiet nr 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 17 gotowego do użycia preparatu w formie pianki do usuwania tłustych, zapieczonych zabrudzeń z powierzchni odpornych na działanie alkaliów. Polecany do czyszczenia piekarników, rusztów, kuchni gazowych i elektrycznych. Osiągający najlepsze efekty po podgrzaniu powierzchni do

temp. Ok. 50 st. C. Zawierający w swoim składzie: wodorotlenek potasu 10-<25%, (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 2,5-<10%, D-glukopyranose, decyl octyl glycosides 1-<2,5%. Gęstość 1,095-1,105 g/cm3, pH 12,5-13,5. Opakowanie: butelka 500 ml z przeliczeniem do wymaganej ilości pełnych opakowań.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w parametrów.

PYTANIE NR 11

Pakiet nr 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 19 preparatu neutralizującego i eliminującego nieprzyjemne zapachy. Pozostawiający w pomieszczeniu świeżą mgiełkę zapachową na długi czas. Kompozycja zapachowa pozbawiona potencjalnych alergenów. O zapachu czarnych winogron, zielonej herbaty, cytrusowym i morskim. Zawierający w swoim składzie: propan-2-ol, wodnista mieszanka na bazie surfaktantów, zapachu i barwnika. pH 6,5 - 7,5. Gęstość: 980 - 1000 kg/m³. Opakowanie: butelka 500 ml z przeliczeniem do wymaganej ilości pełnych opakowań.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w parametrów.

PYTANIE NR 12

Pakiet nr 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 20 preparatu w formie granulatu przeznaczonego do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych. Samoczynnie rozpuszczający zanieczyszczenia stałe (organiczne) m.in. tłuszcz, resztki jedzenia, włosy, osady. Udrażniający wszelkie zatory w rurach i odpływach kanalizacyjnych, likwidujący nieprzyjemne zapachy. Działający w zimnej wodzie. Zawierający w składzie: wodorotlenek sodu, proszek aluminiowy. pH ok. 13,0. Opakowanie: butelka 600 g.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w parametrów.

PYTANIE NR 13

Pakiet nr 1 - Prosimy o wydzielenie z PAKIETU 1 od poz. 11 do poz. 12 oraz od poz. 14 do poz. 20 odrębnego pakietu. Wydzielenie od poz. 11 do poz. 12 oraz od poz. 14 do poz. 20 do odrębnego pakietu pozwoli ubiegać się o zamówienie szerszemu gronu oferentom. Stąd prośba jest uzasadniona i może przynieść Zamawiającemu większe korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielanie pozycji z pakietu nr 1.

PYTANIE NR 14

Pakit nr 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 1 preparatu w kolorze zielonym i zapachu owocowo-migdałowym (owoce leśne), przeznaczonego do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg wodoodpornych. Polecany do mycia ręcznego i maszynowego. Nadaje połysk, pozostawia na powierzchni warstwę ochronną. Chroni i konserwuje myte powierzchnie. Posiada właściwości antystatyczne. Zawiera emulsję woskową o właściwościach antypoślizgowych. Może być stosowany przy równoczesnym zastosowaniu preparatów dezynfekcyjnych. Stężenie 0,25-2,0% przy myciu ręcznym, 0,25-1,0% przy myciu maszynowym. Skład: (metylo-2-metoksyetoksy) propanol 2,5-<10%; alkohole c12-14 etok-

sylowane 1-<2,5%; octan etylu <1%; octan pentylu <1%, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-@H-izotiazol-3-onu i 2 metylo-2H-izotiazol-3-onu <1%. Gęstość: 1,00-1,01 g/cm3. pH 7-8 Opakowanie: kanister 5 l z przeliczeniem do wymaganej ilości pełnych opakowań.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w parametrów.

PYTANIE NR 15

Pakiet nr 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 2 emulsji samopołyskowej do pielęgnacji powierzchni i konserwacji podłóg z PCV, lastriko, linoleum, terakoty, gresu, drewna lakierowanego, marmuru itp. Posiadająca właściwości antypoślizgowe, po froterowaniu gwarantująca odnawialny połysk, przeciwdziałająca osadzaniu się kurzu, nie wymagająca stosowania stripera - do zmywania starych warstw zalecane środki do codziennego mycia podłóg. Możliwość zastosowania preparatu bez rozcieńczenia lub w rozcieńczeniu: 1:1 do 1:3 (nakładanie emulsji) lub 1-2% (mycie podłóg z pielęgnacją). Preparat nadający się również do tzw. reperowania twardych warstw polimerowych. Skład: etano-1,2-diol 1-<2,5%,Gestość: 0,99-1,01g/cm3, pH 7,5-8,5. Zapach: neutralny. Opakowanie: kanister 5 l z przeliczeniem do wymaganej ilości pełnych opakowań.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w parametrów.

PYTANIE NR 16

Pakiet nr 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 3 preparatu w kolorze niebieskim, przeznaczonego do codziennego mycia wszelkich powierzchni wodoodpornych (powierzchni lakierowanych, tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, marmuru, szkła). Nie pozostawia smug i zacieków. Nadaje połysk, pozostawia przyjemny zapach. Posiada właściwości antystatyczne. Chroni powierzchnię przed zabrudzeniem. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Stosowany w stężeniu 0,25-2,0%. Bez zawartości etanolu. Skład: (metylo-2-metoksyetoksy) propanol 2,5-<10%; alkohole C12-14 etoksylowane 2,5-<10%,. Wartość pH 7,5-8,5, gęstość 1,00 – 1,01 g/cm3. Opakowanie: kanister 5 l.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w parametrów.

PYTANIE NR 17

Pakiet nr 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 4 preparatu przeznaczonego do mycia i wybielania wszelkich powierzchni sanitarnych, muszli klozetowych, pisuarów, wanien, umywalek, brodzików, zlewów, odpływów, koszy, pojemników na odpady. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, usuwa przebarwienia wywołane obecnością grzybów. Czyści fugi i powierzchnie wrażliwe na działanie kwasów. Stosowany jako nierozcieńczony, do czyszczenia koszy na odpady dozowanie: 100 ml na 10 l zimnej wody. Skład: podchloryn sodu 2,5-<10%, aminy C12-14-alkilodimety, n-tlenki 2,5-<10%, alkohol C12-14, etoksylowany, siarczan, sole sodowe 2,5-<10%, wodorotlenek sodu<1%, eter difenylowy <1%. Gęstość 1,05-1,0,7 g/cm2, pH 13+/-0,5. Opakowanie: kanister 5 l z przeliczeniem do wymaganej ilości pełnych opakowań.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w parametry w poz. 4.

PYTANIE NR 18

Pakiet nr 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 5 preparatu w kolorze czerwonym o owocowym zapachu, przeznaczonego do mycia powierzchni i przedmiotów sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Usuwa kamień, rdzę, resztki mydła, tłuste zabrudzenia. Może być stosowany do mycia elementów ze stali nierdzewnej i aluminium. Posiada właściwości antybakteryjne, pozostawia przyjemny zapach. Stosowany w stężeniu 0,25-2%; przy myciu gruntownym - nierozcieńczony. Nie zawiera kwasu siarkowego ani solnego. Skład: kwas fosforowy 2,5-<10%, kwas amidosiarkowy 2,5-<10%, (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 1-<2,5%. Gęstość 1,07-1,08 g/cm3, wartość pH 0,5-1,5. Opakowanie: kanister 5 l z przeliczeniem do wymaganej ilości pełnych opakowań.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w parametry w poz. 5.

PYTANIE NR 19

Pakiet nr 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 6 silnie działającego, bezzapachowego koncentratu do zmywania starych powłok woskowych i polimerowych, stosowanego również do gruntownego czyszczenia płytek gresowych i innych twardych odpornych na alkalia podłogach. Do stosowania ręcznego i maszynowego. Dozowanie: od 0,5 do 2,5 l na 10 l wody. Zawierający w swoim składzie: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, 2-(2-butoksyetoksy)etanol 10-<25%, 2-aminoetanol 2,5-<10%, wodorotlenek sodu 2,5-<10%, metakrzemian sodu pięciowodny1-<2,5%. Gęstość 1,035-1,055 g/cm3, pH 13-14. Opakowanie: kanister 5 l z przeliczeniem do wymaganej ilości pełnych opakowań.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w parametrów.

PYTANIE NR 20

Pakiet nr 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 6 wysokoalkalicznego środka o barwie czerwonej przeznaczonego do gruntownego mycia za pomocą maszyn szorujących oraz bieżącego czyszczenia silnie zabrudzonych podłóg przy pomocy mopa. Usuwa zeskorupiały brud, sadzę, ślady po butach, wózkach. Do podłóg odpornych na środki zasadowe. Zawierający w swoim składzie: 2-(2-butoksyetoksy)etanol 2,5-<10%, metakrzemian sodu pięciowodny 1-<2,5%, wodorotlenek potasu 1-2,5%, alkohol C9-11,etoksylowany (6EO) 1-2,5%, wersenian czterosodowy 1-2,5%, pirofosforan tetrapotasowy 1-2,5% . Stosowany w czyszczeniu gruntownym w rozcieńczeniu 500-1000ml na 10 l wody. w czyszczeniu codziennym od 100 do 500 ml. pH 13,5+/-0,5, gęstość 1,05-1,07 g/cm3. Opakowanie: kanister 5 l z przeliczeniem do wymaganej ilości pełnych opakowań.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza w/w parametrów.

PYTANIE NR 21

Pakiet nr 3. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak

wynika z opis przedmiotu zamówienia , zawartym w SIWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rozmiaru XL. Zamawiający dokona modyfikacji.

PYTANIE NR 22

Pakiet nr 3. Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek, które w obwodzie pacjenta mają :dla rozmiaru L -100-150 cm i XL- 130-170 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pieluchomajtek dla rozmiaru XL.

PYTANIE NR 23

Pakiet nr 3. Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek, które mają min. chłonność wg. ISO 11948-1 dla rozmiarów L i XL 2500 g ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pieluchomajtek, posiadajacych chłonność wg ISO dla rozmiaru XL.

PYTANIE NR 24

Pakiet nr 3. Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek oddychajacych na całej powierzchni, które mają podwójne elastyczne przylepcorzepy, antybakteryjny super absorbent z właściwością neutralizacji zapachu, podwójny wkład chłonny, brak elementów lateksowych, delikatna włóknina wierzchnia ekstra dry wchłaniająca płyn, wewnętrzne osłonki skierowane na zewnątrz zapobiegające wydostawaniu się cieczy z pieluchy ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga pieluchomajtek o w/w parametrach.

PYTANIE NR 25

Dot. umowy - Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej z § 6 ust. 1 a) wzoru umowy do 0,5% lub inne złagodzenie kary umownej?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami z dnia 06.12.2021r.

PYTANIE NR 26

Dot. umowy - Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów § 6 ust. 1 b) wzoru umowy na: "z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 1.000 zł (dotyczy Pakietów o wartości powyżej 4 000 zł) w pozostałych przypadkach odpowiednio 10% wartości niezrealizowanej części Pakietu."? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby znacznie przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na w/w modyfikację.

PYTANIE NR 27

Czy Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert częściowych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na składnie ofert częściowych.

MODYFIKACJE ZAPISÓW

II. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2 dokonuje modyfikacji zapisów Zapytania ofertowego w następujący sposób :

1. W załączniku nr 2 w Pakiecie nr 3 „nazwa asortymentu" jest :

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość na 9 m-cy	cena jedn.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Pampersy dla dorosłych L/XL (op. a 30 szt.)	opak.	80					

POWINNO BYĆ :

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość na 9 m-cy	cena jedn.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Pampersy dla dorosłych w rozmiarze XL (op. a 30 szt.)	opak.	80					

WPROWADZONE ZMIANY TREŚCI SWZO SĄ WIĄŻĄCE DLA WSZYSTKICH WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Załączniki :

załącznik nr 2 – Pakiet nr 3 po modyfikacji

Z up. Dyrektora
SP ZOZ Oborniki
mgr Maria Sak

FORMULARZ CENOWY

Pakiet nr 3 – Pampersy dla dorosłych

Lp	Nazwa asortymentu	jm.	Ilość na 9 m-cy	cena jedn.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Pampersy dla dorosłych w rozmiarze XL (op. a 30 szt.)	opak.	80					
RAZEM:						X		

Podpis Wykonawcy