Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Obornikach
64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2
tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 – 079 e-mail:szpital@szpital.oborniki.info
CERTYFIKAT PN-EN ISO 9001:2015-10 *BDO 000082299*

Oborniki, dnia 05.08.2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE ZOU/09/21

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w imieniu którego działa Dyrektor Pani Małgorzata Ludzkowska, zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie postępowania w trybie Zapytania Ofertowego o wartości poniżej kwoty 130 000 zł netto, bez stosowania przpisów ustawy z dnia 11 września 2019r.. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.).

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE PRZEGLĄDU, KONSERWACJI I KONTROLI SZCZELNOŚCI KLIMATYZATORÓW ORAZ AGREGATÓW W SP ZOZ OBORNIKI

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest **wykonanie przeglądu, konserwacji i kontroli szczelności klimatyzatorów oraz agregatów chłodniczych w SP ZOZ** zgodnie z wykazem zadań stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia składa się z **2 Pakietów :**
   - **Pakiet nr 1** – Klimatyzatory
   - **Pakiet nr 2** – Agregaty chłodnicze
2. Wykonawca może składać ofertę na wszystkie pakiety lub na wybrane z zastrzeżeniem, że w danym zadaniu oferta musi być całościowa.
3. Zakres przedmiotu zamówienia na podstawie rozporządzenia wykonawczego Ministra Rozwoju i Finansów z 7 grudnia 2017r. (Dz. U. z 22.12.2017r. poz. 2417) obejmuje m.in.:
   1) wykonanie przeglądów, konserwacji i utrzymania w stanie technicznym zapewniającym sprawną, skuteczną i bezawaryjną eksploatację urządzeń zgodną z technologią określoną przez producenta oraz aktualnym poziomem wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, zestawieniem czynności przeglądowych/konserwacyjnych/serwisowych m. in.:
      a) sprawdzanie stanu ogólnego urządzenia
      b) sprawdzenie pracy wentylatora skraplacza
      c) sprawdzenie instalacji odprowadzeń skroplin (dezynfekcja, odgrzybienie)
      d) sprawdzenie izolacji termicznej
      e) sprawdzenie, oczyszczenie, zdezynfekowanie i odgrzybienie całej instalacji oraz wymiennika jednostki zewnętrznej
      f) sprawdzenie poziomu ciśnienia układu chłodzenia
      g) sprawdzenie szczelności połączeń rurociągów chłodniczych
      h) sprawdzenie i poprawa mocowań mechanicznych

i) sprawdzenie sprawności działania zestawu pracy letniej i zimowej wraz z kontrolą automatyki i połączeń elektrycznych

2) przeprowadzanie kontroli szczelności urządzeń metodą pośrednią oraz dokonanie wymaganych prawem, wpisów do kart urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów, urządzeń zawierających powyżej 2,4 kg substancji kontrolowanych fluorowanego gazu cieplarnianego (tj. FGAZ), zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015r. O substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2020 poz. 2065 ze zm.)

3) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji serwisowej z dokonanych czynności

4. Wykonawca oświadcza, że:

- Posiada niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia pozwalające wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z technologią określoną przez producenta oraz aktualnym poziomem wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
- Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia tzn. pracownicy muszą posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne.
- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.
- Dysponuje aktualnym na dzień składania oferty certyfikatem FGAZ wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzającym, że Wykonawca jest uprawniony do instalacji, naprawy,konserwacji i serwisowania urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane powyżej 2,4 kg zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 maja 2015r. O substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2020 poz. 2065 ze zm.)
- Po wykoaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca wystawi stosowny dokument do rejestru wykonanych czynności CRO.

II.
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania prac należy zrealizować :

a) Pakiet nr 1 – poz. 1 – 10 do 30 września 2021r. pozostałe w okresie kwiecień maj 2022 oraz 2023r.

b) Pakiet nr 2 – pierwszy przegląd do 30 września 2021r. pozostałe w okresie kwiecień maj 2022 oraz 2023r.

UWAGA !!!

Dokładą datę wykonania zamowienia Zamawiający ustali z Wykonawca z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem.

2. Umowy obowiązywać będą **przez okres 24 miesięcy** od dnia zawrcia z wybranym Wykonawcą.

III.
ZASADY OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

   1) Cena oferty - 100 % - max 100 pkt

2. Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób:

   a) oferent oblicza wartość poszczególnych pozycji poprzez przemnożenie ceny jednostkowej netto x ilość sztuk /opakowań i jest to - **wartość netto,** następnie poda wartość brutto i jest to suma wartości netto i kwoty podatku VAT. W cenie brutto należy uwzględnić: cenę netto + stawkę 5 %, 8% lub 23% podatku VAT, zależną od danego produktu, stosowanie do nowej matrycy stawek VAT z dnia 01.07.2020r.(Dz. U. z

2020r. poz. 106 z późn. zm. - załącznik nr 10).

b) cena winna być określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem ewentualnych upustów oraz promocji jakie Wykonawca oferuje na cały okres trwania umowy.

c) oferent określi wartość netto i brutto każdego pakietu oddzielnie.

e) Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.:

-) ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić należy w dół,

-) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.

3. W zakresie kryterium „Cena": Punkty wyliczone w tym kryterium zostaną pomnożone przez wagę **100%**; oferta może uzyskać maksymalnie **100 pkt**.

Wynagrodzenie zostanie wyliczone na podstawie wzoru :

$$C = \frac{\text{Cena oferty najtańszej – wartość brutto}}{\text{Cena oferty badanej – wartość brutto}} \times 100$$

IV.

TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH WARUNKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA

1. Wykonawca w przypadku wątpliwości zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z zapytaniem ofertowym sposobem przygotowania i złożenia oferty kierując swoje zapytania drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia2@szpital.oborniki.info wraz z podaniem swojej poczty elektronicznej, na którą Zamawiający ma przesłać odpowiedź i korespondencję.

3. Do kontaktu z Oferentami upoważnione są osoby:

a) **w sprawach merytorycznych:**

Kierownik działu zamówień: *Mgr Maria Sak, tel. 61/29-73-619*

b) **w sprawach związanych z organizacją postępowania:**

St. Inspektor ds. zamówień publicznych : *Karolina Gramza, tel. 61/29-73-670,*

Inspektor ds zamówień publicznych: *Paulina Sobkowiak, tel. 61/29-73-670,*

e – mail: zamowienia2@szpital.oborniki.info

4. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym (tj. ofertę z najniższą ceną) w momencie zatwierdzenia przez Dyrektora SP ZOZ. Wybór zostanie wysłany drogą elektroniczną.

5. Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu lub załącznika do Oferty, złożonej w sposób niezgodny z wymaganiami bądź w niewłaściwej formie, spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem poprawek wynikających z omyłek tj. nieprawidłowo wypełniony formularz oferty np. brak NIP-u, REGON-u, e-maila itp. dokona brakujących wpisów lub zwróci się do Zamawiającego o podanie brakujących danych. **Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.** udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

V.
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie można zmienić.
2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym. Wykonawcy ponoszą wszelkie ewentualne koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności na Formularzu Oferty stanowiący zał. nr 1 i zał. nr 2 do **ZOU/09/21** bez dokonywania w nim zmian przez Wykonawcę.
4. Zał. nr 1 i zał. nr 2 do **ZOU/09/21** stanowi pierwszą stronę (kartkę) przygotowanej oferty przez Wykonawcę.
5. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy ***(pełnomocnictwo).***
6. Ofertę wraz z załącznikami składa się **w formie elektronicznej** na adres zamowienia2@szpital.oborniki.info **lub pisemnej** jak poniżej, należy umieścić w nieprzejrzystej kopercie i zaadresować w sposób następujący:

Nazwa i adres Wykonawcy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach ul. Szpitalna 2, 64 – 600 Oborniki **OFERTA – Zapytanie Ofertowe** **ZOU/09/21** – wykonywanie przeglądu, konserwacji i kontroli szczelności klimatyzatorów oraz agregatów chłodniczych znajdujących się w SP ZOZ Oborniki w Pakiecie nr ..... - nie otwierać **do dnia 11.08.2021r. do godz. 10.00**

7. **Informacje dotyczące składania ofert elektronicznie:**
   a) Za datę przekazania oferty w formie elektronicznej przyjmuje się datę jej dostarczenia na adres mailowy: zamowienia2@szpital.oborniki.info **(obie strony winny wymagać potwierdzenia dostarczenia wiadomości wraz z załącznikami).**
   b) Wykonawca składa ofertę elektronicznie za pośrednictwem e-maila: zamowienia2@szpital.oborniki.info.
   c) Wykonawca zobowiązany jest zaszyfrować ofertę w formie pliku 7-zip. *(instrukcja w załączniku nr 5).*
   d) **W dniu otwarcia tj. 11.08.2021r. Wykonawca zobowiązany jest wysłać hasło dostępu SMS-em na numer telefonu 664-734-510 w celu odszyfrowania oferty. Wykonawca ma 5 minut czasu na przesłanie hasła do Zamawiającego licząc czas od godziny 10:00 do godziny 10:05.**
   e) Wszelkie inne dokumenty na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca będzie składać elektronicznie na podany adres mailowy (zamowienia2@szpital.oborniki.info) bez ponownego szyfrowania hasłem, w formie załączników, skanów (PDF) z wyraźnym podpisem lub z podpisem elektronicznym.

VI.
MIEJSCE I TERMIN SKLADNIA OFERT

1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć **do dnia 11.08.2021r. do godz. 9:30.** w Sekretariacie (pokój nr 2) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2 64-600 Oborniki, budynek Administracji, wejście B lub mailowej na adres: zamowienia2@szpital.oborniki.info **do 11.08.2021r. do godz. 9:30.**

2. **Wymagane dokumenty składane z ofertą:**
   - Formularz oferty – ***załącznik nr 1***
   - Formularz cenowy – ***załącznik nr 2***
   - Wzór umowy – ***załącznik nr 3***
   - Oświadczenia Wykonawcy – ***załącznik nr 4***
   - Certyfikat FGAZ wydany przez Urząd Dozoru Technicznego potwierdzający, że Wykonawca jest uprawniony do instalacji, naprawy, konserwacji i serwisowania urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane powyżej 2,4 kg
   - Kserokopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
   - Pełnomocnictwo
3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia do Zamawiającego, a nie termin wysłania np. listem poleconym bądź złożenia zlecenia poczcie kurierskiej.
4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
5. Zamawiający dokona otwarcia i wyboru ofert bez udziału Wykonawców w terminie związania z ofertą. Każdy zainteresowany ma prawo wglądu w dokumentację prowadzonego zapytania ofertowego.
6. Termin związania z ofertą wynosi 20 dni liczonych od otwarcia ofert.
7. Wyniki obowiązują po zatwierdzeniu przez Dyrektora SP ZOZ w Obornikach.

VII.
KLAUZULA

Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, z siedzibą: ul. Szpitalna 2, 64 – 600 Oborniki, Dane kontaktowe:
   - kontakt listowny na adres: ul. Szpitalna 2, 64 – 600 Oborniki,
   - adres e-mail: szpital@szpital.oborniki.info
   - telefon: 61/29 – 73 - 617
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych.
3. Z Inspektorem można kontaktować w następujący sposób :
   - listownie na adres: ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki
   - przez e-mail: rodo@szpital.oborniki.info
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o **Nr ZOU/09/21** na: **Wykonanie przeglądów, konserwacji i prób szczelności klimatyzatorów oraz agregatów chłodniczych znajdujących się w SP ZOZ Oborniki** prowadzonym w trybie zapytania ofertowego.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy PzP
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. Posiada Pani/Pan:
    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1 ;
    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
    - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ROD

Załączniki :

Formularz oferty – ***załącznik nr 1***

Formularz asortymentowo – cenowy – ***załącznik nr 2***

Wzór umowy – ***załącznik nr 3***

Oświadczenia Wykonawcy – ***załącznik nr 4***

Instrukcja szyfrowania ofert – ***załącznik nr 5***

Z up. Dyrektora
SP ZOZ Oborniki
mgr Maria Sak