załącznik nr 2 do SWKO

FORMULARZ CENOWY

Szczegółowy zakres świadczeń wraz z szacunkową liczbą badań oraz czasem oczekiwania na wyniki

Lp.	Nazwa badania - oznaczenia	średnia ilość badań na 1 m-c	średnia ilość badań na 36 m-cy	cena jednostkowa	wartość 1 m-c	wartość 36 m-c	Tryb badań	
1.	2.	4.	3.	5.	6.	7.	Normalny	Cito
I.	**Badania hematologiczne**						x	x
1.	Morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym	894,08	32187				1 godz.	15 min
2.	Rozmaz krwi - ocena mikroskopowa	9,50	342				4 godz.	2 godz.
3.	Płytki krwi	1,00	36				1 godz.	15 min
4.	Retikulocyty	3,00	108				4 godz.	1godz.
5.	OB.	13,58	489				1 godz.	x
II.	**Badania układu krzepnięcia**						x	x
1.	Wskaźnik protrombinowy (INR)	269,42	9699				2 godz.	30 min
2.	Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)	268,42	9663				2 godz.	30 min
3.	Fibrynogen	5,50	198				3 godz.	1godz.
4.	D-dimery	27,92	1005				3 godz.	1 godz.
III.	**Badania biochemiczne w surowicy krwi**						x	x
1.	Sód	697,92	25125				3 godz.	1 godz.
2.	Potas	738,75	26595				3 godz.	1 godz.
3.	Wapń całkowity	40,83	1470				3 godz.	1 godz.
4.	Magnez	28,42	1023				3 godz.	1 godz.
5.	Poziom żelaza	14,08	507				3 godz.	1 godz.
6.	Zdolność wiązania żelaza	7,08	255				3 godz.	1 godz.
7.	Próba wchłaniania żelaza	0,03	1				3 godz.	1 godz.
8.	Mocznik	96,50	3474				3 godz.	1 godz.
9.	Kreatynina	652,58	23493				3 godz.	1 godz.
10.	Glukoza (każde oznaczenie)	347,92	12525				3 godz.	1 godz.
11.	Białko całkowite	34,92	1257				3 godz.	1 godz.
12.	Kwas moczowy	20,33	732				3 godz.	1 godz.
13.	Cholesterol całkowity	64,50	2322				3 godz.	1 godz.
14.	Cholesterol HDL	55,08	1983				3 godz.	1 godz.
15.	Cholesterol LDL	54,75	1971				3 godz.	1 godz.
16.	Trójglicerydy	63,42	2283				3 godz.	1 godz.
17.	Bilirubina całkowita	143,42	5163				3 godz.	1 godz.
18.	Chlorki	6,58	237				3 godz.	1 godz.
19.	Bilirubina bezpośrednia	28,67	1032				3 godz.	1 godz.
IV.	**Badania biochemiczne w surowicy krwi**						x	x
1.	Fosfataza alkaliczna (ALP)	35,33	1272				3 godz.	1 godz.
2.	Aminotransferaza alaninowa (Alat)	212,50	7650				3 godz.	1 godz.
3.	Aminotransferaza asparginowa (Aspat)	159,08	5727				3 godz.	1 godz.
4.	Gamma - glutamylotranspeptydoza (GGT)	5,67	204				3 godz.	1 godz.
5.	Amylaza	151,42	5451				3 godz.	1 godz.
6.	CK	3,08	111				3 godz.	1 godz.
7.	GGTP	43,92	1581				3 godz.	1 godz.
8.	LDH	0,03	1				3 godz.	1 godz.
9.	MLECZANY	4,50	162				3 godz.	1 godz.
10.	FOSFOR	9,33	336				3 godz.	1 godz.
11.	Homocysteina	0,03	1				3 godz.	1 godz.
12.	Etanol	23,00	828				3 godz.	1 godz.
13.	ALBUMINA	25,92	933				3 godz.	1 godz.
V.	**Badania immunochemiczne w surowicy krwi**						x	x
1.	TSH	107,00	3852				3 godz.	1 godz.
2.	FT-3	17,25	621				3 godz.	1 godz.
3.	FT - 4	18,50	666				3 godz.	1 godz.
3.	T-3	0,17	6				3 godz.	1 godz.

4.	T- 4	19,83	714				3 godz.	1 godz.
5.	HBs	13,92	501				3 godz.	1 godz
6.	Troponina	166,92	6009				2 godz.	30 min
7.	AntyTPO	6,83	246				3 godz.	1 godz.
8.	AntyTG	5,92	213				3 godz.	1 godz.
9.	AntyHCV	12,75	459				3 godz.	1 godz.
10.	CEA	10,58	381				3 godz.	1 godz.
11.	CA125	4,67	168				3 godz.	1 godz.
12.	CA19-9	11,50	414				3 godz.	1 godz.
13.	CA 15-3	3,50	126				3 godz.	1 godz.
14.	AFP	10,17	366				3 godz.	1 godz.
15.	HE4	0,03	1				3 godz.	1 godz.
16.	PSA	41,08	1479				3 godz.	1 godz.
17.	ROMA	4,58	165				3 godz.	1 godz.
18.	Witamina B12	9,08	327				3 godz.	1 godz.
19.	Beta HCG	16,83	606				3 godz.	1 godz.
20.	HbA1c (hemoglobina glikolowa)	52,92	1905				3 godz.	1 godz.
21.	Prolaktyna	1,00	36				3 godz.	1 godz.
22.	Estradiol	0,67	24				3 godz.	1 godz.
23.	FSH	0,58	21				3 godz.	1 godz.
24.	LH	0,17	6				3 godz.	1 godz.
25.	Progesteron	0,25	9				3 godz.	1 godz.
26.	Testosteron	0,67	24				3 godz.	1 godz.
27.	P/c p. receptorom TSH (TRAb)	0,67	24				3 godz.	1 godz.
VI.	**Badania z zakresu serologii grup krwi**						x	x
1.	Grupa krwi z przeciwciałami	148,00	5328				3 godz.	1 godz.
2.	Próba krzyżowa (Badanie próby zgodności)	81,67	2940				3 godz.	1 godz.
3.	Przeciwciała	2,17	78				3 godz.	1 godz.
4.	Profilaktyka konfliktu serologicznego	0,03	1				3 godz.	1 godz.
5.	Bezpośredni test antyglobulinowy	4,25	153				3 godz.	1 godz.
VII.	**Ogólne badanie moczu z oceną mikroskopową osadu**	196,25	7065				3 godz.	1 godz.
VIII.	**Badanie kału**						x	x
1.	Badanie kału w kierunku obecności jaj pasożytów	0,25	9				5 godz.	1 godz
2.	Badanie kału na krew utajoną	1,00	36				5 godz.	1 godz
IX.	**Badania serologiczne**						x	x
1.	Czynnik reumatoidalny (RF)	3,17	114				3 godz.	1 godz
2.	ASO	2,33	84				3 godz.	1 godz
3.	CRP - ilościowo	601,83	21666				3 godz.	1 godz
4.	VDRL	6,00	216				3 godz.	1 godz.
5.	Odczyn Waalera-Rosego	0,25	9				5 dni	x
X.	**Równowaga kwasowo- zasadowa**	188,83	6798				1 godz.	20 min
XI.	**Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego**	0,58	21				x	1 godz
XII.	**Badanie szpiku**	0,03	1				72 godz.	x
XIII.	**Badanie płynu z jam ciała**	0,75	27				3 godz.	1 godz
XIV.	**Badania mikrobiologiczne - poza laboratorium**						x	x
1.	Posiew moczu	31,00	1116				48 godz.	x
2.	Wymaz bakteriologiczny(gardło, nos, pochwa, rana , plwociny i inne)	52,83	1902				72 godz.	x
3.	Wymaz bakteriologiczny(odleżyny, zmiany skórne , i inne)	5,58	201				168 godz.	x
4.	Posiew płynu z jamy ciała ,posiew płynu mózgowo- rdzeniowego	10,58	381				168 godz.	x
5.	Posiew końcówki cewnika naczyniowego (bad. Bakter)	93,42	3363				168 godz.	x
6.	Posiew krwi pediatryczny	9,83	354				168 godz.	x
7.	Posiew krwi tlenowo	11,67	420				168 godz.	x
8.	Posiew krwi beztlenowo	15,08	543				168 godz.	x
9.	Test na grypę AH1N1	3,50	126				2 godz.	x
10.	Rotawirusy w kale	6,58	237				3 godz.	1 godz

11.	Adenowirusy w kale	6,50	234				3 godz.	1 godz
12.	Clastridium Difficile w kale	3,92	141				3 godz.	1 godz
13.	Badanie stopnia czystości pochwy	0,33	12				3 godz.	1 godz
14.	Posiew w kierunku GBS	3,92	141				72 godz.	x
15.	Płyn z jamy opłucnej posiew beztlenowy	0,67	24				168 godz.	x
16.	Identyfikacja mykologiczna	0,58	21				3 godz.	1 godz
17.	Wymaz z gardła rozszerzony (bad. Bakteriolog.)	0,83	30				3 dni	x
18.	Wymaz z owrzodzenia (bad. Mykol.)	0,17	6				3 dni	x
19.	Wymaz ze stopy cukrzycowej	0,08	3				3 dni	x
20.	Wymaz z nosa (bad, mykolog.)	0,08	3				3 dni	x
21.	Popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe BAL (bad. Bakteriolog.)	0,08	3				3 dni	x
22.	Aspirat z oskrzeli posiew (bad. Mykolog.)	0,25	9				3 dni	x
23.	Aspirat z oskrzeli posiew (bad. Bakteriolog.)	0,75	27				3 dni	x
24.	Inny materiał	0,17	6				3 dni	x
25.	Wymaz z odbytu w kierunku VRE (bad. Bateriolog.)	0,17	6				3 dni	x
26.	Posiew ropa	0,17	6				168 godz.	x
XV.	**Badania cytologiczne szyjki macicy**	50,50	1818				48 godz.	90 min.
XVI.	**Wykaz badań wykonywanych poza laboratorium**						x	x
1.	Elektroforeza	0,75	27				5 dni	x
2.	seromukoiel	0,03	1				5 dni	x
3.	Cyklosporyna	0,03	1				5 dni	x
4.	Ana	0,67	24				5 dni	x
5.	Anca	0,17	6				5 dni	x
6.	Immunoelektroforeza	0,03	1				5 dni	x
7.	BNP	0,08	3				5 dni	x
8.	Badanie aCCP	0,58	21				5 dni	x
9.	Trak	0,03	1				3 godz.	1 godz.
10.	Parathormon	0,67	24				5 dni	x
11.	Badanie – chromograninat	0,03	1				5 dni	x
12.	Badanie – ANA profil	0,03	1				5 dni	x
13.	Giargia Lambia – test immunologiczny	0,42	15				5 dni	x
14.	Awidność **toksoplazmozy**	0,08	3				3 godz.	1 godz.
15.	kalcytonina	0,58	21				5 dni	x
16.	Peptyd C	0,08	3				5 dni	x
17.	Kalprotektyna	0,03	1				5 dni	x
18.	ASMA	0,25	9				5 dni	x
19.	Chromatogramina	0,03	1				5 dni	x
20.	Lagionella IgM	0,03	1				5 dni	x
21.	przeciwciała antykardiolipinowe	0,17	6				5 dni	x
22.	anty ACHR	0,03	1				5 dni	x
23.	Prokalcytonina	1,25	45				5 dni	x
24.	Toksocaroza IgG	0,03	1				5 dni	x
25.	Toksocaroza IgM	0,03	1				5 dni	x
26.	Helicobacter pylori **w surowicy krwi**	1,17	42				5 dni	x
27.	RNA-HCV	0,03	1				5 dni	x
28.	Androstendion	0,08	3				5 dni	x
29.	AMH	0,03	1				5 dni	x
30.	AntyHAV	0,75	27				5 dni	x
31.	Aldosteron	0,08	3				5 dni	x
32.	AntyHBc	0,03	1				5 dni	x
33.	AntyACHR	0,33	12				5 dni	x
34.	AntyGAD	0,03	1				5 dni	x
35.	AntyHBe	0,03	1				5 dni	x
36.	AntyHBs-ilościowo	0,03	1				5 dni	x
37.	Antykogulant tocznia	0,17	6				5 dni	x
38.	APCA	0,03	1				5 dni	x
39.	ARO	0,03	1				5 dni	x

40.	Białko BJ	0,17	6				5 dni	x
41.	Ceruloplazmina	0,03	1				5 dni	x
42.	DHEA	0,83	30				5 dni	x
43.	Digoksyna	0,08	3				5 dni	x
44.	Ferrytyna	8,58	309				5 dni	x
45.	FTA	0,03	1				5 dni	x
46.	FTA ABS	0,03	1				5 dni	x
47.	Kalprotektyna	0,42	15				5 dni	x
48.	Komórki LE	0,08	3				5 dni	x
49.	Koproporfiryny	0,08	3				5 dni	x
50.	Kortyzol	2,08	75				5 dni	x
51.	TPHA	0,03	1				5 dni	x
52.	Transferyna	0,75	27				5 dni	x
53.	EBV IgM	3,17	114				5 dni	x
54.	EBV IgG	3,08	111				5 dni	x
55.	Haptoglobina	0,25	9				5 dni	x
56.	Hormon wzrostu	0,03	1				5 dni	x
57.	IgE	2,75	99				5 dni	x
58.	IgG	0,58	21				5 dni	x
59.	IgG-4	0,03	1				5 dni	x
60.	IgF-1	0,25	9				5 dni	x
61.	IgA	0,08	3				5 dni	x
62.	IgM	0,08	3				5 dni	x
63.	Insulina	0,50	18				5 dni	x
64.	kwas foliowy	6,00	216				5 dni	x
65.	lit	0,42	15				5 dni	x
66.	Tyreoglobulina	1,42	51				5 dni	x
67.	HIV	6,50	234				3 godz.	1 godz
68.	Witamina D	2,92	105				3 godz.	1 godz
69.	Borelioza WB	0,08	3				3 godz.	1 godz
70.	Borelioza Ig GELISA	4,92	177				3 godz.	1 godz
71.	Borelioza Ig MELISA	0,83	30				3 godz.	1 godz
72.	Toksoplazmoza IgG	4,33	156				3 godz.	1 godz
73.	Toksoplazmoza IgM	6,25	225				3 godz.	1 godz
74.	Toxoplasma gondi IgG awidność	0,08	3				3 godz.	1 godz.
75.	CMV IgG	1,58	57				3 godz.	1 godz
76.	CMV IgM	1,83	66				3 godz.	1 godz
77.	Rubela IgM	1,92	69				3 godz.	1 godz
78.	Rubela IgG	2,00	72				3 godz.	1 godz
79.	Lipaza	0,67	24				5 dni	x
80.	SHBG	0,08	3				5 dni	x
81.	Miedź w surowicy	2,42	87				5 dni	x
82.	Mycoplasma pneumoniae IgG	1,17	42				5 dni	x
83.	Mycoplasma pneumoniae IgM	1,17	42				5 dni	x
84.	Metoksykatecholaminy	0,03	1				5 dni	x
85.	Mukoproteiny	0,03	1				5 dni	x
86.	P/c mitochomndrialne (AMA)	0,08	3				5 dni	x
87.	Wapń zjonizowany	0,33	12				5 dni	x
88.	Badanie jałowości materiałów	9,50	342				5 dni	x
89.	Borelioza IgG met. Western-blot	0,42	15				5 dni	x
90.	Borelioza IgM met. Western-blot	0,25	9				5 dni	x
91.	Bolerioza pc. p. VisE*/C6, ilościowo, monitorowanie leczenia	0,08	3				5 dni	x
92.	Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam)	0,50	18				5 dni	x
93.	PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy	1,17	42				5 dni	x
94.	PPJ (ANA2) met. IIF i DID ENA screening	0,25	9				5 dni	x
95.	PPJ (ANA4) mat. IIF i immunoblot	0,08	3				5 dni	x
96.	PPJ (ANA6) met. Immunoblot ENA (7 antygenów)	0,08	3				5 dni	x
97.	PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano	0,08	3				5 dni	x
98.	LDL wyliczany	0,08	3				5 dni	x

99.	Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo	0,17	6				5 dni	x
100.	ACTH	3,50	126				5 dni	x
101.	Karboksyhemoglobina	0,75	27				5 dni	x
102.	Kwas walproinowy	0,08	3				5 dni	x
103.	Monoukleoza zakaźna	0,50	18				5 dni	x
104.	Hbc przeciwciała całkowite	0,08	3				5 dni	x
105.	Amoniak	0,17	6				5 dni	x
106.	NT pro-BNT	0,17	6				5 dni	x
107.	Sód i potas w moczu	0,17	6				5 dni	x
108.	Dehydrogeneza mleczanowa	1,33	48				3 godz.	1 godz.
109.	P/c p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF	0,67	24				5 dni	x
110.	Badanie przesiewowe w kierunku bakterii wytwarzających karbapenmazy typu: KPC, MBL, OXA-48	0,25	9				5 dni	x
111.	ANCA 6 – identyfikacja 6 antygenów cytoplazmatycznych neutrofilów ludzkich w klasie IgG metodą ELISA	0,08	3				5 dni	x
112.	P/c p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgA met. ELISA	0,08	3				5 dni	x
113.	P/c p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA	0,08	3				5 dni	x
114.	Panel wątrobowy pełny (ANA2, AMA, ASMA, anty-LKM, anty-SLA/LP) met. IIF, DID	0,08	3				5 dni	x
115.	PSA panel (PSA, FPSA, wskaźnik FPSA/PSA)	1,08	39				5 dni	x
116.	CK-MB, aktywność	0,08	3				5 dni	x
117.	Fosfotaza zasadowa izoenzym kostny	0,08	3				5 dni	x
118.	Badanie kwalifikujace do podania immunoglobuliny	2,58	93				3 godz.	1 godz.
119.	Alfa-1-kwaśna glikoproteina (orozomukoid)	0,08	3				5 dni	x
120.	Narkotyki panel w moczu, jakościowo	0,42	15				5 dni	x
121.	Giardia Lamblia IgM i IgG w surowicy, met. IIF	0,08	3				5 dni	x
122.	HAV przeciwciała IgM	0,08	3				5 dni	x
123.	HAV przeciwciała IgG	0,08	3				5 dni	x
124.	Chlamydia trachomatis IgG	0,08	3				5 dni	x
125.	Chlamydia trachomatis IgM	0,08	3				5 dni	x
126.	Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgG, IgM, IgA met. ELISA	0,08	3				5 dni	x
127.	HLA-B27	0,08	3				5 dni	x
RAZEM		**x**	**x**	**x**			**x**	**x**

_____

data i podpis Oferenta - osoby upoważnionej